

Rider

センスが、個性が、魅了する。ライダー


クールさと迫力を両立したメッキパーツの輝き。

専用エクステリアに集まる熱い視線。

あなただけの個性、キューブ「ライダー」、登場。



Photo:ライダー(2WD)。ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)〔#QAB・特別塗装色〕。内装色はグラファイト(G)。
専用LEDデイトタイムランニングライトはオーテック扱いディーラーオプション。日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。*画面はハメ込み合成です。



EXTERIOR

- 専用ルーフスポイラー(オーテック扱いオプション)
- 専用フロントグリル
- 専用フロントバンパー&専用バンパーグリル
- 専用サイドシルプロテクター ●専用リヤバンパー
- 専用エンブレム(Rider/AUTECH)

INTERIOR

- 専用シート地(格子柄ニット)
- 専用フィニッシャー<シルバー色>〔エアコン吹き出し口(センター×2+左右)〕
- 本革巻3本スポークステアリング(オフブラック)
- メッキインナードアハンドル
- インテリジェントエアコンシステム(ワンタッチクリーンスイッチ付)
- 4スピーカー

MECHANISM & OTHERS

- 専用16インチ光輝アルミホイール&195/55R16 87Vタイヤ
- 専用スポーツマフラー<HKS製>&専用バンパーフィニッシャー(オーテック扱いオプション・2WD車のみ)

PERFORMANCE
SPEC
by AUTECH




走り出しから感じる、高い剛性感と、
気持ちの良いハンドリングがスポーツマインドを刺激する。
ライダー パフォーマンススペック

■ ボディチューン

効果的なボディ&サスペンションチューンで剛性感を高め、走行安定性を向上。

- トンネルステー追加
- フロントサスペンションメンバーステー剛性向上



- YAMAHA製パフォーマンスダンパー(リヤ)

■ メカニズム

高められたボディ剛性にベストマッチの専用タイヤ、専用チューンドサスペンションを採用。



- 専用タイヤ
〈ダンロップ製 LE MANS LM703〉
(195/55R16 87V)
- 専用アルミペダル
(アクセルペダル、ブレーキペダル)
- 専用車速感応式電動パワーステアリング
- 専用チューンドサスペンション(ローダウン)
- 専用スポーツマフラー(HKS製)&専用バンパーフィニッシャー

Photo:ライダー パフォーマンススペック(2WD)。ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P) (#QAB・特別塗装色)。専用ルーフスポイラーはオーテック扱いオプション。

Rider Black Line

黒が、際立つ。
特別なライダー「ブラックライン」。

ライダー ブラックライン特別装備

(ライダーに以下の装備をプラス)

- 専用ダーククロムフロントグリル
- 専用ダーククロムバンパーストリップ
- 専用ダークエンブレム(Rider/AUTECH)
- 専用ルーフスポイラー
- ハイキセノンヘッドランプ
(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)



Photo:ライダー ブラックライン(2WD)。ボディカラーはサファイアブラック(P) (#B20)。専用LEDデイタイムランニングライトはオーテック扱いディーラーオプション。

■キューブ「ライダー」シリーズ主要装備一覧

■ 「ライダー」シリーズ特別装備
 ■ 「ライダー ブラックライン」特別装備
 ■ 標準装備
■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ オートテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

キューブ「ライダー」シリーズはベース車に対して下記の装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。
 ベース車の仕様装備につきましてはP32-P33のキューブ「主要装備一覧」をご覧ください。

グレード別装備	車種	2WD			4WD(モーターアシスト方式)	
		PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー ブラックライン	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー パフォーマンス スペック	ライダー	ライダー ブラックライン
	ベース車	15X			HR15DE	
■視界						
ハイキセンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)						
■運転格まわり						
本革巻3本スポークステアリング(オフブラック)						
専用フィニッシャー(シルバー色)						
[エアコン吹き出し口(センター×2+左右)]						
専用車速感応式電動パワーステアリング						
専用アルミペダル(アクセルペダル、ブレーキペダル)						
■空調/オーディオ						
インテリジェント エアコンシステム (ワンタッチリンスイッチ付)	プラスマクラスター搭載フルオートエアコン (肌保湿効果*1、除菌*2機能付)					
	排出ガス検知式内外気自動切換え機構					
	高性能フィルター (花粉)においアレルゲン対応タイプ)					
オーディオレス	(注)	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー
■シート内装						
専用シート地(格子柄ニット)						
メッキインナードアハンドル						
■外観/タイヤ&ホイール						
専用フロントグリル						
専用ダーククロムフロントグリル						
専用バンパーグリル						
専用ダーククロムバンパーグリル						
専用サイドシルプロテクター						
専用リヤバンパー						
専用エンブレム	Rider/AUTECH PERFORMANCE SPEC					
専用ダークエンブレム	Rider/AUTECH					
専用16インチ光輝アルミホイール(16×6J)、 インセット:42、P.C.D:100(4穴)						
専用タイヤ(ダンロップ製 LE MANS LM703)(195/55R16 87V)						
195/55R16 87Vタイヤ						
専用スポーツマフラー(HKS製)&専用バンパーフィニッシャー						
専用ルーフスポイラー						
■メカニズム						
パフォーマンス スペック	ボディチェーン(フロントサスペンションメンバー剛性向上、 トンネルステー追加、YAMAHA製/パフォーマンスダンパー(リヤ)) 専用チェーンドサスペンション(ロードダウン)					
■寒冷地仕様						
リヤヒーターダクト						
ヒーター付ドアミラー						

●「メーカーオプション」「オートテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオートテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*1 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。*2 浮遊菌:約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

(注) オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。

■ 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。インナーグリーンの詳細はP25をご覧ください。

●本品にはシャーブ株式会社のプラスマクラスター技術を搭載しています。プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャーブ株式会社の商標です。

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、株式会社オートテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、右記「オートテックジャパンホームページ」に掲載しております。

www.autech.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、
 または下記リーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。
 オートテック
 コールセンター ☎0120-116-527
 >> 受付時間 9:00~17:00(月~金(祝日を除く))

株式会社 オートテックジャパン

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

■キューブ「ライダー」シリーズ主要諸元

車種	2WD			4WD(モーターアシスト方式)	
	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー ブラックライン	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー パフォーマンス スペック	ライダー	ライダー ブラックライン
諸元	ニッサンDBA-Z12			ニッサンDBA-NZ12	
●車名型式()はベース車 車名型式)	ニッサンDBA-Z12			ニッサンDBA-NZ12	
●運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)				
●寸法	全長 mm 4010				
	全幅 mm 1695				
	室内寸法 長 mm 1650[1660] 1660 1640[1650] 1660[1670] 1670				
	室内寸法 幅 mm 1950				
	室内寸法 高 mm 1395				
	ホイールベース mm 1275				
	トレッド 前/後 mm 2530				
	トレッド 前/後 mm 1475/1480				
	最低地上高 mm 160 150 160				
●重量・定員	車両重量 kg 1210 1220 1280				
	乗車定員 名 5.0				
	車両総重量 kg 1485 1495 1555				
●性能	最小回転半径 m 5.0				
燃 料 消費率	JC08モード(国土交通省審査値) km/L 19.0		-		
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、自動無段変速機(CVT)、アイドリングストップ装置			電動パワーステアリング、可変バルブタイミング、発電電圧可変制御、自動無段変速機(CVT)	
●諸装置	駆動方式 前輪駆動			電動4WD	
	ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式			独立懸架ストラット式/トーションビーム式	
	サスペンション 前/後 独立懸架ストラット式/トーションビーム式			ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式	
	主ブレーキ 前/後			ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式	
	タイヤ 前/後			195/55R16 87V	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、洗滌等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。
 ※「ライダー」シリーズは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おください。注:()内は専用ルーフスポイラー装着車。

■エンジン主要諸元 ■変速比・最終減速比

ベース車と同仕様です。P34の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。

●「ライダー」シリーズはオートテック扱いとなります。また、「ライダー パフォーマンススペック」と、「ライダー ライダー ブラックライン」の「専用スポーツマフラー(HKS製)&専用バンパーフィニッシャー」装着車は持ち込み登録となり、登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。

BODY COLORS



プリリアントホワイトパール(3P) プリリアントシルバー(M) (#K23) サファイアブラック(P) (#B20)
 (#QAB-特別塗装色) (ライダー/ライダーパフォーマンススペックのみ)

●(3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(P)はパールの略です。●内装色はグラファイト(G)となります。

DEALER OPTION (オートテック扱いディーラーオプション)



専用LEDデイタイムランニングライト 専用プラスチックバイザー 専用フロアカーペット(消費機能付)