

AUTECH

LAFESTA *Rider*



SHIFT_open feeling

ELEGANT STYLIST

AUTECH
Complete Car Manufacturer

スタイリッシュ・ミニバンの新しい価値。

あふれる開放感がある。上質で気持ちのいい室内空間がある。

そして、なによりも独自の存在感を放つ、スタイリッシュなエクステリアがある。

ミニバンの新しい価値を携えて登場したラフェスタ「ライダー」。

オープンな気分で毎日を自由に、ひとときわスポーティに。

いつもは家族や友人と、そして、時には独りきりで、出かけたくなるクルマだ。





あそこ、埠頭を渡る風を見た。

しばらくぶりに、ふと立ち寄ってみた埠頭。追憶は人を感傷的にさせる。

あそこ風景に、この印象的でスタイリッシュなシルエットを据えることは想像できなかった。

こうして太陽と風を感じる室内に身をゆだね、しばし思い出にひたっている。



LUXURY but COOL



写真はヘッドランプ点灯時です。

ELEGANT or SPORTY
感性にあわせて選ぶ、2つの内装。

インテリアは、自分の好みでチョイスしたい。
エレガンスを求めるならベージュの内装。スポーティ重視ならブラックの内装。
ボディカラーに関係なく、2つの上質な内装が用意されている。

8
9



Photo : ライダー パノラミックルーフレス仕様 (2WD)。内装色はサンドベージュ (C)。カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式) + MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+ステアリングスイッチ+バックビューモニター+サイドブラインドモニター、リモコンオートスライドドア (助手席側) + スライドドアオートクローザー (両側) はメーカーオプション。*安全のため、必ず走行前にヘッドレストの中心が耳の高さになるように位置を調節してください。

Photo : ライダー パノラミックルーフレス仕様 (2WD)。内装色はブラック (G)。カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式) + MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+ステアリングスイッチ+バックビューモニター+サイドブラインドモニターはメーカーオプション。

快走へのこだわり。

ハンドルを握ってからどれだけ走っただろうか。
気がつくと、高速道路をなんのストレスもなく走り続けている。
この軽快なハンドリングと引き締まった乗り心地が、こだわりの証だ。
光きらめく街へ。その時、身体も心もリセットされる。



Photo: ライダー パノラミックルーフレス仕様 (2WD)。ボディカラーはダイヤモンドシルバー (M) (#KY0)。

6
7

SPORTY PACKAGE

走る楽しさを追求した“ライダースポーティパッケージ”

走りの楽しさを追求したタイトな乗り味。

狙いどおりのラインをトレースするミニバンの域を越えたハンドリング性能。

それがスポーティパッケージ。



■ LE MANS 55R TIRE



■ TUNED SUSPENSION



■ SPORTS MUFFLER



SPECIAL EQUIPMENT

EXTERIOR

- 専用フロントグリル & フードトップモール 1
- 専用フロントバンパー 1
(メッキグリル付・フォグランプ組込み)
- 専用16インチ光輝アルミロードホイール 2
& 195/60R16 89Hタイヤ
- 専用リヤアンダープロテクター
- 専用ネーミングエンブレム
- 専用テールパイプフィニッシャー 3
- サイドシルプロテクター

INTERIOR

- 専用インストパネル (ページ内装)
- 専用ドアトリム (ページ内装)
- 専用インスト光輝モール
(オーディオ部分、左右エアコン吹き出し口部分)
- 本革巻3本スポークステアリング
(専用フィニッシャー付)
- 専用シフトノブ
- 専用パワーウインドウスイッチフィニッシャー
- 専用シート地 (トリコット/ページ内装)
(ジャージ/ブラック内装)



SPORTY PACKAGE


(2WDのみセットでオーテック扱いオプション)

※アルミロードホイールは、ライダー標準装備の専用16インチ光輝アルミロードホイールと同仕様です。

- 専用チューンドサスペンション
- 専用195/55R16 86Vタイヤ
(DUNLOP LE MANS LM702)
- 専用スポーツマフラー (フジツボ技研製)

BODY COLOR

(3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(P)はパールの略です。すべてのボディカラーで内装色をお選びいただけます。



DEALER OPTION

(オーテック扱いディーラーオプション)



プラスチックバイザー



専用フロアカバー

■ラフェスタ「ライダー」主要装備一覧

全車標準装備	装備	車種	ライダー	
● 境界	● UVカットグリーンガラス(フロント) ● UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ● 車速感知無段階式ワイパー(ミスト機能付) ● リヤ開けつ式ワイパー(注1) ● 電動格納式リモコンカラードアミラー ● 熱線リヤウインドウ(タイマー付) ● 防眩式ルームミラー(ダブルピコタイプ)	最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ キセノンヘッドランプ(ロービーム、ヘッドランプレベライザー付) 専用フロントフォグランプ リヤウインドウガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)UVカット機能付 パワウィンドウモーター(カラー、車速/予告遅延表示機能付) サイドブラインドモニター(カラー、赤外線LED※、左側車幅/前部表示機能付) バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)		◆1 ◆1
● 運転席まわり	● 抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ) ● 車速感知電動パワーステアリング ● チルトステアリング ● タコメーター ● 燃料残量警告灯 ● 半ドア警告灯 ● ヘッドランプ消し忘れ&キー抜き忘れ警告 ● 液晶オドメーターリッドメーター ● パワーウインドウ(フロントドア、スライドドア) (防水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ● フットレスト ● 集中ドアロック(バックドア連動) ● 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ● キー連動室内照明システム ● パワーウインドウスイッチ照明 ● 運転席・助手席アームレストポケット	本革巻3本スポークステアリング(専用フィニッシャー付) ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリーフォン) インストシフトノブ(電動パワーステアリング) 専用シフトノブ シフトポジションインジケーター 運転席・助手席パニチミラー リモコンコントロールシステム(作動確認機能付、バックドア連動) インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア) 感知、作動確認機能付(フォブタイプ2個)(注2) エンジンモビライザー 電磁式バックドアオープナー カードポケット センターコントロールフィニッシャー(メタリック調) 専用パワーウインドウスイッチフィニッシャー		◆1 ◆1 ◆2 ◆2
● 空調	● クリーンフィルター	オゾンセーフオートエアコン(フッシュ式、デジタル表示) インスト後席専用吹き出し口 セカンドシート専用吹き出し口(風量調節機能付) プラズマクラスターイオン化フィルター(除菌機能付)		◆3 ◆3
● オーディオ/ナビゲーションシステム	● ルーフアンテナ(可倒式)	CD一体AM/FM電子チューナーラジオ (デジタル時計(ON/OFF切替タイプ)組込み、4スピーカー) カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム(DVD方式)(7 インチワイド液晶モニター、ハンズフリーフォン、VICS(FM多音) ボイスコマンド、Bluetooth)、車内情報表示機能付(注3) MD-CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(CDオートチェンジャー 対応機能、MP3/WMA再生機能付、サンダーボックス)(注4)		◆1 ◆1
● 内装	● ルームランプ(注5) ● ラグジュアリーランプ ● ラグジュアリーボックス ● チャイルドセーフティロック	専用インストパネル 専用インスト光輝モール(オーディオ部分、左右エアコン吹き出し口部分) フロントドアポケット(ホルダー付) スライドドアポケット(左右) セカンドシートパーソナルランプ(2ヶ) インストアッパーボックス(注6) インストセンターボックス(注6) インストセンタートレイ インストセンターボックス 大容量アッパーボックス(ティッシュケース付) 大容量アッパーボックス(ホルダー・リッド連動機能付、タンパー付) ユーティリティフック(2ヶ)/ラゲッジフック(4ヶ)	ページ内装 ページ内装	
● シート	● 助手席、セカンドシート格納式ドアアシスト グリップ(タンパー付) ● 前席上下調整ヘッドレスト ● 運転席アームレスト ● セカンド可倒式シート(6:4分割、リクライニング グ・ダブルフォールディング、メモリー付ウォ ークイン機構付(助手席側)) ● サード可倒式シート	専用シート地(トリコット)&ドアトリム 専用シート地(ジャージ) 運転席シートリフター(ラチェット式) 運転席シートバックポケット 助手席シートバックポケット(カップホルダー、コンビニック4ヶ付) セカンドシート センターアームレスト(カップホルダー付) 格納式ヘッドレスト サードシート 格納式ヘッドレスト	ページ内装 ブラック内装 ブラック内装	
● 外装/タイヤ・ホイール	● カラードアウトサイドドアハンドル	スライドドア(両側) リモコンオートスライドドア(挟み込み防止機構付) (助手席側&スライドドアオートロック機能付) 専用フロントグリル&フードトップモール 専用フロントバンパー(メッキグリル付、フォグランプ組込み) 専用リヤアンダープロテクター 専用ネーミングエンブレム 専用テールパイプフィニッシャー サイドシルプロテクター 専用16インチ光輝アルミロードホイール(195/60R16 89Hタイヤ)(注7) 専用リヤバンパー パナミックルーフ(UVカット機能付) スペアタイヤ(応急用タイヤ) タイヤパンク応急修理キット(スペアタイヤ付)(注8) スポーティパッケージ(専用チューンドサスペンション、専用 195/55R16 86Vタイヤ、専用スポーツマフラー)(注9)		2WD 2WD 4WD 4WD 2WD 2WD
● 安全/メカニズム	● アイドルストップ機能(エンジンOFF時自動停止) ● セカンドシートELR付3点式シートベルト(中央巻は2点式) ● チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド左右2席) ● 前席シートベルトアンカー(フロント左右2席) ● 前席シートベルト調整機構 ● 前席足元駆動吸気口 ● ブレーキペダル後退抑制機構 ● 前席足元駆動吸気口 ● アウトバーナーチャイルドロック ● ステアリングコラムロック ● フロントスタビライザー ● リヤスタビライザー(2WD)	運転席・助手席SRSエアバッグシステム ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー (セカンド左右2席) 前席アクティブヘッドレスト ABS(アンチロックブレーキシステム) EBD(電子制御制動力配分システム) ブレーキアシスト LED式ハイマウントストップランプ		
● 寒冷地仕様		ヒーター/ドアミラー、大型リフレクター、スチール製リヤワイパー(注1)		

◆1-3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。※不可視光線です。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1) 寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注2) インテリジェントキーはリモコンコントロールシステムに連動した状態で使用できます。
(注3) カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム(DVD方式)を装着し、カーウイングス専用ナビゲーションシステム(DVD方式)をお申し込みいただく、会員登録センターより過渡ケーブルを1本のみ無償で提供致します。パナフリーフォンのみご利用いただく場合の過渡ケーブル(ディーラーオプション)は別売となります。過渡ケーブルは、携帯電話の通信方式によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetoothハンズフリー機能はBluetooth対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、一部ご利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーウイングスアドバイザーにお問い合わせください。(注4) CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。またWMAはバージョンによっては再生できない場合があります。(注5) ナビゲーションシステムを装着した場合は、マイク付になります。(注6) ナビゲーションシステムを選択した場合装着されません。(注7) スポーティパッケージのスポーティパッケージをお選びいただいた場合、195/60R16 89Hタイヤは装着されません。(注8) タイヤパンク応急修理キットは、ラゲッジに収納されています。(注9) アルミロードホイールは、ライダー標準装備の専用16インチ光輝アルミロードホイールと同仕様です。
● プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。● BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。● カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■ラフェスタ「ライダー」主要諸元(ページ内装)

諸元	2WD		4WD	
	パナミックルーフ付	パナミックルーフ付	パナミックルーフ付	パナミックルーフ付
● ベース車 車名型式	ニッサンCBA-B30		ニッサンCBA-NB30	
● 車種番号	BT1	BT2	BT3	BT4
● 運転タイプ(車種記号)	MR20DE			
● エレクトロニックCVT(無段階変速機)	TDRARCVB30 ED7T9EAZ	TDRARCVB30 ED7T9GAZ	TDRNRCVB30 ED7T9EAZ	TDRNRCVB30 ED7T9GAZ
● 寸法				
全長	mm		4545	
全幅	mm		1695	
全高	mm		1615(1595)	
室内寸法 長	mm		2690	
室内寸法 幅	mm		1420	
室内寸法 高	mm	mm	mm	mm
ホイールベース	mm		2700	
トレッド 前/後	mm		1475/1470	
最低地上高	mm		165(145)	
● 重量・定員				
車両重量	kg		1420(1430)	
乗車定員	名		7	
車両総重量	kg		1805(1815)	
● 性能				
最小回転半径	m		5.5	
● 諸装置				
駆動方式	前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/トーションビーム式 独立懸架ストラット式/トルンクアーム式/マルチリンク			
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式			
タイヤ 前/後	195/60R16 89H<195/55R16 86V>			

■ラフェスタ「ライダー」主要諸元(ブラック内装)

諸元	2WD		4WD	
	パナミックルーフ付	パナミックルーフ付	パナミックルーフ付	パナミックルーフ付
● ベース車 車名型式	ニッサンCBA-B30		ニッサンCBA-NB30	
● 車種番号	BT5	BT6	BT7	BT8
● 運転タイプ(車種記号)	MR20DE			
● エレクトロニックCVT(無段階変速機)	TDRARCVB30 ED7T9AAZ	TDRARCVB30 ED7T9CAZ	TDRNRCVB30 ED7T9AAZ	TDRNRCVB30 ED7T9CAZ
● 寸法				
全長	mm		4545	
全幅	mm		1695	
全高	mm		1615(1595)	
室内寸法 長	mm		2690	
室内寸法 幅	mm		1420	
室内寸法 高	mm	mm	mm	mm
ホイールベース	mm		2700	
トレッド 前/後	mm		1475/1470	
最低地上高	mm		165(145)	
● 重量・定員				
車両重量	kg		1420(1430)	
乗車定員	名		7	
車両総重量	kg		1805(1815)	
● 性能				
最小回転半径	m		5.5	
● 諸装置				
駆動方式	前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/トーションビーム式 独立懸架ストラット式/トルンクアーム式/マルチリンク			
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式			
タイヤ 前/後	195/60R16 89H<195/55R16 86V>			

※寒冷地仕様、リモコンオートスライドドア(助手席側)、ナビゲーションシステム、いすかひとつを装着した場合、車両重量はそれぞれ10kg増加し、3つ装着した場合は30kg増加します。
※寒冷地仕様とリモコンオートスライドドア(助手席側)の2つの組み合わせとした場合のみ、車両重量は10kg増加します。
※パナミックルーフ付車の場合、車両重量はマイナスイ20kgとなります。

■エンジン主要諸元

型式	MR20DE※	
種類・シリンダー数	DOHC・直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm 84.0×90.1	
総排気量	L 1.997	
圧縮比	10.0	
最高出力	kW(PS)/rpm	
	2WD	101(137)/5200
	4WD	95(129)/5200
最大トルク	N・m(kgfm)/rpm	
	2WD	200(20.4)/4400
	4WD	187(19.1)/4000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	L 2WD 無鉛レギュラーガソリン・55 4WD 無鉛レギュラーガソリン・50	

※MR20DEエンジン/平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)認定
●持込み登録のためクリーン税制は適用されません。

本車には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無保証の対象となりませんので、ご注意ください。
●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車での5%程度低い値(自重減)となっています。
(国際単位系(SI=エヌアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgm」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

※ベース車と同仕様です。標準車カタログもあわせてご覧ください

メーカー希望小売価格	2WD(パナミックルーフ無)	2WD(パナミックルーフ有)	4WD(パナミックルーフ無)	4WD(パナミックルーフ有)
Rider	2,110,500円	2,184,000円	2,362,500円	2,436,000円
(ページ内装、ブラック内装)	(消費税抜き価格 2,010,000円)	(消費税抜き価格 2,080,000円)	(消費税抜き価格 2,250,000円)	(消費税抜き価格 2,320,000円)

※2005年1月1日以降に登録の場合は、リサイクル料金12,910円が別途必要となります。
●2WD車にはスペアタイヤと標準工具の価格が、4WD車にはスペアタイヤと標準工具の価格が含まれます。
●ホワイトパール(3P)(#QX1・特別塗装色)は31,500円(消費税込み)高となります。
●寒冷地仕様7,350円(消費税込み)高となります。
●寒冷料、税金、登録に準ずる費用等は別途発生いたします。
●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決まっておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

お問い合わせは「ラフェスタ」取り扱い販売会社、
または下記フリーコール（携帯・PHSも対応）へどうぞ。

お客様
相談室

☎ 0120-315-232
>> 受付時間 9:00~17:00

AUTECH

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
電話 (0467)87-8001
<http://www.autech.co.jp/SV/>

スピードおさえて、いい運転。

●このカタログの内容は2004年12月現在のものです、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ-RA1-0412N1
C49J0