

*Presage*

**AXIS**





左上 PHOTO: アクシス(2WD 2400ガソリン)、ボディカラーはホワイトパール(3P)(≠OT1・特別塗装色)、UVカット断熱ガラスワンサンルーフ、キセノンヘッドランプはメーカーオプション、専用ルーフスポイラーはオーテックジャパン扱いオプション。  
 右下 PHOTO: アクシス(2WD 2400ガソリン)、ボディカラーはパールメタリック(≠KV4)、UVカット断熱ガラスワンサンルーフ、キセノンヘッドランプはメーカーオプション、専用ルーフスポイラーはオーテックジャパン扱いオプション。

## EQUIPMENT



● 215/55R16 91Vタイヤ&専用18インチアルミロードホイール  
 18インチにインチアップさせたポリッシュタイプの専用デザインアルミロードホイールに非対称パターンの「TRANPATHmp」を装着。走りのレスポンスを向上。



● ローハイトサスペンション  
 車高をダウンし、スポーティフォルムをさらに引き立てます。



● 専用スポーツマフラー(フジツボ技研製)  
 アクシス専用チューニングを施し、心地良い上質なエキゾーストサウンドを響かせます。



● 専用ラゲッジフロアカーペット(オーテックジャパン扱い別売部品)  
 内装色でコーディネートされた専用ロゴ入り高級タイプ。

Presage

# AXIS

スポーティ&ラグジュアリー、プレサージュ「アクシス」誕生。  
際立つ個性。スポーティで高級感あふれるエクステリアと、  
木目調&ベージュ色でトータルコーディネートされたインテリアの新しい提案です。

フロントからリヤにいたるまで専用アイテムで仕立て上げたエクステリア。  
インテリアは上品なベージュ色でコーディネートされた室内に  
木目調パネルをふんだんにあしらい高級感を演出しています。



PHOTO：アクシス(2WD 2400ガソリン)。ボディカラーはパールブリッシュシルバー(M) (≠KV4)。内装色はベージュ(C)。UVカット断熱ガラスワイドサンルーフ、キセノンヘッドランプはメーカーオプション。専用ルーフボイラーはオーテックジャパン扱いオプション。



PHOTO：アクシス(2WD 2400ガソリン)。内装色はベージュ(C)。



■主要装備一覧

□ アクسس専用装備 □ 標準装備  
 □ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □ オートテックジャパン扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

装備	車種	アクسس	
		標準	オプション
キセノンヘッドランプ(ロービーム)(レベライザー付)			
C.S.R.ハロゲンヘッドランプ			
バンパー組込み専用フロントフォグランプ			
電動格納式リモコンカラードアミラー			
UVカットグリーンガラス(フロントガラス)		トッブシェード付き	
プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、バックドアガラス)			
3本スポーク木目・本革巻コンビステアリング(本革部分のみ抗菌仕様)			
専用ベージュメーターパネル			
木目調メーターまわり			
抗菌仕様(シフトノブ、アシストグリップ、ドアプルハンドル、バックドアプルハンドル)			
イグニッションキー照明			
オゾンセーフラルオートエアコン		デュアル(注1)	
クリーンフィルタ			
助手席バニティミラー			
リモートコントロールエントリーシステム(バックドア連動)			
カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(120W、4スピーカー、FMダイバーシティ、CDオートチェンジャーコントロール機能付)			(注2)
プレッシャーセンサーサウンドシステム(カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ、120W、6スピーカー、FMダイバーシティ、CDオートチェンジャーコントロール機能付)		◆1	(注2)
ナビゲーションシステム[5.8インチワイド電動ポップアップ液晶モニター、パドビュ®+音声ガイド、ビデオ端子付、FM多重放送(VICS、文字多重放送)対応、D-GPS受信機能付]		◆1	(注3)
オーディオまわり・カードボックスまわり			
木目調 パワーウィンドウスイッチまわり、助手席側インスト			
ドアトリムモール			
インストアッパーボックス(注3)			
インストロアボックス		照明・インナーボックス付(抗菌仕様)	
インサイドドアハンドル		メッキ	
グローブボックスランプ			
パーソナルランプ(セカンド、サードシート)			
ドアステップランプ(フロントドア、リヤドア)			
ルームランプ		大型◆2	
ラゲッジルームランプ		角度調整式	
ユーティリティロープ			
ラゲッジネット			
フロント回転対座(運転席・助手席)			
アームレスト(運転席・助手席)(脱着式)			
シートバックグリップ(運転席・助手席)(助手席シートバック買い物フック付)			
シートバックポケット(運転席・助手席)(助手席はポケットティッシュ入れ付)			
ウオークイン機構付スプリットベンチシート(8人乗り)			
シートバックテーブル付		アームレスト	
		シートアンダートレイ	
キャプテンシート(7人乗り)シートバックテーブル付			
マルチアップシート			
アームレスト			
専用ベージュシート生地		ダブルラッセル	
UVカット断熱ガラスツインサンルーフ(リヤはワンタッチ、挟み込み防止機構付)(注4)		◆2	
バックドアフィニッシャー		光輝仕様	
専用フロントグリル			
専用フロントバンパー			
サイドシルプロテクター			
専用リヤアンダープロテクター			
専用ボディサイドストライプ&専用ネーミングステッカー			
専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)			
リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)			
215/55R16 91Vタイヤ<東洋ゴム工業製「TRANPATHmp」>			
専用16インチアルミロードホイール			
ローハイトサスペンション			
専用スポーツマフラー(フジツボ技研製)			
運転席・助手席SRSエアバッグシステム			
運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム			
ブレーキアシスト			
ABS(アンチロックブレーキシステム)			
EBD(電子制御制動力配分システム)		2WD車	
LSV(ロードセンシングバルブ)		4WD車	
ロードリミッター付プリテンションシートベルト(フロントシート)			
チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド・サード各左右2席)			
アクティブコントロールエンジンマウント		YD25DDTi車	
電子制御エンジンマウント		VQ30DE車	
コーナー&バックソナー			
その他 寒冷地仕様		(注5)	

その他の標準装備 ●最適配光ヘッドランプ ●ロングライフ撥水ガラス(フロントドアガラス) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドアガラス) ●広角ドアミラー ●フロント無段階可変式マルチリンクワイパー ●リヤ可変式ワイパー ●防眩式ルーフミラー ●熱線リヤウインドウ(ディーゼル車はタイマー付) ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●シフトポジションインジケータ ●デジタル時計 ●タコメーター ●燃料残量警告灯 ●灰皿照明 ●ヘッドランプ消し忘れ警告 ●キー抜き忘れ警告 ●パワーウィンドウ(防水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック(バックドア連動) ●マップランプ ●カードボックス(リッド付) ●運転席インストポケット ●フットレスト ●足踏み式パーキングブレーキ&リリースレバー ●ガラスアンテナ ●キー連動室内照明システム ●カップホルダー(フロント・セカンド・サード各2個) ●ドアポケット(フロントドア、リヤドア) ●助手席用買い物フック ●ラゲッジサイドボックス ●ラゲッジルーフ電源ソケット ●ラゲッジアンダーボックス(注6) ●ラゲッジベルト ●ラゲッジフック(12個) ●セカンドシートロングスライド ●シートリクライニング(フロント・セカンド・サード) ●上下調整式ヘッドレスト(フロント・セカンド・サード) ●スベアタイヤ(応急用タイヤ) ●運転席テンションリデュサー-ELR付3点式シートベルト ●助手席ELR付3点式シートベルト ●セカンド・サードELR付3点式シートベルト(中央2点式) ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●フロントシート上下調整式シートベルトアンカー ●サイドエアビーム ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

◆1、◆2はいずれもセット装着となります。  
 (注1)リヤはクーラー機能のみとなります。(注2)CDオートチェンジャーコントロール機能は、CDオートチェンジャー(ディーラーオプション)を装着しないと作動しません。(注3)ナビゲーションシステムをお選びの場合、インストアッパーボックスは装着されません。(注4)フロントはスライド・チルトアップ、リヤはスライドします。(注5)寒冷地仕様を選択すると、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー、リヤヒーター(ディーゼル車)、ワイパーデアイザー等が装着されます。(ワイパーデアイザーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です)(注6)ディーラーオプションのテレビューナーキット、後席専用液晶テレビ等をお選びの場合、ラゲッジアンダーボックスは使用できません。  
 ●「メーカーオプション」、「オートテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、(株)オートテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ●本車両は表記以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。  
 上記の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■主要諸元

諸元	車種	アクسس				
		2WD		4WD		
		VQ30DE(LEV)	KA24DE	YD25DDTi(NEO Di)	KA24DE	YD25DDTi(NEO Di)
●ベース車 車名型式	ニッサン GF-HU30	ニッサン GF-U30	ニッサン KH-VU30	ニッサン GF-NU30	ニッサン KH-VNU30	
●運転タイプ(コラムシフト)	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]					
●車種記号	TLHARCBU30 EDAPAE CZ	TBGARCBU30 EDAPAE CZ	TVLARCBU30 UDAPAE CZ	TBGNRCBU30 EDAPAE CZ	TVLNRCBU30 UDAPAE CZ	
●寸法	mm	4840				
全長	mm	1770				
全幅	mm	1700(専用ルーフスポイラー装着車は1710)				
室内寸法 長×幅×高	mm	2890×1480×1200(サンルーフ装着車は1150)				
ホイールベース	mm	2800				
トレッド 前/後	mm	1535/1520		1535/1515		
最低地上高	mm	130	125	130	125	
●重量・定員		1650	1630	1720	1740	1820
車両重量	kg	7(ベンチシート装着車は8名)				
乗車定員	名	2105				
車両総重量	kg	2035	2015	2105	2125	2205
●性能		5.7				
最小回転半径	m					
●諸装置		前輪駆動		4輪駆動		
駆動方式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式				
ステアリングギヤ形式		独立懸架ストラット式				
サスペンション 前		マルチリンクビーム式		独立懸架マルチリンク式		
後						
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式				
タイヤ 前/後		215/55R16 91V				

●セカンドスプリットベンチシート装着車(メーカーオプション)の車両重量は10kg、車両総重量は65kg増加します。●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とはほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
 ●本諸元に記載されている車両は全車3ナンバーとなります。

■エンジン主要諸元

型式	[ ]は4WD車			
	VQ30DE(LEV)	KA24DE	YD25DDTi(NEO Di)	
種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒	DOHC・直列4気筒	DOHC・直列4気筒	
シリンダー内径×行程	93.0×73.3	89.0×96.0	89.0×100.0	
総排気量	2987	2388	2488	
圧縮比	10.0	9.2	17.5	
最高出力	PS/rpm	220/6400	150/5600	150/4000
最大トルク	kgm/rpm	28.5/4400	22.0/4400	28.5/1800
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)	ニッサンEGI(ECCS)	EDI(電子制御燃料噴射装置)	
使用燃料・タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・65	無鉛レギュラーガソリン・65 [60]	軽油・65 [60]

\*VQ30DEエンジン搭載車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。

■変速比・最終減速比

トランスミッション	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]		
	VQ30DE(LEV)	KA24DE	YD25DDTi(NEO Di)
エンジン			
変速比	第1速	2.785	
◆	第2速	1.545	
◆	第3速	1.000	
◆	第4速	0.694	
◆	後退	2.272	
最終減速比	3.789	4.425	3.789

■ボディカラー



パールブリッシュシルバー(M) (#KV4) ホワイトパール(3P) ベージュ(C)・ダブルラッセル  
 (#QT1・特別塗装色)

(3P)は3コートパール、(M)はメタリックの略です。

\*エアロパーツ装着のため縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。  
 ※本車両は持ち込み登録で株オートテックジャパン扱いとなります。



人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。  
 株式会社 オートテックジャパン  
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
 電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1996年7月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-PR1-9807N2  
 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 U30102