

AUTECH

Rider



PRESAGE

鮮烈な個性の輝き

Rider

誕生



Photo: ライダー (2WD・2500)。ボディカラーはホワイトパール (3P) <#QX1> (特別塗装色)。カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式) はメーカーオプション。
※「ライダー」はエアロパーツ装着のため、礫石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知ください。

研ぎ澄まされたフォルム。入念にチューニングされた足まわり。

その新しい走りは、鮮烈な輝きを放つ。

ライダー (2500)	
2WD 249.0万円	4WD 277.0万円
ライダー (3500)	
2WD 302.0万円	4WD 336.0万円

※左記表示価格にはメーカーオプションは含まれておりません。
●表示価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイトパール (3P) <#QX1> (特別塗装色) は3.0万円高となります。●寒冷地仕様 (2WD) は4.3万円高となります。●保険料、税金 (含む消費税)、登録に伴う費用等は別途申し受けませす。●表示価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。



Photo: ライダー (2WD・2500)。内装色はエクリュ (J)。カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式) はメーカーオプション。
※ 画面はハメ込み合成です。

洗練されたスポーティ感が漂う、上質なキャビン。
格別な時間を過ごすための、心地よさに包まれている。



Photo: ライダー (2WD・2500)。ボディカラーはホワイトパール (3P) (≠OX1) (特別塗装色)。カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式) はメーカーオプション。

SPECIAL EQUIPMENT

EXTERIOR

- 専用フロントメッキグリル
- 専用フロントエアロバンパー (メッキグリル付)
- フロントエアロバンパー組込み専用フォグランプ
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リアアンダープロテクター
- 専用リヤスポイラー (リップタイプ・カラード)
- 専用リヤコンビランプ (クリアタイプ)
- 専用LED式ハイマウントストップランプ (クリアタイプ)
- 専用ネーミングステッカー

INTERIOR

- 専用本革巻4本スポークステアリング
- 専用木目調フィニッシャー
(モニターまわり・センターコントロールまわり・パワーウィンドウスイッチまわり、
フロントインサイドドアハンドルエスカッション)
- 専用シート地
- 専用サイドトリム (フロント、セカンド、サード)

TIRE・WHEEL & MECHANISM

- 専用チューニングサスペンション
- 専用17インチアルミロードホイール
- 専用215/60R17タイヤ (TOYO TRANPATH MP3)
- 専用大口徑スポーツマフラー (フジツボ技研製)



専用17インチアルミロードホイール&専用215/60R17タイヤ
(TOYO TRANPATH MP3)
スポークタイプのオリジナルデザインのアルミロードホイールを採用。
専用タイヤとともに、足元を引き締め、精悍さを高めます。



専用チューニングサスペンション
高速安定性を重視し、スポーティでしっかりした走りをもたらします。



専用大口徑スポーツマフラー (フジツボ技研製)
120mm×75mmの構内型大口徑マフラー。
ライダーのリヤビューにさらにスポーティな印象を与えます。

■プレサージュ「ライダー」主要装備一覧

全車標準装備	グレード別装備	車種	ライダー	
			2WD/4WD	QR25DE / VQ35DE

●UVカットグリーンガラス(フロント)	C.S.R.ハロゲンヘッドランプ		
●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	キセノンヘッドランプ(ロービーム、レベライザー付)		
●フロント車速感知無段階開けつきワイパー(セミコンシールド・ミスト機能付)	フロントエアロバンパー組み専用フォグランプ		
●リヤ開けつきワイパー(注1)	フラインドリアガラス(UVカット断熱機能付)		
●電動格納式リモコンカードアンダー	リヤドア、リヤサイド、バックドア		
●熱線リヤウインドウ	パワステアサー(ルームランプ、ヘッドランプ、フォグランプ)	◆1	◆1
●防眩式ルームミラー	バックビューモニター(カラー、車種/距離表示機能付)	◆1	◆1
	サイドブレインモニター(カラー、赤外線LED、左側車種/距離表示機能付)	◆1	◆1

●音響仕様(ステアリング、シートノブ)	専用本革巻4本スポークステアリング		
●パワーステアリング ●チルトステアリング	ウレタンシートノブ		
●タコメーター ●ATポジションインジケーター	ステアリングスイッチ(オーディオ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン)	◆1	◆1
●燃料残量警告灯 ●中ドア警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警告 ●キー抜き忘れ警告	パニティミラー(運転席、助手席)		
●デジタル時計(センターディスプレイ表示)	リモコンコントロールエントリーシステム(キー2本)		
●液晶オド・ツイントリップメーター ●インジケーションキー照明 ●外気温センサー(センターディスプレイ表示) ●パワーウインドウ(運転席/ワンタッチ、キーオフ後自動、積み込み防止機構付) ●マップランプ ●フットレスト ●集中ドアロック(バックドア自動)	インテリジェントキー(キー2セット) (注2)	◆2	
●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリ式式) ●キー連動室内照明システム	エンジンモビライザー	◆2	
	専用木目調フィニッシュ(パーシモン柄)(センターまわり、センターコントロールまわり、パワーウインドウスイッチまわり、フロントインサイドハンドレストカッション)		
	フロント2個		
	フロントセンターテーブル4個		
	スライドドア2個		
	サードシートアームレスト2個		

●グリッドフィルター	オゾンセーフフルオートエアコン		
	リヤクーラー		
●オーディオ/ナビゲーションシステム			
●サードガラスアンテナ	蛍光管ディスプレイ(6.8インチ) (注3)		
●FMダイバーシティ	カーウイングス対応TVナビゲーションシステム(DVD方式)(7インチワイド液晶モニター、ハンズフリーフォン、VICS(FM多音)対応、ボイスコマンド対応、車両情報表示機能付) (注4)	◆1	◆1
	プレサージュスーパーサウンドシステム(MD・CD-体AM/FM電子チューナーラジオ、6スピーカー、160W、MD・CDオートチェンジャー対応機能付) (注5)		
	CD-体AM/FM電子チューナーラジオ(4スピーカー、120W、MD・CDオートチェンジャー対応機能付) (注5)		

●グローブボックス ●フロントドアポケット(左右)	大型昇降グリップ(スライドドア左右)		
●スライドドアポケット(左右) ●どこでも開(駆動系異常検出)	インストセンターアッパーボックス (注6)		
●シートバックポケット(運転席、助手席)	インストセンターロアボックス		
●シートバックフック(助手席)	運転席インストアッパーボックス		
●ステップランプ(左右セカンドシート下)	助手席インストアッパーボックス		
●サードシートサイドポケット(右側)	シートアンダートレイ(運転席)		
●ラゲッジサイドポケット(左側)	フロントセンターテーブル(フック2個付)		
●ルームランプ(注7) ●ラゲッジルームランプ	サードシートサイドボックス(左右アームレスト下)		
●ラゲッジランプ(バックドア) ●ラゲッジフック(6個)	ラゲッジアンダーボックス		

●運転席シートリフター	専用シート地(スウェード調リコトバートナー*)		
●運転席・助手席アームレスト(角度調整式)	消臭シート (注8)		
	専用サイドトリム(フロント、セカンド、サード)		
	構造スライド機構(キャブ/ベンチ/切り替え)		
	リコモウウォークイン(左側)		
	ウォークイン(右側)		
	角度調整式アームレスト(左右)		
	ワンタッチ床下格納		
	ベンチタイプ(シートバック5:5分割)		

●リヤワイヤレスプレートフィニッシャー(スック)	バックドアガラスハッチ (注9)		
●スペアタイヤ(応急用タイヤ)	電動リヤツグザル・フック(電動リヤ・リヤ電動リヤ) (注10)		
	スライドドア・リコモオートスライドドア(積み込み防止機構付)(高剛) (助手席側)、スライドドアオートロージャー(高剛)		
	専用フロントメッキグリル		
	専用フロントエアロバンパー(メッキグリル付、フォグランプ組み)		
	専用サイドシルプロテクター		
	専用リヤアンダープロテクター		
	専用リヤスポイラー(リップタイプ・カラー)		
	専用リヤコンビランプ(クリアタイプ)		
	専用ネーミングステッカー		
	専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技術製)		
	専用215/60R17タイヤ(TOYO TRANPATH MP3)		
	専用17インチアルミロードホイール		

●フロントシートELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&ロードリミッター付)	運転席・助手席SRSエアバッグシステム		
●セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)	ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンド左右)(注10)		
●チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド・サード左右2席)	前席アクティブヘッドレスト		
●上下調整式シートベルトアンカー(フロント、セカンド左右2席)	ABS(アンチロックブレーキシステム)		
●運転席シートベルト非着用時警告灯	EBD(電子制御制動力配分システム)		
●サイドエアビーム	ブレーキアシスト		
●リヤサルチリンクサスペンション	専用LED式ハイマウントストップランプ(クリアタイプ)		
	専用LED式ハイマウントストップランプ(クリアタイプ)		
	オートコントロール4WD		4WD
	オールホイール4x4		4WD
	専用チューニングサスペンション		
	4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ		

●ワイパーブレード(注11) ●リヤヒーター ●大型パワステリ		2WD	4WD	2WD	4WD
●ヒーター付ドアミラー&熱線リヤウインドウ(キセノン機構付)					

●パッケージオプション:「Gパッケージ」(下記装備がセットでメーカーオプションとなります)			
●カーウイングス対応TVナビゲーションシステム(DVD方式)(7インチワイド液晶モニター、ハンズフリーフォン、VICS(FM多音)対応、ボイスコマンド対応、車両情報表示機能付)			
●ステアリングスイッチ(オーディオ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン)			
●バックビューモニター(カラー、車種/距離表示機能付)			
●サイドブレインモニター(カラー、赤外線LED、左側車種/距離表示機能付)			
●リモコンオートスライドドア(積み込み防止機構付)(助手席側)、スライドドアオートロージャー(両側)			
●インテリジェントキー(キー2セット)			
●エンジンモビライザー			

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。*不可視光線です。*「バートナー」はアクリス株式会社の登録商標です。(注1)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注2)DOHC・アクロミックエンジン(運転席・助手席、バックドア)はアクロミックエンジン(バックドア)ガラスハッチ兼用が装着されます。(注3)カーウイングス対応TVナビゲーションシステム(DVD方式)をお選びの場合、7インチワイド液晶モニターが装備されるため、装着されません。(注4)カーウイングスに接続する携帯電話は一部利用できない機種があります。auのCDMA方式携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通信ケーブル(ディーラーオプション)への交換が必要となります。なお、通信ケーブルを交換した場合、auのCDMA方式以外の携帯電話はご利用できません。詳しくは、カーウイングスにお問い合わせください。(注5)MD・CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのMDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に動作します。(注6)プレサージュスーパーサウンドシステムを装着した場合には装着されません。(注7)電動ガラスアンテナはオプションの場合、ルームランプは大型となります。(注8)ホルムアルデヒド・タニコ・生活臭臭等の消臭効果もつ「BeFRESH」を採用しています。「BeFRESH」は株式会社JLLの商標の登録商標です。(注9)インテリジェントキー&エンジンモビライザー装着の場合、バックドアガラスハッチは、インテリジェントキー対応機能付となります。(注10)使用可能なISO FIX対応チャイルドシートは、フットレストはフットレスト用アンカーは使用できません。(注11)熱線ワイパーブレードとフロントガラスとの密着性を高める装置です。●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●本車両は表記以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。●表内の緑文字は室内快適性「インナーグリーン」の装備です。

■プレサージュ「ライダー」主要諸元

諸元	車種	ライダー			
		2WD		4WD	
		QR25DE (NEO)	VQ35DE (NEO)	QR25DE (NEO)	VQ35DE (NEO)
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-TU31	ニッサンUA-PU31	ニッサンUA-TNU31	ニッサンUA-PNU31
●運転タイプ(車種記号)					
エクストロニックCVT(無段階変速機)		—	TLJARGVU31 EDATWEAZ	—	TLJNRGVU31 EZATWEAZ
フルタイム電子制御4速オートマチック(E-ATx)		TDBARCBU31 EDATWEAZ	—	TDBNRCBU31 EZATWEAZ	—
●寸法					
全長×全幅×全高	mm	4945×1805×1685		4945×1805×1695	
室内寸法 長×幅×高	mm	2995×1525×1250(サンルーフ車は1235)			
ホイールベース	mm	2900			
トレッド 前/後	mm	1550/1555		1550/1550	
最低地上高	mm	140			
●重量・定員					
車両重量	kg	1700	1780	1780	1860
乗車定員	名	8			
車両総重量	kg	2140	2220	2220	2300
●性能					
最小回転半径	m	5.7			
●諸装置					
駆動方式		前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式			
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式			
タイヤ 前・後		215/60R17 96H			

■エンジン主要諸元

型式	QR25DE (NEO)*	VQ35DE (NEO)*
種類・シリンダー数	DOHC・直列4気筒	DOHC・V型6気筒
シリンダー内径×行程	mm 89.0×100.0	95.5×81.4
総排気量	L 2.488	3.498
圧縮比	9.5	10.3
最高出力	kW (PS) /rpm 120 (163) /5200	170 (231) /5600
最大トルク	N・m (kgm) /rpm 245 (25.0) /3600	333 (34.0) /2800
燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS) 電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・70	無鉛プレミアムガソリン・70

*QR25DEエンジン(2WD・4WD):超-低排出ガス車(LU-LEV)認定(平成12年排出ガス規制値75%減減レベル)
*VQ35DEエンジン(2WD・4WD):超-低排出ガス車(LU-LEV)認定(平成12年排出ガス規制値75%減減レベル)
ただし、持込み登録のためグリーン税別は適用されません。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりません。ご注意ください。

●VQ35DE (NEO) エンジン搭載車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが手に入らない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。
●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(約1.5割減)となっています。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力の表記について〉
計量単位は国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m

※「ライダー」はエアロパーツ装着のため、緑色や段差の大きな場所や不整地路等では路面ごと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。
●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

Body Color

ホワイトパール(3P) ダイヤモンドシルバー(M) サファイアブラック(P) ルミナレッド(M)
 (#QX1)(特別塗装色) (#KY0) (#B20) (#AY4)

※(3P)は3コートパール、(M)はメタリック、(P)はパールの階です。
 ※内装色はすべてエクリュ(J)です。

Option(オーテック扱いディーラーオプション)

●プラスチックバイザー(グラデーションタイプ)
 ●専用フロアカーパー
 ●バックドアフィニッシャー
 ●専用ラゲッジフロアカーパー

日産自動車株式会社
 〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号
 www.nissan.co.jp

お問い合わせはプレサージュ取り扱い販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。
「プレサージュ コール」 ☎0120-956-203
 月~金(祝日を除く)9:00~12:00 13:00~17:00 土日祝 9:00~12:00 13:00~16:00

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
AUTECH 株式会社 オーテックジャパン
 〒253-0571 神奈川県茅ヶ崎市萩原624-2
 電話 046787-8001
 http://www.autech.co.jp/SV/