

AUTECH

PRESAGE *Rider α*



SHIFT_the future

ひときわクールに艶めく。


よりスタイリッシュに、スポーティに。

ライダーの個性をさらに際立たせた特別仕様車、ライダーアルファ。
街のときめきを呼吸して、その存在感はひときわ深く艶めいてゆく。

ファクトリーカスタム *Rider α*




Photo:「ライダーアルファ」(2WD)。ボディカラーはサファイアブラック(P)〈#B20〉。カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)+ステアリングスイッチ、バックビューモニター、サイドブラインドモニター、リモコンオートスライドドアはメーカーオプション。



ライダーアルファ特別装備

- 1 キセノンヘッドランプ
- 2 専用スポーティフロアカーペット
- 3 キッキングプレート
- 4 スーパーサウンドシステム



プレサージュ ライダーアルファ メーカー希望小売価格

ライダーアルファ(2WD 2.5 E-ATx)	2,824,500円 (消費税抜き価格 2,690,000円)
ライダーアルファ(4WD 2.5 E-ATx)	3,118,500円 (消費税抜き価格 2,970,000円)

※リサイクル料金14,700円が別途必要となります。●表示価格にはオプションは含まれません。●価格にはスアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイトパール(3P)〈#OX1〉(特別塗装色)は31,600円(消費税込み)高となります。●寒冷地仕様(2WD)は45,150円(消費税込み)高となります。●保険料、税金、登録等に付する費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。●持込み登録のためクリーン規制は適用されません。

Photo:「ライダーアルファ」(2WD)。内装色はウォームグレー(K)。カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)+ステアリングスイッチ、バックビューモニター、サイドブラインドモニター、リモコンオートスライドドアはメーカーオプション。画面はHxM込み合成です。

■プレサージュ「ライダーアルファ」主要装備一覧

全車標準装備	グレード別装備	車種	
		ライダーアルファ	2WD/4WD
■視界			
●UVカットグリーンガラス(フロント)	キセノンヘッドランプ(レライザー付)		
●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	オートライトシステム		
●フロント車速感知無段階減速機能付ワイパー(セミコンシールド・ミスト機能付)	フロントエアロ(バンパー相込み専用)フォグランプ		
●リヤ開け式ワイパー(注1)	フレイッシュガラス(UVカット断熱機能付)		
●電動格納式リモコンカラードドアミラー	リヤドア・リヤサイド、バックドア		
●熱線リヤウインドウ	7インチセンター(ルームランプ、ヘッドランプ、フォグランプ)		
●防眩式ルームミラー	バックビューモニター(カラー・車種/距離表示機能付)	◆1、◆2	
●防眩式ルームミラー	サイドブラインドモニター(カラー・外部LED・左側車線/距離表示機能付)	◆1	
■運転席まわり			
●抗高仕様(ステアリング、シフトノブ)	本革専用4本スポークステアリング		
●パワーステアリング ●チルトステアリング	ウレタンシフトノブ		
●タコメーター ●A/Bポジションインジケーター	ステアリングスイッチ(オーディオ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン)	◆1、◆2、◆3	
●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯	パニティミラー(運転席、助手席)		
●ヘッドランプ消し忘れ警告 ●キー抜き忘れ警告	インテリジェントキー(キー2セット)	(注2)	
●デジタル時計(センターディスプレイ表示)	エンジンモビライザー		
●液晶オド・ツインリップメーター	専用メタル調フィニッシャー(センター・センターコントロール・パワーウインドウスイッチまわり、フロントインサイドドアハンドルエスカッション)		
●イグニッションキー照明	フロント2個		
●外気温計(センターディスプレイ表示)	フロントセンターテーブル4個		
●パワーウインドウ(運転席、フロント、リヤ)キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	スライドドア2個		
●マップランプ ●フットレスト	サイドシートアームレスト2個		
●集中ドアロック(バックドア連動)	カップホルダー		
●定額式パーキングブレーキ(フットリリース式)			
●キー連動室内照明システム			
■空調			
●グリーンフィルター	プラスマクラスターイオン ¹⁾ フルオートエアコン(除菌機能付) ^{※1}		
	リヤクーラー		
■オーディオ/ナビゲーションシステム			
●サイロガスマップナビ	蛍光管ディスプレイ(6.8インチ)	(注3)	
●FMダイバーシティ	カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)(7インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS(FM多周)、ボイスコマンド、車両情報表示機能付)	◆1、◆2、◆3	
	プレサージュスーパーサウンドシステム(MD-CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、6スピーカー、160W、CDオートチェンジャー対応機能付)	(注5)	
■内装			
●グローブボックス ●フロントドアポケット(左右)	専用スポーツティンカーカーペット		
●スライドポケット(左右) ●どこでも反面(脱着式後座反面)	キッキグブルー		
●シートバックポケット(運転席・助手席)	大型昇降クランプ(スライドドア左右)		
●シートバックフック(助手席)	インストセンターアッパーボックス	(注6)	
●ステアリング(左右セカンドシート下)	インストセンターローボックス		
●サードシートサイドポケット(右側)	運転席インストアッパーボックス		
●ラゲッジサイドポケット(左側)	助手席インストアッパーボックス		
●ルームランプ(注7)	シートアンダートレイ(運転席)		
●ラゲッジルームランプ	フロントセンターテーブル(フック2個付)		
●ラゲッジランプ(バックドア)	サードシートサイドボックス(左右アームレスト下)		
●ラゲッジフック(6個)	ラゲッジアンダーボックス		
■シート			
●運転席シートリフター	3Dシート/パートナー ^{※2} 専用シート席 ^{※2}		
●運転席・助手席アームレスト(角度調整式)	専用サイドリム(フロント、セカンド、サード)		
	セカンドシート	横スライド機構(キャプテンベンチ切替え) リコモングフォークイン(左側) ウォークイン(右側) 角度調整式アームレスト(左右) ワンタッチ床下格納	
	サードシート	ワンタッチ床下格納 ベンチタイプ(シートバック5:5分割)	
■外観/タイヤ&ホイール			
●リヤライセンプレートフィニッシャー(メッキ)	バックドアガラスハッチ	(注8)	
●スペアタイヤ(応急用タイヤ)	電動ガラス/ガラス/フロント電動リヤ、リヤ電動リヤ(注9)		
	スライドドア スライドドアオートクローザー(両側)(両側)	リコネクトシステム(後部)リコネクトシステム(後部)リコネクトシステム(両側)	
	専用フロントメッキグリル		
	専用フロントエアロ(バンパー・バックグリル付、フォグランプ相込み)		
	専用サイドシルプロテクター		
	専用リヤアンダープロテクター		
	カラードリヤスポイラー		
	専用リヤコンヒラビラ(クリアタイプ)		
	専用ネーミングエンブレム		
	専用大口径スポーツツマフラー(フジツボ技術製)		
	専用215/60R17 96Hタイヤ(TOYO TRANPATH MP3)		
	専用17インチアルミロードホイール		
■安全/メカニズム			
●フロントシートELR付3点式シートベルト(プリテンションer&ロードリミッター付)	運転席・助手席SRSAエアバッグシステム		
●セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)	ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンド左右2席) (注9)		
●チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド・サード左右2席)	前後アクティブヘッドレスト		
●上下調整式シートベルトアンカー(フロント左右2席・セカンド左側席)	ABS(アンチロックブレーキシステム)		
●運転席シートベルト非着用時警告灯	EBD(電子制御制動力配分システム)		
●サイドドアアヒム ●リヤマルチリフレクティブ	ブレーキアシスト		
●その他	専用LEDサイドウインドストップランプ(クリアタイプ)		
寒冷地仕様	オートコントロール4WD	4WD	
	専用チューンドサスペンション		
	4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ		
	ワイパーデライザー(注10) ●リヤヒーター ●大型バッテリー ●ヒーター付ドアミラー ●熱線リヤウインドウ(キャンセル機構付)	2WD	4WD

◆1、◆2、◆3はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。*不可視光線です。(注1)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注2)ロック、アンロックリクエストスイッチ(運転席・助手席)、バックドアリクエストスイッチ(バックドアガラスハッチ兼用)が装着されます。(注3)カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)をお選びの場合、7インチワイド液晶モニターを装着されるため、装着できません。(注4)カーウイングスナビゲーションシステムに接続する携帯電話は一部利用できない機種があります。auのCDMA方式携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通信ケーブル(ディーラーオプション)への交換が必要となります。なお、通信ケーブルを交換した場合、auのCDMA方式以外の携帯電話はご使用できません。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)でご確認ください。(注5)CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注6)プレサージュスーパーサウンドシステムを装着した場合には装着されません。(注7)電動ガラスツインサンルーフをお選びの場合、ルームランプは大型となります。(注8)インテリジェントキー対応機能付となります。(注9)使用可能なISO FIX対応チャイルドシートはプレサージュ用に認可を受けたもののみです。なお、従来のシートベルトで固定するタイプのチャイルドシートも使用可能ですが、ISO FIX対応チャイルドシート用アンカーは使用できません。(注10)熱線リヤウインドウとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●本車種は表記以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。

※1 本高品質なシャープ株式会社製のプラスマクラスター技術を搭載しています。プラスマクラスター、プラスマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※2 「パートナー」はアキレス株式会社の登録商標です。

●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。

表内の緑文字は室内快適機能「イオングリーン」の装備です。

■プレサージュ「ライダーアルファ」主要諸元

諸元	車種	ライダーアルファ	
		2WD	4WD
●ベース車 車名型式	ニッサンCBA-TU31	ニッサンCBA-TNU31	
●車種番号	UT9	UT10	
●運転タイプ[車種記号]			
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)	TDBARCBU31 EDATXDCZ	TDBNRCBU31 EZATXDCZ	
●寸法			
全長×全幅×全高	mm	4945×1805×1665	4945×1805×1695
室内寸法 長×幅×高	mm	2995×1525×1250(サンルーフ付車は1235)	
ホイールベース	mm	2900	
トレッド 前/後	mm	1550/1555	1550/1550
最低地上高	mm	140	
●重量・定員			
車両重量	kg	1700	1780
乗車定員	名	8	
車両総重量	kg	2140	
●性能			
最小回転半径	m	5.7	
●諸装置			
駆動方式		前輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式	
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式	
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式	
タイヤ 前/後		215/60R17 96H	

■エンジン主要諸元

エンジン型式	QR25DE(NEO)
種類・シリンダー数	DOHC・直列4気筒
シリンダー内径×行程	89.0×100.0
総排気量	L 2,488
圧縮比	9.5
最高出力	kW(PS)/rpm 120(163)/5200
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm 245(25.0)/3600
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン/70

*QR25DEエンジン(2WD・4WD):「平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)」認定
ただし、持込登録のためグリーン税制は適用されません。

■変速比・最終減速比

変速比・減速比	ミッション	
	フルレンジ電子制御 4速オートマチック(E-ATx)	QR25DE(NEO)
エンジン	エンジン	
変速比	第1速	2.785
	第2速	1.545
	第3速	1.000
	第4速	0.694
	後退	2.272
最終減速比	4.425	

本車種には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象とならずにさせていただきます。ご注意ください。

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。[クロス]はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態および同乗条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも約15%程度低い値(自工調べ)となっています。

●国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力の表記について
計量単位系国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」、kgm単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は数値単位までとし、小数第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m
※「ライダーアルファ」はエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本車種は持込登録でオーテック扱いとなります。

BODY COLOR (3Pは3コートパール、(M)はメタリック、(P)はパールの高質感。手前色はウォームグレー(K)です。

ホワイトパール(3P) (=OX1)(特別塗装色)	ダイヤモンドシルバー(M) (=KY0)	サファイアブラック(P) (=B20)	ルミナスレッド(M) (=AY4)

DEALER OPTION (オーテック扱いディーラーオプション)

●プラスチックバイザー (グラデーションタイプ)	●バックドアフィニッシャー

日産自動車株式会社
〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp	お問い合わせは「プレサージュ」取り扱い販売会社、 または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。	お問い合わせご相談は下記をお願いします。 AUTECH 株式会社 オートテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩原824-2 電話 (0467)87-8001 http://www.autech.jp/
お客様相談室	0120-315-232 >> 受付時間 9:00~17:00	

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために記録し活用させていただきます。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまに連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「オートテックジャパンホームページ」に掲載しております。

スピードおさえ、いい運転。 ●このカタログの内容は2005年4月現在のもので、仕様ならびに装着は予告なく変更することもあります。 AJ-PR6-0504N1
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C48TG