

NISSAN
Wingroad

CALIFORNIA TOURING · CALIFORNIA · JS TOURING · JS

AERO
EXPRESS



運転席SRSエアバッグシステムを全車に標準装備

専用エアロパーツをはじめ、フォグランプ、専用ストライプなどを着こなしたスタイリッシュな外観。
 そして専用サスペンションが実現した迫力のローフォルム（2WD）。
 インテリアもシート、フロアトリムにはっ水処理を施すなど
 魅力をフルに高めたスポーティワゴン、エアロエクスプレス。
 爽快なツーリングシーンへ発進。

AERO EXPRESS



エアロエクスプレス専用装備

〈エクステリア〉

- 専用フロントエアスポイラー
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リヤサイドプロテクター
- 専用ルーフスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）（オーテックジャパン扱いオプション）
- 専用フォグランプ
- ネーミングステッカー ● 専用バックドアグリップ ● 専用ストライプ
- 専用エキゾーストフィニッシャー
- 専用ローハイトサスペンション（2WD）
より迫力あるローフォルムとし、エアロパーツとの一体感を強調します。

〈インテリア〉

- 専用シート地（はっ水処理）
- 専用ドアトリム
- はっ水処理フロアトリム&ラゲッジルームフロアトリム
- 前席スポーツシート
- 後席アメニティシート

〈後席上下調整式ビロー&リヤセンターアームレスト（カップホルダー付）〉

専用エアロパーツで精悍にドレスアップ
 走りも爽快な快速スポーティワゴン、エアロエクスプレス発進。

PHOTO：エアロエクスプレス（カリフォルニアツーリング）。ボディカラーは#KL0プラチナシルバーM。
 UVカット断熱ガラスバック、14インチアルミロードホイール、電動ガラスサンルーフ、KENWOODサウンドクルージングシステムはメーカーオプション。専用ルーフスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）はオーテックジャパン扱いオプション。



● 専用シート
 カラフルな専用シート地にはっ水処理を施しました。



● 専用ルーフスポイラー（LED式ハイマウントストップランプ付）
 エアロエクスプレスをさらにスポーティに演出します。
 （オーテックジャパン扱いオプション）

● 専用バックドアグリップ
 バックドアの開閉に便利にドレスアップ効果もある装備です。

● 専用エキゾーストフィニッシャー
 ステンレス製のエキゾーストフィニッシャー。迫力あるリヤスタイルを演出します。



■ エアロエクスプレス専用装備 ■ 標準装備
 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ■ オートテックジャパン扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

■ エアロエクスプレス主要装備一覧

グレード別装備	車種	カリフォルニア ツーリング	カリフォルニア	JS ツーリング	JS
		SR18DE	GA15DE	SR18DE	GA15DE
●視界					
電動格納式リモコンドアミラー		カラード	カラード	カラード	カラード
リヤワイパー					
専用フォグランプ					
●運転席まわり					
スポーツタイプステアリング(小径太巻)	(注1)				
オープンセーフオートエアコン					
オープンセーフエアコン					
プッシュ式ヒーターコントロール					
パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ付・助手席・後席)					
集中ドアロック(バックドア運動)					
バックドアキーコントロール(電磁式・集中ドアロック運動)					
ホワイトメーター					
●オーディオ					
4スピーカー					
パワーアンテナ					
KENWOODサウンドクルージングシステム(380W・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ・カセットデッキ・KENWOOD製アンプ・KENWOOD製コアキャナル2ウェイ4スピーカー・スーパーウーハー・パワーアンテナ(カリフォルニア系は標準)・FMダイバーシティ)					
●シート・インテリア					
専用シート地(はっ水処理)		トリコット		トリコット	トリコット
はっ水処理フロアトリム&ラゲッジルームフロアトリム					
専用ドアトリム					
前席		ローバックシート(スポーツシート)	(注2)		
後席		リヤ可倒式シート(6:4分割式)			
		アメニティシート	後席上下調整式ヒローシート		
			リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)		
ラゲッジルーム		トノカバー			
		ラゲッジネットフック(8箇所)			
		ローバック(4箇所)			
		ラゲッジルーム電源ソケット(12V・120W)			
		ラゲッジサイドポケット			
●外装・タイヤ・ホイール					
専用フロントエアスポイラー					
専用サイドシルプロテクター					
専用リヤサイドプロテクター					
サイドガードモール		カラード	カラード	カラード	カラード
専用ストライプ					
フロントフレットモール					
ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)	(注3)	(注3)			
専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)					
専用バックドアグリップ					
ネーミングステッカー(リヤ)					
ルーフレール					
電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ)					
専用エキゾーストフィニッシャー					
185/60R14 82Hラジアルタイヤ					
175/65R14 82Hラジアルタイヤ					
14インチフルホイールカバー					
14インチアルミロードホイール					
●メカニズム/安全					
運転席SRSエアバッグシステム					
ハイマウントストップランプ(バルブ式)			(注4)	(注4)	
LED式ハイマウントストップランプ(ルーフスポイラー一体)			(注5)	(注5)	
ABS(アンチロックブレーキシステム)					
専用ローハイトサスペンション	2WD	2WD	2WD	2WD	
スタビライザー(フロント・リヤ)					
●パッケージオプション					
オゾン発生器		フロントトップシェード付グリーンガラス			
UVカット断熱グリーンガラス(フロント&バックドア)					
熱反射ハーミラープロテクトガラス(リヤドア&リヤサイド)					

(注1) 外径370mm。(注2) 前席スポーツシート標準装備のため、運転席デュアルシートリフターは装着されません。(注3) 専用ルーフスポイラー(オートテックジャパン扱いオプション)をお選びの場合、標準装備のルーフスポイラーは装着されません。(注4) 専用ルーフスポイラー(オートテックジャパン扱いオプション)装着時には付きます。
 (注5) 専用ルーフスポイラー(オートテックジャパン扱いオプション)をお選びの場合装着されます。
 ●「メーカーオプション」「オートテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、(株)オートテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●ディーラーオプションとして「100km/h警報装置」を設定しています。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。●「アメニティパック」は選択できません。●エアロパーツ装着のためカラードマッドガードは装着できません。
 ●その他の装備はすべてベースとなる車種(カリフォルニアツーリング、カリフォルニア、JSツーリング、JS)と同一です。
 ※エアロパーツや専用ローハイトサスペンション(2WD)装着のため緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。



PHOTO: エアロエクスプレス (JSツーリング)。ボディカラーは#KL0プラチナシルバーM。
 UVカット断熱グリーンガラス、14インチアルミロードホイール、KENWOODサウンドクルージングシステムはメーカーオプション。専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)はオートテックジャパン扱いオプション。



人間のやさしさをクルマに。

■ エアロエクスプレス主要諸元


諸元	車種	2WD				アデーサ4WD		フルオート・フルタイム4WD	
		1800ツインカム		1500ツインカム		1800ツインカム		1500ツインカム	
		カリフォルニア ツーリング	JS ツーリング	カリフォルニア	JS	カリフォルニア ツーリング	JS ツーリング	カリフォルニア	JS
●エンジン型式		SR18DE		GA15DE		SR18DE		GA15DE	
●車名型式		ニッサンE-WHY10		ニッサンE-WFY10		ニッサンE-WHNY10		ニッサンE-WFNY10	
●運転タイプ (車種記号)									
OD付4速オートマチック(ロックアップ付)		TBWARSAY10 EDAP4NAZ	TBWARGAY10 EDAP4NAZ	TAWARSAY10 EDAP4NAZ	TAWARGAY10 EDAP4NAZ	TBWNRSAY10 EDAP4NAZ	TBWNRGAY10 EDAP4NAZ	TAWNRSAY10 EDAP4NAZ	TAWNRGAY10 EDAP4NAZ
●寸法									
全長	mm		4295				4295		
全幅	mm	1670		1665		1670		1665	
全高	mm		1495				1525		
室内寸法 長	mm		1705				1705		
// 幅	mm		1360				1360		
// 高	mm		1205	〈サンルーフ装着時1180〉		1205	〈サンルーフ装着時1180〉		
ホイールベース	mm		2400				2400		
トレッド 前	mm		1445				1440		
// 後	mm		1445				1440		
最低地上高	mm		120				150		
●重量・定員									
車両重量	kg	1120	1110	1070	1050	1220	1210	1170	1160
乗車定員	名		5				5		
車両総重量	kg	1395	1385	1345	1325	1495	1485	1445	1435
●性能									
最小回転半径	m		5.2				5.1		
●諸装置									
駆動方式		前輪駆動				4輪駆動			
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン				パワーアシスト付ラック&ピニオン			
サスペンション 前		独立懸架ストラット式				独立懸架ストラット式			
// 後		トーションビーム式トレーリングアーム				5リンク式コイルスプリング			
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式				ベンチレーテッドディスク式			
// 後		リーディングトレーリング式				リーディングトレーリング式			
タイヤ前・後		185/60R14 82H		175/65R14 82H		185/60R14 82H		175/65R14 82H	

■ エンジン主要諸元

型式	SR18DE	GA15DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程 mm	82.5×86.0	73.6×88.0
総排気量 cc	1838	1497
圧縮比	9.5	9.9
最高出力 PS/rpm	125/6000	105/6000
最大トルク kgm/rpm	16.0/4800	13.8/4000
燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS) 電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 ℓ	無鉛レギュラーガソリン・50 (53)	

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●ABS(アンチロックブレーキシステム)装着車の車両重量は10kg、電動ガラスサンルーフ装着車の車両重量は20kg増加します。
 *本車両は持ち込み登録で、(株)オートテックジャパン扱いとなります。

■ ボディカラー Mはメタリックの略です。内装色はすべてオフブラック(G)。



#KL0 プラチナシルバーM #1P7 スーパーブラック/グレーMツートン(特別塗装色)

**最高30万円を
キャッシュバック**

新日産ICカード

特典 新車ご購入で最高30万円まで
車検ご入庫で最高10万円まで
キャッシュバック

〈わくは日産販売会社へ。〉

会員募集中

夢が今…感動に

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オートテックジャパン
 〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園324-2
 電話 (0467) 87-8001