

Wingroad
Aero
Express

2.0 JS Touring
JS Touring
JS



デュアルエアバッグ・ABSを全車に標準装備

爽快なツーリングが楽しめるスポーティワゴン。専用エアロパーツがスタイリッシュなフォルムを演出。

丸型4灯ヘッドランプとエアロパーツがオリジナリティを發揮するスタイリッシュな外観。そして、専用のサスペンションが実現した迫力のローフォルム (2WD・20mmダウン)。さらに、インテリアはシート&トリムを一新するなど、スポーティワゴンの魅力をフルに引き出した新エアロエクスプレスです。

Aero Express



1.8 JS Touring

エアロエクスプレス JSツーリング 専用装備

- 丸型4灯ヘッドランプ (CIBIE製)
- 専用フロントエアスポイラー
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リヤサイドプロテクター
- 専用フォグランプ (CIBIE製)
- 専用エキゾーストフィニッシャー
- 専用ローハイトサスペンション (2WD・20mmダウン)
- 専用シート地&トリム
- 前席スポーツシート&後席アメニティシート
〈後席上下調整式ビロー&リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)〉
- ネーミングステッカー
〈オーテックジャパン扱いオプション〉
- 専用ルーフスポイラー (LED式ハイマウントストップランプ付)
- Autechスーパーサウンドシステム (Panasonic製)
〈専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナー
ラジオ (CDオートチェンジャーコントロール機能)
100Wパワーアンプ、スーパーウーハー (80W)
〈オーテックジャパン扱いオプション〉〉

PHOTO:エアロエクスプレス (JSツーリング 2WD)。ボディカラーはBK00プラチナシルバーM。内装色はオフブラック (G)。UVカット断熱ガラスバック、14インチアルミロードホイール、電動ガラスサンルーフはメーカーオプション。オーテックスーパーサウンドシステム、専用ルーフスポイラー (LED式ハイマウントストップランプ付) はオーテックジャパン扱いオプション。



- 丸型4灯ヘッドランプ (CIBIE製)
- 専用フロントエアスポイラー
- 専用フォグランプ (CIBIE製)



- 専用サイドシルプロテクター&リヤサイドプロテクター
- シャープでスタイリッシュな外観を演出します。



- 専用ローハイトサスペンション (2WD・20mmダウン)
- より迫力のあるローフォルムが実現。エアロパーツとの一体感を強調します。



- 専用ルーフスポイラー (LED式ハイマウントストップランプ付)
- LED式ハイマウントストップランプを一体化。外観をさらにスポーティに演出します。
〈オーテックジャパン扱いオプション〉



- 専用エキゾーストフィニッシャー
- ステンレス製のエキゾーストフィニッシャーです。迫力あるスタイルを演出します。
PHOTO:2WD。形状は駆動方式により異なります。



- Autechスーパーサウンドシステム (Panasonic製)
- 〈専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナー
ラジオ (CDオートチェンジャーコントロール機能)
100Wパワーアンプ、スーパーウーハー (80W)
〈オーテックジャパン扱いオプション〉〉

エアロエクスプレスだけの2.0リッターが新登場。さらに精悍に、さらにスポーティに。

スタイリッシュな外観に加え、
15インチタイヤ&アルミロードホイール、スポーツマフラーも標準装備。
エアロエクスプレスだけのガソリン2.0リッター車が、
パワフルで爽快なツーリングシーンへとあなたを誘います。

2.0 2.0 JS Touring



Aero Express



PHOTO:エアロエクスプレス(2.0JSツーリング)。
ボディカラーは#KLDブロンズパールM、内装色はオフブラック(G)。
UVカット断熱ガラスバック、電動ガラスサンルーフはメーカーオプション。
オーテックスーパーサウンドシステム、専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)はオーテックジャパン扱いオプション。

※エアロエクスプレス2.0JSツーリングの発売は1997年7月以降となります。

NEW POWER



●高感度ツインカム
SR20DEエンジン新搭載
余裕のパワー、シャープなレスポンス、そして軽快なツインカムサウンド。SR20DEエンジンは走ることの楽しさを実感させてくれます。
最高出力150PS、最大トルク19.0kgmの高性能を発揮。



●専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技研製)
パワフルなエンジンに呼応したエアロエクスプレス2.0リッター専用の大口径マフラー。

エアロエクスプレス 2.0JSツーリング 専用装備

- 丸型4灯ヘッドランプ (CIBIE製)
- 専用フロントエアスポイラー
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リヤサイドプロテクター
- 専用フォグランプ (CIBIE製)
- 専用ローハイトサスペンション
- 専用シート地&トリム
- 前席スポーツシート&後席アメニティシート
(後席上下調整式ビロ- & リヤセンターアームレスト(カップホルダー付))
- ネーミングステッカー
- 2.0JSツーリング専用装備
- SR20DEエンジン&専用トランスミッション
- 15インチアルミロードホイール&185/55R15 81Vラジアルタイヤ
(ミシュラン製パイロットSX-GT)
- 2.0排気量ステッカー
- 専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技研製)
- 専用フロントターンランプ
(オーテックジャパン扱いオプション)
- 専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)
- Autechスーパーサウンドシステム(Panasonic製)
(専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(CDオートチェンジャーコントロール機能))
- 100Wパワーアンプ、スーパーウーハー(80W)



遊びの楽しさにツーリングの爽快感をプラス。ひとときわ目を引くスポーティなフォルムのアロエクスプレス。

エアロエクスプレス JS 専用装備

- 専用フロントエアスポイラー
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リヤサイドプロテクター
- 専用フォグランプ
- 専用ローハイトサスペンション(2WD・20mmダウン)
- 専用シート地&トリム
- 前席スポーツシート&後席アメニティシート
(後席上下調整式ヒロー&リヤセンターアームレスト(カップホルダー付))
- ネーミングステッカー
- オーテックジャパン扱いオプション
(専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ
(CDオートチェンジャーコントロール機能)
100Wパワーアンプ、スーパーウーハー(80W))

Aero Express



1.5 JS

エアロエクスプレス JSにつきましては丸型4灯ヘッドランプは装着されません。
丸型4灯ヘッドランプにつきましては日産アルティア様扱いの用品としてお求めいただけます。

PHOTO:エアロエクスプレス(JS 2WD)
ボディカラーは#KLDプラチナシルバーM。
UVカット断熱ガラスバック、14インチアルミロードホイール、
電動ガラスサンルーフはメーカーオプション。
専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)は
オーテックジャパン扱いオプション。

エアロエクスプレス主要諸元

諸元	2WD		アナーサ4WD		フルオートフルタイム4WD	
	2000ツインカム 2.0JSツアリング	1800ツインカム JSツアリング	1800ツインカム JS	1800ツインカム JSツアリング	1500ツインカム JS	1500ツインカム JS
●エンジン型式	SR20DE	SR18DE	GA15DE	SR18DE	GA15DE	GA15DE
●車名型式	ニッサンE-WHY10	ニッサンE-WHY10	ニッサンE-WFY10	ニッサンE-WHNY10	ニッサンE-WFNY10	ニッサンE-WFNY10
●運転タイプ(車種記号)						
OD付4速オートマチック (ロックアップ付)	TBWARGAY10 EDAP7RAZ	TBWARGAY10 EDAP7RAZ	TAWARGAY10 EDAP7RAZ	TBWNRGAY10 EDAP7RAZ	TAWNRGAY10 EDAP7RAZ	TAWNRGAY10 EDAP7RAZ
●寸法						
全長	mm	4295		4295		4295
全幅	mm	1670		1670		1665
全高	mm	1495		1525		1525
室内寸法 長	mm	1705		1705		1497
# 幅	mm	1360		1360		1360
# 高	mm	1205(サンルーフ装着時:1180)		1205(サンルーフ装着時:1180)		1205(サンルーフ装着時:1180)
ホイールベース	mm	2400		2400		2400
トレッド 前	mm	1445		1440		1440
# 後	mm	1445		1440		1440
最低地上高	mm	120		150		150
●質量・定員						
車両質量	kg	1190	1130	1070	1240注	1180
乗車定員	名	5	5	5	5	5
車両総質量	kg	1425	1405	1345	1515注	1455
●性能						
最小回転半径	m	5.2		5.1		5.1
●駆動方式						
駆動方式		前輪駆動		4輪駆動		4輪駆動
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン		パワーアシスト付ラック&ピニオン		パワーアシスト付ラック&ピニオン
サスペンション 前		独立懸架ストラット式		独立懸架ストラット式		独立懸架ストラット式
# 後		トーションビーム式トーションアーム		5リンク式コイルスプリング		5リンク式コイルスプリング
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式		ベンチレーテッドディスク式
# 後		リーディングトレーリング式		リーディングトレーリング式		リーディングトレーリング式
タイヤ・径		185/55R15 81V	185/60R14 82H	175/65R14 82H	185/60R14 82H	175/65R14 82H

注:電動ガラスサンルーフ装着の場合、それぞれ35kg増加します。●電動ガラスサンルーフ装着車(1800 4WD JSツアリングを除く)の車両質量は20kg増加します。

エアロエクスプレス主要装備一覧

装備	車種	2000ツインカム		1800ツインカム		1500ツインカム	
		2.0JSツアリング	JSツアリング	JSツアリング	JS	JS	JS
●視界							
大型4灯ヘッドランプ(CIBIE製)							
電動精液式リモコンドアミラー		カラーD	カラーD	カラーD	カラーD	カラーD	カラーD
UVカット断熱ガラスバック(フロントドア)							
ロングライフ積水ガラス(フロントドア)							
リヤワイパー							
専用フォグランプ(CIBIE製)							
●運転感							
スポーティステアリング(小径太巻)	(注1)						
拡張仕様(ステアリング/シフトノブ/キーリング/ブレーキレバー)							
オンセーブエアコン							
パワーウィンドウ(運転席/助手席付+スイッチ照明/助手席/後席)							
真中ドアロック(バックドア連動)							
バックドアキーコントロール(電磁式/真中ドア連動)							
3モード液晶オートリップ付コンピメーター							
●オーディオ							
4スピーカー							
Autech スーパーサウンドシステム(Panasonic製) (専用CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ (CDオートチェンジャーコントロール機能) 100Wパワーアンプ、スーパーウーハー(80W))							
●シート・インテリア							
専用シート地&トリム(ベロアトリコット&ジャージ)							
前席		ローバックシート(スポーツシート)	(注2)				
後席		リヤ可倒式シート(6/4分割式)					
座席		アメニティ シート	後席上下調整式ヒロー リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)				
ラゲージ		トノカバー					
シフト		ラゲージネットフック(8箇所)					
シフト		ロープフック(4箇所)					
シフト		ラゲージルーム電源ソケット(12V・120W)					
シフト		ラゲージサイドポケット					
●外装/タイヤ・ホイール							
専用フロントエアスポイラー							
専用サイドシルプロテクター							
専用リヤサイドプロテクター							
サイドガードモール							
フロントフレットモール							
専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)							
ネーミングステッカー							
2.0H気量ステッカー							
専用フロントターニングランプ							
ルーフレール							
電動ガラスサンルーフ(スライド/チルトアップ)							
専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技術製)							
専用エキゾーストフィニッシャー							
185/55R15 81Vラジアルタイヤ(ミシュラン製/パイロットSX-GT)							
185/60R14 82Hラジアルタイヤ							
175/65R14 82Hラジアルタイヤ							
14インチフルホイールカバー							
14インチアルミロードホイール							
15インチアルミロードホイール							
●メカニズム/安全							
運転席SRSエアバッグシステム							
助手席SRSエアバッグシステム							
前席ロードリミッター付プリテンションシートベルト							
チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席を右2席)							
ハイマウントストップランプ(バルブ式)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	
LED式ハイマウントストップランプ(ルーフスポイラー一体)	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	
ABS(アンチロックブレーキシステム)							
専用ローハイトサスペンション(20mmダウン)			2WD		2WD		
スタビライザー(フロント/リヤ)							
ビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)							
●バックアップオプション(セットでメーカーオプション)							
#1 フロントガラスヒーター付グリーンガラス							
#2 UVカット断熱グリーンガラス(バックドア)							
#3 熱反射パーミットグリーンガラス(リヤドア&リヤサイド)							

(注1)外径370mm。(注2)前席スポーツシート標準装備のため、運転席デュアルシートリファクターは装着されません。(注3)専用ルーフスポイラー(オーテックジャパン扱いオプション)装着時には付きません。
(注4)専用ルーフスポイラー(オーテックジャパン扱いオプション)をお選びの場合装着されます。
●メーカーオプション/オーテックジャパン扱いオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場、御オーテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●アメニティバックは選別できません。●エアロパーツ装着のためカワードマッドガードは装着できません。
●その他の装備はすべてベースとなる車種(JSツアリング、JS)と同一です。
●エアロパーツや専用ローハイトサスペンション(2WD)装着のため縁石や段差の大きな場所や不整地等で路面など干渉する場合がございます。あらかじめご承知おください。
[主な販売店] ●ニッサン/アトモ ●大宮/リテック ●大宮/スターモーター(4WDは標準) ●リヤ/ターダク(4WDは標準) ●横浜/フロントヒーター ●横浜/地味/ターダク

エンジン主要諸元

型式	< 1.54WD車		
	SR20DE	SR18DE	GA15DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm	86.0×86.0	82.5×86.0
総排気量	cc	1998	1838
圧縮比		9.5	9.5
最高出力	PS/rpm	150/6400	125/6000
最大トルク	kgm/rpm	19.0/4800	16.0/4800
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン50 無鉛レギュラーガソリン50(C53)	

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工費割)となっています。
*本車種は持ち込み登録で、御オーテックジャパン扱いとなります。

ボディカラー *Mはメタリックの略です。内装色はすべてオフブラック(G)。



#KLD プラチナシルバーM #326 クリスタルホワイト

Aero Express



PHOTO:エアロエクスプレス (JSツーリング 2WD)。
ボディカラーは≒KL0プラチナシルバーM。オプション装着車。



PHOTO:エアロエクスプレス (JSツーリング 2WD)。
ボディカラーは≒326クリスタルホワイト。オプション装着車。

LIFE TOGETHER
 **NISSAN**

人間のやさしさをクルマに。

夢が今…感動に



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
 〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
 電話 (0467) 87-8001

■このカタログの内容は1997年5月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-W11-9705N1
 ■ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 Y10731