

AUTECH

Rider



WINGROAD

Rider

楽しいことにだけ向かっていく目線、そして鋭いほどの輝きとスピード感を放つフロントフォルム。
パンチンググリルの「ライダー プラス」も新登場し、「アソビゴコロ」はさらに加速する。

Stage 2



Photo:ライダー プラス ステージ2 (2WD)。ボディカラーはホワイトパール (3P) <#QX1・特別塗装色>。
専用ルーフボイラーはオーテック扱いオプション。

Photo:ライダー ステージ2 (2WD)。ボディカラーはホワイトパール (3P) <#QX1・特別塗装色>。
キセノンヘッドランプはメーカーオプション。専用ルーフボイラーはオーテック扱いオプション。

Stage 1



Photo:ライダー プラス ステージ1 (2WD)。ボディカラーはスーパーブラック <#KH3>。
専用ルーフボイラーはオーテック扱いオプション。



Photo:ライダー ステージ1 (2WD)。内装色はブルーイッシュグレー (K)。

Stage 1

- ・2WD 4速オートマチック 160.8万円
- ・4WD 4速オートマチック 189.0万円

Stage 2

- ・2WD 4速オートマチック 174.8万円
- ・4WD 4速オートマチック 203.0万円

●上記価格にはオプションは含まれません。
●2WD 5速マニュアル車は5.0万円安くなります。●寒冷地仕様は2.2万円高となります。●ホワイトパール (3P) <特別塗装色>は3.0万円高となります。●ライダー専用サウンドシステムは11.0万円高となります。●専用ルーフボイラーは5.0万円高となります。●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●保険料、税金 (含む消費税)、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。

Photo:ライダー ステージ1 (2WD)。ボディカラーはダイヤモンドシルバー (M) <#KY0>。

※「ライダー」「ライダー プラス」はエアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。



INTERIOR

ブルー基調で精悍さを強調したインテリア



Photo:ライダー ステージ2 (2WD)。内装色はブルーイッシュグレー (K)。キセノンヘッドランプ、Jナビ ナビゲーションシステムはメーカーオプション。ライダー専用サウンドシステムはオーテック扱いオプション。



Photo:ライダー ステージ2 (2WD)。ボディカラーはホワイトパール (3P) (#QX1・特別塗装色)。キセノンヘッドランプはメーカーオプション。専用ルーフスポイラーはオーテック扱いオプション。

※「ライダー」はエアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路肩などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

SPECIAL EQUIPMENT

ドライブすることの喜びを極めたセレクション

2 専用ローハイトサスペンション (ステージ1、ステージ2)

スポーティでしっかり感のある走行性能と、精悍でスタイリッシュなフォルムを実現。

3 専用16インチアルミロードホイール (16×6.0J) & 専用195/50R16 84Vタイヤ (ステージ2)

16インチにインチアップしたオリジナルデザインのアルミロードホイールとブリヂストン製「ポテンザGIII」を装着。

4 専用大口径スポーツマフラー (アベックス製) (ステージ2)

リヤスタイルにさらなるインパクトを与える鋭意仕上げ。

専用ネーミングステッカー

ライダー

ライダー プラス



EXTERIOR [Stage1・Stage2]

- 専用フロントグリル (ライダー/ライダー プラス)
- 専用フロントバンパー (ライダー/ライダー プラス)
- 専用フロントフォグランプ
- サイドシルプロテクター
- 専用リヤアンダープロテクター
- ルーフアンテナ
- プライバシーガラス (UVカット断熱機能付)
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- 専用ネーミングステッカー (ライダー/ライダー プラス)
- 専用ローハイトサスペンション

EXTERIOR [Stage2]

- 専用大口径スポーツマフラー (アベックス製)
- 専用16インチアルミロードホイール
- 専用195/50R16 84Vタイヤ (ブリヂストン製「ポテンザGIII」)

INTERIOR [Stage1・Stage2]

- 専用シート地 & ドアトリム (撥水処理)
- ホワイトメーター
- フットレスト
- オーディオレス
- オゾンセーフフルオートエアコン

INTERIOR [Stage2]

- 専用フィニッシャー
- 専用本革巻4本スポークステアリング



1 専用フィニッシャー (センタークラスター部) (ステージ2)

光の加減で光沢感が表現されるブルーメタリック仕様。

ライダー専用サウンドシステム (オーテック扱いオプション)

MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、160W、4スピーカー+ツイーター (2コ)+ウーハー (80W)、MD・CDオートチェンジャー対応機能付、デジタル時計、グレーフィニッシャー仕様。
※Jナビ ナビゲーションシステムはメーカーオプション。



ライダー・ライダー プラス特別装備 標準装備

メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

オーテック扱いオプション (ご注文時に申し受けます)

■ウイングロード「ライダー」「ライダー プラス」主要装備一覧

全車標準装備	グレード別装備	車種	
		ライダー/ライダー プラス	2WD・1500/4WD・1800 ステージ1 ステージ2
■視界			
●防眩式ルームミラー	最適配光4灯式C.S.R.ハロゲンヘッドランプ		
●グリーンガラス<UVカット機能付> (フロントウインドウ)	キセノンヘッドランプ<ロービーム>(レベライザー付)		
●開けっ式ワイパー	電動格納式リモコンカードアミラー		
●熱線リヤウインドウ	フロント無段階開けっ式ワイパー(セミコンシールド) プライバシーガラス<UVカット断熱機能付> (リヤドア、リヤサイド、バックドアガラス)		
■運転席まわり・空調			
●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、 パーキングブレーキレバー)	ホワイトメーター 専用本革巻4本スポークステアリング (グレー/ブルーコンビ)		
●パワーステアリング	4本スポークステアリング		
●チルトステアリング	デジタル時計 (注1)		
●タクメーター	専用フィニッシャー(センタークラスター部)		
●液晶オド・ツインリップメーター(2段表示)	パワーウインドウ(全席・防水タイプ、運転席) ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)		
●シフトポジションインジケーター(AT車)	リモートコントロールエントリーシステム(作動確認機能付)		
●燃料残量警告灯/半ドア警告灯	シートレスタ		
●ヘッドランプ消し忘れ警報/キー抜き忘れ警報	空 調 オゾンセーフフルオートエアコン クリーンフィルター(集塵機能付)		
●フューエルフィルターリッドオープナー			
●集中ドアロック(バックドア運動)			
■オーディオ・ナビゲーション			
●インストポケット	オーディオレス ライダー専用サウンドシステム (注2) (1DIN・MD・CD一体AM/FM電子チューナー・ラジオ、160W、 4スピーカー・ツイーター・230W・ハー(80W)、MD・CDオート チェンジャー対応機能付、デジタル時計、グレーフィニッシャー仕組)	◆1	◆1
	スピーカー	4 ◆1	2 4 ◆1
	ルーフアンテナ		
	ナビ ナビゲーションシステム(CD方式) (注3) (7インチワイド液晶モニター、パードビュー+音声ガイド付 ナビゲーションシステム、FM多重放送(VICS・文字多重放送))		
■内装			
●インストアッパーボックス(注4) ●コインボ ックス(右サイド部) ●インストアンダートレイ ●前席ドアポケット ●アシストグリップ ●前席照 明付灰皿 ●電源ソケット(12V・120W) ●キー運動室内照明システム	カップホルダー 前席(2コ) 後席(2コ)	◆2	◆2
●ラゲッジルーム	ラゲッジルーム電源ソケット(12V・120W)	◆2	◆2
●バックドアグリッパ ●ラゲッジサイドボックス(2コ) ●ラゲッジルームランプ(バックドア運動) ●ローバック(4カ所) ●ラゲッジフック(6カ所)			
■シート			
●前席リクライニング	専用シート地&ドアトリム(撥水処理)		
●リヤ可倒式シート(6:4分割式)	前席上下調整式ヘッドレスト		
●リヤシート前倒しストラップ	助手席シートバック買い物フック	◆2	◆2
●リヤシートリクライニング機構	助手席シートバックテーブル	◆2	◆2
	後席上下調整式ヘッドレスト	◆2	◆2
	リヤセンターアームレスト	◆2	◆2
■外装・タイヤ&ホイール			
●カードアウトサイドドアハンドル	ライダー専用フロントバンパー(グリル付)	ライダー	ライダー
●スウェーチルーフェール(ブラック)	ライダー専用専用フロントバンパー(グリル付)	ライダー・プラス	ライダー・プラス
●スペアタイヤ(応急用タイヤ)	ライダー専用フロントグリル	ライダー	ライダー
	ライダー・プラス専用フロントグリル	ライダー・プラス	ライダー・プラス
	サイドシルプロテクター		
	専用リヤアンダープロテクター		
	ライダー専用ネーミングステッカー	ライダー	ライダー
	ライダー・プラス専用ネーミングステッカー	ライダー・プラス	ライダー・プラス
	専用ローフスポイラー		
	専用大口径スポーツマフラー<アペックス製>		
	専用ローハイサスペンション		
	専用195/50R16 84Vラジアルタイヤ(ブリヂストン製「ポテンザGⅡ」)		
	185/65R14 86Sラジアルタイヤ	4WD	
	175/70R14 84Sラジアルタイヤ	2WD	
	専用16インチアルミロードホイール		
	14インチフルホイールカバー		
■安全・メカニズム			
●フレンジリアアッパーインテリア	運転席・助手席SRSエアバッグシステム		
●前席ロードリミッター付リテンションシートベルト	前席アクティブヘッドレスト		
●後席ELR付3点式シートベルト(中央2点式)	EBD(電子制御制動力配分システム)		
●チャイルドシート固定機構付シートベルト(後席左右2席)	ABS(アンチロックブレーキシステム)		
●前席上下調整式シートベルトアンカー	ブレーキアシスト		
●運転席シートベルト非着用時警告灯	リヤマルチリンクサスペンション	4WD	4WD
●ハイマウントストップランプ	フロントスタビライザー		
●フロントバンチレテッドディスクブレーキ	リヤスタビライザー	2WD	2WD
●サイドエアビーム			
●チャイルドセーフティドアロック			
■その他			
	寒地仕様(ヒーター付ドアミラー、ワイパーデアイ ザー※)、大型バッテリー、リヤヒーター等) (注5)		

●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。(◆2はユーティリティパックとなります。)
(注1)ナビゲーション装着車はナビ画面に表示されます。(注2)MD・CDオートチェンジャー対応機能は、ディーラーオプションのMDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注3)ライダー専用サウンドシステム装着車のみお選びいただけます。(注4)ナビゲーションをお選びの場合には装着されません。(注5)ライダー専用サウンドシステムまたは、ライダー専用サウンドシステム+ナビ ナビゲーションシステム(CD方式)をお選びの場合は、リヤヒーターは装着されません。(※)ワイパーデアイザーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。
表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目1番1号

www.nissan.co.jp

お問い合わせはウイングロード取り扱い販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

「お客様相談室」

月～金 0120-315-232
(夜間受付) 9:00～12:00 13:00～17:00

土曜日曜祝日のお買物相談は

「日産インフォメーションセンター」

土・日・祝 0120-838-232
9:00～12:00 13:00～16:00

スピードおさえ、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

●このカタログの内容は2002年11月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ-W18-0211N2
C48Y2

■ウイングロード「ライダー」「ライダー プラス」主要諸元 ()内の数値は5速マニュアル車

諸元	車種	2WD		4WD	
		ツインカム1500		ツインカム1800	
		ライダー/ライダー プラス ステージ1	ステージ2	ライダー/ライダー プラス ステージ1	ステージ2
●エンジン型式		QG15DE(NEO)		QG18DE(NEO)	
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-WFY11		ニッサンUA-WHNY11	
●運転タイプ【車種記号】					
フルレンジ電子制御 4速オートマチック[E-ATx]	ライダー	TDFARGAY11 EDAT2AAZ	TDFARGAY11 EDAT2EAZ	TATNRGAY11 EDAT2AAZ	TATNRGAY11 EDAT2EAZ
	ライダー・プラス	TDFARGAY11 EDAT2JAZ	TDFARGAY11 EDAT2NAZ	TATNRGAY11 EDAT2JAZ	TATNRGAY11 EDAT2NAZ
5速マニュアル	ライダー	TDFARGFY11 EDAT2AAZ	TDFARGFY11 EDAT2EAZ	-	-
	ライダー・プラス	TDFARGFY11 EDAT2JAZ	TDFARGFY11 EDAT2NAZ	-	-
●寸法					
全長	mm	4470			
全幅	mm	1695			
全高	mm	1480	1485	1480	1490
室内寸法 長×幅×高	mm	1840×1420×1205			
ホイールベース	mm	2535			
トレッド 前/後	mm	1490/1475	1470/1455	1465/1460	
最低地上高	mm	125	130	125	135
●重量・定員					
車両重量	kg	1180(1160)	1200(1180)	1310	1320
乗車定員	名	5			
車両総重量	kg	1455(1435)	1475(1455)	1585	1595
●性能					
最小回転半径	m	4.6	5.2	5.1	
●諸装置					
駆動方式		前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前		ストラット式			
〃 後		トーションビーム式トルーリングアーム		マルチリンク(ウィッシュボーン)式	
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式			
〃 後		リーディングトルーリング式			
タイヤ 前・後		175/70R14 84S	195/50R16 84V	185/65R14 86S	195/50R16 84V

■エンジン主要諸元

型式	QG15DE(NEO)	QG18DE(NEO)
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	73.6×88.0	80.0×88.0
総排気量	L 1.497	1.769
圧縮比	9.9	9.5
最高出力	kW(PS)/rpm 78(106)/6000	90(122)/5600
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm 142(14.5)/4000	165(16.8)/4400
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・50	

※本車には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が生ずる恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。


●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。
●エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
●計量単位は国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m
●全車:超低排出ガス車(U-LEV)認定(平成12年基準排出ガス75%低減レベル)
ただし、排気量登録のためグリーン税制は適用されません。

■変速比・最終減速比

トランスミッション	フルレンジ電子制御4速 オートマチック[E-ATx]	5速マニュアル
エンジン	QG18DE(NEO) QG15DE(NEO)	QG15DE(NEO)
変速比	第1速 2.861	3.333
〃	第2速 1.562	1.955
〃	第3速 1.000	1.286
〃	第4速 0.697	0.926
〃	第5速 -	0.756
〃	後退 2.310	3.417
最終減速比	4.072	4.167

※エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●本車種は持込み登録でオーテック扱いとなります。

ボディカラー



(3P)は3コートパール。(M)はメタリックの略です。
内装色はブルー・イッシュグレイ(K)です。

オーテック扱いディーラーオプション



●専用フロアカーペット
●プラスチックバイザー(グラブレーションタイプ)

AUTECH

株式会社 オートテックジャパン
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩原2-24-2
電話 (0467)87-8001
http://www.autech.co.jp/SV/