

AUTECH

X-TRAIL *Rider* α



SHIFT_challenge spirit

ひときわクールに艶めく。

よりスタイリッシュに、スポーティに。

ライダーの個性をさらに際立たせた特別仕様車、ライダーアルファ。

街のときめきを呼吸して、その存在感はひときわ深く艶めいてゆく。

ファクトリーカスタム *Rider* α




Photo:「ライダーアルファ」。ボディカラーはスーパーブラック(#KH3)。



ライダーアルファ特別装備

- 1 アルミペダル
- 2 専用スポーティフロアカーペット
- 3 キッキングプレート
- 4 インテリジェントキー+エンジン immobilizer
- ルーフスポイラー
- キセノンヘッドランプ



エクストレイル ライダーアルファ メーカー希望小売価格

ライダーアルファ(4WD E-ATx) **2,677,500円** (消費税抜き価格 2,550,000円)

※リサイクル料12,850円が別途必要となります。●表示価格にはオプションは含まれません。●当地にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホワイト(パール)3P(#OX1-特別塗装色)は31,500円(消費税込み)と異なります。●販売店仕様車はオプションとセットで23,100円(消費税込み)と異なります。●納期は、納期、在庫状況により変更される場合があります。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。●持ち込み登録のためグリーン税制は適用されません。

Photo:「ライダーアルファ」。内装色はグレー(K)。

■エクストレイル「ライダーアルファ」主要装備一覧

全車標準装備	車種		
	グレード別装備	ライダーアルファ	
●最適配光C.S.R.ハロゲンヘッドランプ	キセノンヘッドランプ<ロービーム>(レバライザー付)		
●電動格納式リモコンカラードドアミラー	フロントUVカットグリーンガラス		
●カラードサイドアンダーミラー	フロントドアUVカットグリーンガラス		
●無段階かつ式ワイパー	フライビジーガラス(リヤ、リヤサイド、バックドア) (UVカット断熱機能付)		
●リヤ間かつ式ワイパー	フロントガラス組込み専用フォグランプ(HELLA製) リヤフォグランプ (注1)	◆1	
●タコメーター ●外気温計	ポップアップステアリング (チルト・テレスコピック機構付)		
●サンバイザーストラップ(運転席)	抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー) センターメーター		
●フットレスト ●パワーステアリング	専用コンビメーター		
●集中ドアロック	本革巻シフトノブ		
●パワーウィンドウ(全車耐水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	本革巻パーキングブレーキレバー		
●ガングリップタイプシフトノブ	専用本革巻4本スポークステアリング (グレーメタリック/ブラックコンビ)		
●シフトポジションインジケーター	大型マルチボックス(保温保冷機能付)		
●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯	オゾンセーフフルオートエアコン		
●キー抜き忘れ警報	ドライバーフェイス用補助ベンチレーション		
●ヘッドランプ消し忘れ警報	メッキインサイドドアハンドル		
●パワーウィンドウ照明	アルミベダル		
●助手席バニティミラー	インテリジェントキー (注2)		
●ドライバースボックス	エンジンモビライザー		
●ダブhorn ●リヤヒーターダクト			
●グリーンフィルター			
オーディオナビゲーション			
●ルーフアンテナ(可倒式、脱着式)	X-TRAILスーパーサウンドシステム(MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ、120W、6スピーカー) (注3) インストツイーター (注4) ◆2 オーディオレス (注5) ◆2 カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式) (注8)(注6)(注7) ◆2		
室内装備	専用スポーツフロアカーペット キッキングプレート 防水加工ドア 防水加工天井 カップホルダー (保冷機能付)(フロント×2) マルチザイルネット(ラゲッジフック6コ付) ウォッシュャブルラゲッジボード		
シート	●リヤ可倒式シート(6:4分割式、リクライニング付、シートクッション取り外し機能付) ●運転席シートリフター ●運転席(1段)・助手席(2段)シートバックポケット	専用スポーツシート (シート生地トリコット/ダブルジャージ) (注8) 前席上下調整機能付ヘッドレスト 専用ドアトリム(トリム地:ダブルジャージ) リヤシートアームレスト(アームレストスルー機構付)	
外装/タイヤ&ホイール	●ルーフレール(ベースタイプ) ●スベアタイヤ(注9)	専用フロントバンパー(ヒレトリクルリ付) 専用フロントグリル&専用フードトップモールド 専用リヤアンダープロテクター 専用リヤコンヒランプ(クリアタイプ) サイドガードモールド ルーフスポイラー バックドアフィニッシャー メッキドアアウトサイドハンドル 大型電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ) 専用ネーミングステッカー 専用大径マフラー 専用225/55R17 97Vラジアルタイヤ (東洋ゴム工業製「TRANPATH MP SPORTS」) 専用17インチ光輝アルミロードホイール(17×7.0J)	カラード メッキ ハンドルまわりカラード
安全/メカニズム	●最新エアバッグシステム ●前後ロードミキサー付エアインフレーションシートベルト ●全席3点式3段階シートベルト(腰骨中央固定式) ●チャイルドシート固定機構付シートベルト(腰骨中央固定式) ●前後上下調整シートベルトホルダー ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●フロント独立型エアストラップ ●パワーステアリング ●パワーステアリング/リクライニング/シート加熱/パワーステアリング/電子制御式パワーステアリング ●ブレーキアシスト ●ESP	ABS(アンチロックブレーキシステム) 運転席・助手席SRSエアバッグシステム ALL MODE 4×4 4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ 専用ローハイトサスペンション(フロント/リヤ)	4WD車
寒冷地仕様	寒冷地仕様[ドアミラーヒーター、ワイパーデアイザー※、大型バッテリー、リヤフォグランプ(注1)]	◆1	

◆1、◆2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
 (注1)リヤフォグランプは寒冷地仕様とセットでオプション設定となります。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。(注3)6スピーカーは4スピーカー+インストツイーターとなります。(注4)ナビゲーションシステム装着車は標準装備となります。(注5)4スピーカー、ハーネスが装着されています。(注6)インチウィンドウ液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、車両情報表示機能付となります。(注7)カーウイングスに接続する携帯電話は一部利用できない機種があります。auのCDMA方式携帯電話でカーウイングスをご利用いただくには、別売の通信ケーブル(ディーラーオプション)への交換が必要となります。なお、通信ケーブルを交換した場合、auのCDMA方式以外の携帯電話はご利用になれません。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせいただくか、カーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)でご確認ください。(注8)撥水加工シートではありません。(注9)スベアタイヤはテンパータイヤとなります。
 ※ワイパーデアイザーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。
 ●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場出荷のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●本車両は表記以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。
 ●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社登録商標です。
 □表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■エクストレイル「ライダーアルファ」主要諸元

車種		4WD(ALL MODE 4×4)
諸元		QR20DE(NEO) ライダーアルファ
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-NIT30
●車種番号		TT1
●運転タイプ[車種記号]		TDANREAT30EDAT1FBZ
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]		
●寸法		
全長×全幅×全高	mm	4560×1765×1730
室内寸法 長×幅×高	mm	2055×1445×1265(サンルーフ付車は1235)
ホイールベース	mm	2625
トレッド 前/後	mm	1520/1520
最低地上高	mm	180
●重量・定員		
車両重量	kg	1420
乗車定員	名	5
車両総重量	kg	1695
●性能		
最小回転半径	m	5.3
●諸装置		
駆動方式		4輪駆動(ALL MODE 4×4)
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/独立懸架バラルリンクストラット式
主ブレーキ 前・後		ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前・後		225/55R17 97V

■エンジン主要諸元

エンジン型式		QR20DE(NEO)*
種類・シリンダー数		DOHC・直列4気筒
シリンダー内径×行程	mm	89.0×80.3
総排気量	L	1.998
圧縮比		9.9
最高出力	kW(PS)/rpm	110(150)/6000
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm	200(20.4)/4000
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラー・60

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調へ)となっています。
 ●国際単位系(SI=エス・アイ)によるエンジン出力・トルク表記について
 計量単位系国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」「kgm」単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算率は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m
 *「平成12年基準排出ガス75%低減レベル」認定

■変速比・最終減速比

変速比・減速比	ミッション	フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)
エンジン		QR20DE(NEO)
変速比		
	第1速	2.785
	第2速	1.545
	第3速	1.000
	第4速	0.694
	後退	2.272
最終減速比		4.425

※「ライダーアルファ」はエアロパーツ装着のため、緑色や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。
 ●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

BODY COLOR ※(3P)は3コートパール、(M)はメタリックの略です。※内装色はグレー(K)です。

ホワイトパール(3P) (#OX1・特別塗装色)	ダイヤモンドシルバー(M) (#KY0)	スーパーブラック (#KH3)
-----------------------------	-------------------------	--------------------

DEALER OPTION (オーテック扱いディーラーオプション)

●プラスチックバイザー	●バックドアフィニッシャー
-------------	---------------

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

お問い合わせは「エクストレイル」取り扱い販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

お客様相談室 ☎0120-315-232
 >> 受付時間 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

AUTECH 株式会社 オートテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市長原824-2
 電話 (0467)87-8001
<http://www.autech.jp/>

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応と品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返信させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客様にご連絡をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「オートテックジャパンホームページ」に掲載しております。

スピードおさえ、いい運転。 ●このカタログの内容は2005年4月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJXT4-0504N1
 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見ることがあります。 C485F