

# **SERENA** ライフケアビークル

●オートステップ運転席タイプ



**Enchanté** アンシャンテ

●助手席スライドアップシート



●セカンドスライドアップシート

●セカンドスライドアップシート 脱着タイプ

●送迎タイプ







●リフタータイプ



Chair Cab チェアキャブ

●スロープタイプ







E N X D

様々な場面、様々な用途…セレナライフケアビークルシリー あなたの探す1台がきっと見つかります。

# おすすめするお客様

# 乗り降りしやすい仕様 をお求めの方

- ●座席への乗り降りに 不便を感じている方
- ●つかまるところが欲しい方

…など

# 車のシートに乗る仕様 をお求めの方

- ●ひざや腰に痛みを感じている方
- ●杖や車いすをお使いの方

…など

ご家庭向

げ

施設・法人向け

アンシャンテ シリーズ

車への乗り込みが 楽にできる











車いすのまま乗り込める仕様 をお求めの方

施設 法人 (向け チェアキャブ シリーズ

**Chair Cab** 

車いすのまま車内に 乗り込める





で家庭や施設でのご利用に



**P4** 

**P5** 

**P6** 

P8

P10

# ライフケアビークルのタイプ

## オートステップ運転席タイプ

新提案! 運転席の乗り降りを楽にする「オートステップ | と「アシストグリップ | を 装備。

初めてミニバンに乗る方、運転席への乗り降りに不便を感じている方へ。



2005年6月発売予定

### 送迎タイプ

「オートステップ」と「大型手すり」で乗り降りをサポート。 専用のシートレイアウトでサードシートへの移動も楽々です。



2005年6月発売予定

## 助手席スライドアップシート

回転・昇降がすべて電動の「スライドアップシート」を助手席に装備。 ドライバーとお隣同士、視界も広く会話がはずみます。



2005年6月発売予定

## セカンドスライドアップシート

回転・昇降がすべて電動の「スライドアップシート」をセカンドシートに装備。 広々とした頭上スペースで乗り降りでき、ゆったりくつろげます。



2005年6月発売予定

# セカンドスライドアップシート 脱着タイプ

スライドアップシートがそのまま介助式車いすに。 お出かけ先で車いすに乗り換える必要がなくなり、さらに便利です。



2005年6月発売予定

# リフタータイプ

車いすのまま乗降可能な全自動「リフター」を装備。 ご家庭での日常移動に、施設での送迎用にと、幅広くご利用いただけます。



2005年6月発売予定

## スロープタイプ

「スロープ」が電動で開閉し、 介助者と車いすの方が一緒に乗降できます。 幅広いラインアップにより、 さまざまなニーズに対応が可能です。

- ●車いす1名 セカンド仕様
- ●車いす2名仕様
- ●車いす1名 サード仕様
- ●車いす1名 送迎仕様



2005年8月発売予定

P16

P14

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで、お役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life Care Vehicles)と呼んでいます。



# オートステップ運転席タイプ



定員8名

- 運転席オートステップと運転席アシストグリップを装備。
- 運転席への乗り降りがしやすくなります。

#### ■メーカー希望小売価格

		消費税込み
20RS	2WD	2,257,500円
2013	4WD	2,541,000円
20S	2WD	2,236,500円
203	4WD	2,520,000円



Photo:アンシャンテ 20S オートステップ運転席タイプ(2WD)。 ボディカラーはホワイトパール(3P)〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。

#### オートステップ運転席タイプ標準装備



# 運転席アシストグリップ



シートからの乗り降りをサポート

## オートステップ

●白動干ード (切替スイッチ「ON」時) 運転席ドア開閉に連動して、オートステ ップ(運転席ドア下)が作動します。

(切替スイッチ「OFF」時) 運転席ドアを開けた状態でスイッチを操 作し、作動させることもできます。



耐荷重 110kg



#### ↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ●オートステップが外側に出る際、足をぶつけないようご注意ください。
- ●オートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。
- ●アシストグリップにはぶら下がらないでください。

### 主要諸元

_				_		
	車種	アンシャンテ				
			オートステップ	プ運転席タイプ		
		2W	VD	4V	/D	
諸元		MR2	0DE	MR2	0DE	
●ベース車 グレード		20RS	20S	20RS	20S	
●ベース車 車名型式		ニッサン(	CBA-C25	ニッサンC	BA-NC25	
●車種番号		CU14	CU13	CU16	CU15	
●車種記号		EDRARDVC25EDAUBNAZ	EDRARBVC25EDAUBNAZ	EDRNRDVC25EDAUBNAZ	EDRNRBVC25EDAUBNAZ	
●運転タイプ						
エクストロニックCVT〈無段変速	機〉	•	•	•	•	
●寸法						
全長×全幅×全高	mm	4690×1695×1840	4650×1695×1840	4690×1695×1850	4650×1695×1850	
室内寸法 長×幅×高	mm		2825×14	70×1355		
●重量·定員						
車両重量	kg	1630	1630	1710	1710	
乗車定員	名	8				
車両総重量	kg	2070	2070	2150	2150	
●その他						
オートステップ耐荷重	kg	110				

- ◆本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。
   \*平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)認定。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。
   ◆価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。
   ◆特別塗装色は31,500円(消費税込み)高となります。
   ◆寒冷地仕様は2WD:28,350円(消費税込み)、4WD:7,350円(消費税込み)高となります。
- ●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。\*リサイクル料金14.500円が別途必要となります。



# 送迎タイプ

# 00

## 定員8名

# ビスでの乗り降りをサポートします

- 左側スライドドア下のオートステップとドア両側の大型手すり、専用シートレイアウトを装備。
- デイサービスなど施設での送迎をサポートし、乗降の利便性と時間短縮に力を発揮します。

#### ■メーカー希望小売価格

		消費税込み	消費税抜き
20S	2WD	2,394,000円	2,280,000円
203	4WD	2,677,500円	2,550,000円

※オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」と、オーテック扱いディーラーオブ ションの「車いす収納装置(電動式) ]または「車いす固定用ゴムネット」を同時に装着した場合は、 車両(オブションを含む)の消費税が非課税となります。



Photo:アンシャンテ 送迎タイプ(2WD)。 ボディカラーはホワイトパール(3P) 〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。

#### 送迎タイプ標準装備

乗り降りの段差が 少ない




体をしっかり ささえられる



3列座席への 乗り込みが

《補助席折りたたみ時》

補助席使用時〉



-ズに行えます。


補助席を折りたためば通路幅 が広く(寸法250mm)、サー ドシートへの乗り降りがスム

補助席付ベンチシート(セカンドシート)

#### オートステップ(左側スライドドア下) 耐荷重 110kg

オートステップが電動で出てきます。 ステップが一段増え、乗り降りの負担 を軽減します。 (自動/手動の切替ができます。)





※数値は参老値です。

オートステップ切替スイッチ 運転席メーターパネル下部に装 備しました。

※どちらのモードでも、スライドドアを閉 めればオートステップは「自動」で格納 されます.





#### 大型手すり

車内の移動をサポートします。視認性の良い、ソフトタッチの グリップカバー付。左スライドドア後側にも装着されます。 (オーテック扱いオブションの助手席スライドアップシートを選択した場合、助 手席シートバックの手すりは装着されません。)








# 

- ●オートステップが外側に出る際、足をぶつけないようご注意ください。
- ●オートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等 と干渉する場合があります。
- ●オーテック扱いオプションのアシストグリップにはぶら下がらないでください。

#### ■主亜該元

	+12	アン	シャンテ	
	車種		ファン) !タイプ	
		2WD	4WD	
諸元		MR20DE	MR20DE	
●ベース車 グレード		20S	20S	
●ベース車 車名型式		ニッサンCBA-C25	ニッサンCBA-NC25	
●車種番号		CU11	CU12	
●車種記号		EDRARBVC25EDAUBJAZ	EDRNRBVC25EDAUBJAZ	
●運転タイプ				
エクストロニックCVT〈無段変	速機〉	•	•	
<b>●</b> 寸法				
全長×全幅×全高	mm	4650×1695×1840	4650×1695×1850	
室内寸法 長×幅×高	mm	2825×1470×1355		
●重量·定員				
車両重量	kg	1600	1680	
乗車定員	名		8	
車両総重量	kg	2040	2120	
●その他				
オートステップ耐荷重	kg		110	

### 二面図



- ◆本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。\* 平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)認定。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。
   ◆価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。◆特別塗装色は31,500円(消費税抜き価格30,000円)高となります。◆寒冷地仕様は2WD:28,350円(消費税抜き価格27,000円)、4WD:7,350円(消費税抜き価格7,000円)高となります。
- ●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。 \* リサイクル料金 14.500円が別途必要となります。



# 助手席スライドアップシート



定員8名

昇降能力 100kg

# 助手席が車外に出てきて、乗り降りをサポート

- 助手席が電動で回転・昇降します。ワイヤレスリモコンを標準装備。
- ドライバーの横でお話しながらドライブをお楽しみいただけます。

#### ■メーカー希望小売価格

		消費税込み	ディーラーオプション装着時(消費税は非課税)		
		/ 月貝代込の	車いす収納装置(電動式)付	車いす固定用ゴムネット付	
20RS	2WD	2,604,000円	2,628,600円	2,485,000円	
2003	4WD	2,887,500円	2,898,600円	2,755,000円	
006	2WD	2,583,000円	2,608,600円	2,465,000円	
20S	4WD	2,866,500円	2,878,600円	2,735,000円	

<sup>※</sup>オーテック扱いディーラーオブションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合は、車両(オブションを含む)の消費税が非課税となります。



Photo:アンシャンテ 20S 助手席スライドアップシート(2WD)。ボディカラーはホワイトバール(3P)〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。 オプション装着車。


#### スライドアップシート操作方法

●上昇(電動)

ワイヤレスリモコン、または操作スイッチを操作してシートを上昇させます。

#### ●回転(電動)

引き続き、ワンモーションのスムーズな動きで自動的に前向き に回転します。



#### ワイヤレスリモコン



スライドアップシートを操作 するリモコンです。 ※シートスライド、シートリクライ ニングは操作できません。

# **POINT**



シートが外側に大きくはり出し、広い場所でいすに座る感覚で乗り込めます。

シートは、車いすの高さと ほぼ同じ高さ(地上から 2WD:455mm、4WD: 465mm)まで下がりま すので、車いすからの移 乗も楽にできます。

# **POINT**



足元スペースも余裕のスライドアップ シート。

#### 電動シートスライド機構



#### 電動リクライニング



操作スイッチはスライドアップシート左側に設置。介助者による操作や、スライドアップシートに座られた方ご自身による操 作が容易にできます。

#### シート下降時には、昇降が可能な位置まで自動的に調整してから下降を開始します。

※ニュートラル位置から前に13°、後に37°リクライニングします。

#### 室内



スライドアッ プシートのア ームレストは 両側に装着さ れており、可倒 式です。

- ※全席フルフラ ットにはなり ません。
- ※この状態では 走行しないで ください。



足元のスペー スは余裕があ ります。

#### 足置きステップ(跳上げ式)



スライドアップ シート作動時に 足を置くステッ プです。




#### **運転席オートステップ&アシスト グリップ**(オーテック扱いオプション



運転席ドア下に格納されているステップが電 動で出てきます。ステップが一段増え、乗り降 りの負担を軽減します。

詳細はP4をご覧ください。

#### 二面図



### ↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ●シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になります。また、シートの収納時にフットレストから の足の乗せ降ろしが困難になります。
- ●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がピラーにあたり、乗車が困難になります。
- ●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- ●スライドアップシートにはチャイルドシートが装着できません。
- ●セカンドマルチセンターシートの前方スライド量が4ノッチ(730mm)規制されます。
- ●セカンドシート左席は横スライドができません。
- ●オーテック扱いオプションのオートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。
- ●オーテック扱いオプションのアシストグリップにはぶら下がらないでください。

#### 主要諸元

•	種	アンシャンテ				
			助手席スライ	ドアップシート		
=#-		2WD		4V	VD	
諸元		MR20DE	<b>E</b>	MR2	ODE	
●ベース車 グレード	20RS		20S	20RS	20S	
●ベース車 車名型式		ニッサンCBA	A-C25	ニッサン(	CBA-NC25	
●車種番号	CU02		CU01	CU04	CU03	
●車種記号	EDRARDVC25EDA	UBAAZ	EDRARBVC25EDAUBAAZ	EDRNRDVC25EDAUBAAZ	EDRNRBVC25EDAUBAAZ	
●運転タイプ						
エクストロニックCVT〈無段変速機〉	•		•	•	•	
●寸法						
	nm 4690×1695×1	340	4650×1695×1840	4690×1695×1850	4650×1695×1850	
	nm	·	2825×14	70×1355		
●重量·定員						
車両重量	kg 1680		1680	1760	1760	
乗車定員	名	8				
車両総重量	kg 2120		2120	2200	2200	
●その他						
スライドアップシート昇降能力	kg		1	00		

- 本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。\*平成17年基準排出ガス50%低減レベル (U-LEV) 認定。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。
   ●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●特別塗装色は31,500円(消費税抜き価格30,000円)高となります。●寒冷地仕様は2WD:28,350円(消費税抜き価格27,000円)、4WD:7,350円(消費税抜き価格7,000円)高となります。



# セカンドスライドアップシート



定量 7名

昇降能力 100kg

# セカンドシートが車外に出てきて、乗り降りをサポート

- ■セカンドシート左側が電動で回転・昇降します。ワイヤレスリモコンを標準装備。
- ■家族みんなで安心・快適。視界のいい席でドライブをお楽しみいただけます。

#### ■メーカー希望小売価格

		消費税込み	ディーラーオプション装着時(消費税は非課税)		
		/ 月貝代込の	車いす収納装置(電動式)付	車いす固定用ゴムネット付	
20RS	2WD	2,604,000円	2,628,600円	2,485,000円	
2013	4WD	2,887,500円	2,898,600円	2,755,000円	
20S	2WD	2,583,000円	2,608,600円	2,465,000円	
203	4WD	2,866,500円	2,878,600円	2,735,000円	

<sup>※</sup>オーテック扱いディーラーオブションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合は、車両(オブションを含む)の消費税が非課税となります。



Photo:アンシャンテ 20S セカンドスライドアップシート(2WD)。ボディカラーはアイアン(M) 〈#K43〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。


#### スライドアップシート操作方法

●上昇(電動)

ワイヤレスリモコン、または操作スイッチを操作してシートを上昇 させます。

#### ●回転(電動)

引き続き、ワンモーションのスムーズな動きで自動的に前向き に回転します。



#### ワイヤレスリモコン



スライドアップシートを操作 するリモコンです。 ※シートスライド、シートリクライ

※シートスライド、シートリクライ ニングは操作できません。

# POINT



スライドドアからシートが車外に出てくるため、シートの左右どちらからでも乗り込むことができます。

シートは、車いすの高さと ほぼ同じ高さ(地上から 2WD:450mm、4WD: 460mm)まで下がりま すので、車いすからの移 乗も楽にできます。

# **POINT**



足元スペースも余裕のスライドアップ シート。

#### 電動シートスライド機構



#### 電動リクライニング



操作スイッチはスライドアップシート左側に設置。介助者による操作や、スライドアップシートに座られた方ご自身による操 作が容易にできます。

#### シート下降時には、昇降が可能な位置まで自動的に調整してから下降を開始します。

※ニュートラル位置から前に13°、後に37°リクライニングします。

#### 室内



※全席フルフラットにはなりません。 ※この状態では走行しないでください。



セカンドシート(右側)を折りたたみ、広いスペースを確保 することもできます。※この状態では走行しないでください。

#### 足置きステップ(跳上げ式)



スライドアップ シート作動時に 足を置くステッ プです。




#### 医席オートステップ&アシスト グリップ(オーテック扱いオプション)



運転席ドア下に格納されているステップが電 動で出てきます。ステップが一段増え、乗り降 りの負担を軽減します。

詳細はP4をご覧ください。


#### 二面図



#### ↑ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ●シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になります。
- ●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がピラーにあたり、乗車が困難になります。
- ●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- ●スライドアップシートにはチャイルドシートが装着できません。
- ●サードシート左席の前方スライド量が4ノッチ(60mm)規制されます。
- ●オーテック扱いオブションのオートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。
- ●オーテック扱いオプションのアシストグリップにはぶら下がらないでください。

#### 主要諸元



- 本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。\*平成17年基準排出ガス50%低減レベル (U-LEV) 認定。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。
   ●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●特別塗装色は31,500円(消費税抜き価格30,000円)高となります。●寒冷地仕様は2WD:28,350円(消費税抜き価格27,000円)、4WD:7,350円(消費税抜き価格7,000円)高となります。



# セカンドスライドアップシート 脱着タイプ



定員 7 名

昇降能力 100kg

# シートから車いすへの乗り移りが不要です。

セカンドシートが車外に出てきて、そのまま介助式の車いすになります。

移乗の負担がないため、お出かけ先でも活動範囲が広がります。

#### ■メーカー希望小売価格

		消費税込み	ディーラーオプション装着時(消費税は非課税)		
		/ 月貝忧心の	車いす収納装置(電動式)付	車いす固定用ゴムネット付	
20S	2WD	2,787,750円	2,803,600円	2,660,000円	
203	4WD	3,071,250円	3,073,600円	2,930,000円	

<sup>※</sup>オーテック扱いディーラーオブションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合は、車両(オブションを含む)の消費税が非課税となります。



Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ(2WD)。 ボディカラーはアイアン(M) 〈#K43〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。

#### スライドアップシート操作方法

●回転(電動)~下降(電動) ワイヤレスリモコン、または操作スイッチ(センターピラー部)を操 作してシートを回転~下降させます。

#### ●シート脱着

車いすの車輪が地面に接地し、スライドアップシートが自動的に止まるまで操作スイッチを押し てください。シートの両サイドにあるストラップをはずし、シートを手前に引き出します。









※写真は降車時を再現しています。乗車時はこの逆の操作となります。安全のため、シート の操作は介助者が行ってください。

#### 室内



#### 脱着式スライドアップシート

セカンドシートが簡単な操作でその まま車いすになります。車輪はシー トの昇降に合わせて、自動的に出し 入れされます。








# 運転席オートステップ&アシスト



運転席ドア下に格納されているステップが電 動で出てきます。ステップが一段増え、乗り降りの負担を軽減します。

詳細はP4をご覧ください。

#### 二面図



### ♪ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ●シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態で のシートの回転が困難になります。
- ●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がピラーにあたり、乗車が困難になります。
- ●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操 作は介助者が確実に行ってください。
- ●スライドアップシート 脱着タイプにはチャイルドシートは装着できません。
- ●乗降は段差、傾斜のない平らな場所で行ってください。車いすが動いてしまい、思わぬ事故に つながる可能性があります。また、スライドアップシートが正常に作動しない場合があります。
- ●サードシート左席の前方スライド量が4ノッチ(60mm)規制されます。
- ●オーテック扱いオプションのオートステップは、地面との距離が近くなっているため、 縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。
- ●オーテック扱いオプションのアシストグリップにはぶら下がらないでください。

#### 主要諸元

	車種	アンシャンテ			
+14		セカンドスライドアッ	プシート脱着タイプ		
-#-		2WD	4WD		
諸元		MR20DE	MR20DE		
●ベース車 グレード		20S	20S		
●ベース車 車名型式		ニッサンCBA-C25	ニッサンCBA-NC25		
車種番号		CU09	CU10		
●車種記号		EDRARBVC25EDAUBGAZ	EDRNRBVC25EDAUBGAZ		
●運転タイプ					
エクストロニックCVT〈無段変速	<b>E機</b> 〉	•	•		
●寸法					
全長×全幅×全高	mm	4650×1695×1840	4650×1695×1850		
室内寸法 長×幅×高	mm	2825×147	'0×1355		
●重量·定員					
車両重量	kg	1700	1780		
乗車定員	名	7			
車両総重量	kg	2085	2165		
●その他					
スライドアップシート 脱着タイプ昇降	能力 kg	10	0		
*************************************	\ L-trb ++	・ 東京 17年 基準サルギュ 500/ (大津) ・ ペリー (1115) (1315)	だ」(はつものはながけ」とお思い第四十九十十八		

ック扱いとなります。\* 平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV)認定。ただし、持込み質

●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。 ●特別塗装色は31.500円(消費税抜き価格30.000円)高となります。 ●寒冷地仕様は2WD:28.350円(消費税抜き価格27.000 円)、4WD 7、350円(消費税抜き価格7、000円)高となります。●保険料、税金、登録に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売会社が独自に 決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。\*リサイクル料金14,500円が別途必要となります。

#### 脱着式スライドアップシート諸元

:	各部寸法
全長	1075mm
全幅	645mm
全高	1150mm
座面奥行き	465mm
座面幅	450mm
座面高さ	500mm
総重量	50kg
	主な機能

- ・アームレスト:可倒式
- ・シートバック:リクライニング式
- ・リクライニング角度

	サードシート	スライド位置
	最前端	最後端
サードシート使用時	65°	75°
サードシートマルチアップ時	35°	50°

# アンシャンテ オーテック扱いディーラーオプション

より安全・快適にお使いいただくために、各種オプションをご用意いたしました。

#### 車いす収納装置(電動式)







※「車いす収納装置(電動式)」は、サードシートマルチアップ状態および、サードシートリクライニング時にはご使用できません。

## ※自操式車いすは参考例。 吊り上げ能力 30kg

- ●電動クレーンタイプの車いす収納装置 です。
- ●電動で車いすを持ち上げラゲッジスペ ースに収納することができるため、車 いすの積み降ろしが楽におこなえ、介 助する方の負担を軽減します。
- ●車いすと接触する部分にはリヤバンパ ーガードマットを装備し、バンパーへ のキズ付きを防止します。
- ●自操式・介助式、どちらの車いすも収 納可能です。(詳しくは下記「収納可能 な車いす」をご覧ください)



車いすを収納した状態

車いすをラゲッジスペースにのせて、車 リヤバンパーガードマットで いす収納装置のアームを折りたたみます。

- ※収納装置の前の席に座る際は、 車いす収納装置のアームを折 りたたんでください。
- ※車いす固定時にはサードシート 《単い9 回足時にはリートンート のリクライニングができませ ん。サードシートマルチアップ 状態ではご使用できません。



車いすを固定した状態

車いすを覆い、フックをかけ て固定します。

※重いす固定時にはサードシート のリクライニングができません。

#### 〈車いす収納装置未使用時〉





車いす収納装置を格納した状態 車いす収納装置の格納時は、リ ヤバンパーガードマットをラゲ ッジボード上に装着します。

#### 収納可能な重いす

	車いすのサイズ
大車輪径(インチ)	12~24
全 高(mm)	1080以下
全 長(mm)	1100以下
折りたたみ幅(mm)	340以下
重 量 (kg)	30以下
アームレストまでの高さ (mm)	800以下

※表記サイズの車いすが収納可能です。

#### 車いす固定用ゴムネット ★



折りたたんだ車いすをゴムネットで簡 単に固定できます。

※車いす固定時にはサードシートのリクライニングができません。サードシートマ ルチアップ状態ではご使用できません。

※自操式車いすは参考例。

#### 車いすマークステッカー





着座姿勢をサポートします。 アンシャンテ「助手席スライドアップシート」「セ カンドスライドアップシート」「セカンドスライド アップシート 脱着タイプ」に設定

※胸部固定ベルトはシートベルトではありま せん。走行中は必ず車両のシートベルトを 着用してください。

#### 専用フロアカーペット



専用:1台分 アンシャンテ全車に設定

※標準車用フロアカーペットは形状が合わ ないため、装置に支障をきたすおそれが ありますので、必ず専用フロアカーペット をご使用ください。 (オートステップ運転席タイプを除く)

## ★下記の場合、車両(オプションを含む)の消費税が非課税となります。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	=
車 種	同時装着オプション
送迎タイプ	オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」と、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」
助手席スライドアップシート	
セカンドスライドアップシート	オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」
セカンドスライドアップシート 脱着タイプ	

#### ■アンシャンテ主要装備一覧

			-°'		32/3/20	h / -	21-		<u>・ャンテ</u> ビマ ポミ			\ . 12 = -	ı~¬ -°	5. 1	セカント	ドスライト
	-	- トステッ		ソイプ WD		タイプ		席スライ				ンドスライ WD			アップシー	ト脱着タ
	2	WD	4V	ND	2WD	4WD	21	VD MR2	1 4v 20DE	VD	21	WD	41	WD	2WD	4W
	20RS	20S	20RS	20S	20S	20S 乗り	20RS	20S	20RS	20S	20RS	20S	20RS	20S 乗り	20S	20
レード別装備					0/	A-7		標準	レーフ				- / /	*·/		
視界 適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ	0		0			0	0	0	0	0			0			
セノンヘッドランプ	△ <b>△</b>	△ <b>A A A A A</b>	△ <b>A</b> 1 <b>A</b> 2 <b>A</b> 4	△ <b>A</b>	△ <b>A</b>	△ <b>A</b> ( <b>A</b> ) <b>A</b> )	△ <b>A</b> 4 <b>A</b> 3 <b>A</b> 3	△ <b>A</b> 1 <b>A</b> 2 <b>A</b> 2	△ <b>A</b> 1 <b>A</b> 0 <b>A</b> 1	△ <b>A</b> 1 <b>A</b> 2 <b>A</b> 2	△ <b>A</b>	△ <b>A</b> ( <b>A</b> ) <b>A</b> )	△ <b>△</b>	△ <b>A</b>	△ <b>A A A A A</b>	\
<b>コービーム、ヘッドランプレベライザー付)</b> ライバシーガラス ⟨スライドドア、リヤサイド、バックドア〉(UVカット断熱機能付)	0	1 ♦2 ♦3	0	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♦1♦2♦3</b>	0	<b>♦1♦2♦3</b>	0	<b>♦1♦2♦</b> 4	0	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♥</b> 1 <b>♥</b> 2 <b>♥</b> 4	0	1 ♦2 ♦3	5 <b>▼</b> 1 <b>▼</b>
y クビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付) ' ドブラインドモニター (カラー、赤外線LED (※1)、左側車幅/前端表示機能付)	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	△ <b>♦</b> 5	
ンパー組込みハロゲンフォグランプ(ホワイト)	Ö		Ó		_		Ó		Ó	_	Ó		Ó		_	_
ッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ) ★####################################	●UVカッ	<u></u> ○ ○ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	│ <u>○</u> リーンガラ	<u>  〇</u> ラス(フロ)	<u>                                     </u>	●フロン	│ ○ ト車速感知	○ 無段間けつ	<u>○</u> 対ワイパ・	<u>○</u> −(ミスト	<u></u>	<u></u> ○ ●リヤ間に	<u></u> けつ式ワイ	<u></u> パー(注1)	)	C
車標準装備  ●電動格納式リモコンカラードドアミ! 運転席まわり		線リヤウィ	(ンドウ(	タイマー作	付) ●防眩	式ルーム	ミラー(ダ	ブルピボッ	トタイプ	)●広角 l	<b>ドアミラー</b>					
世報所まりり レタン3本スポークステアリング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
テアリングスイッチ 「ーディオ、ハンズフリーフォン)	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△
モートコントロールエントリーシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F動確認機能付、バックドア連動) ンテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感	_	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
、作動確認機能付) (フォブタイプ2個) (注2)			<b>♦1♦2♦4</b>	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦1♦2♦4</b>	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♦1♦2♦3</b>	<b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 4	<b>♦1♦2♦3</b>	1 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 3	
ンジンイモビライザー ンストシフトノブ(電制パワーアシストシフト)	0	3 △♦1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	0	△ <b>♦</b> 1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 △♦1 <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	C
ンタークラスター シルバー	() <b>(</b> ) ( )	成本刑事制	0	=7111	7 0411	0		0	O	(# L )	() () + () # -	(H) (A)	0	0	0	С
●抗菌仕様(ステアリング、シフトノ) ●ダウンライトカップホルダー照明(L	ED式)	シフトポシ	ジョンイ	ンジケータ	マー ●燃	料残量警告	計 ●半	ドア警告灯	「 ●ヘッ	ドランプ消	肖し忘れ&	キー抜きだ	れ警報			
車標準装備 ●液晶オド・ツイントリップメーター ●フットレスト ●足踏み式パーキング	グブレーキ	・(フットリ	ノリース式	) ●キ-										)		
●運転席、助手席バニティミラー ●st 空調																
ゾンセーフフルオートエアコン十リヤクーラー	0	0	_	_	0	_	0	0	_	_	0	0	_	_	0	
ゾンセーフフルオートデュアルエアコン (注3) 「プラズマクラスターイオン®エアコン (除菌機能付)		7 △♦6♦7 △♦6	Ο Δ	Ο Δ	△♦6♦7	О Д	△♦6♦7 △♦6	△♦6♦7 △♦6	Ο Δ	Ο Δ	△◆6◆7	△♦6♦7	О Д	O	△♦6 <b>♦</b> 7	7 C
車標準装備 ●クリーンフィルター																
オーディオ/ナビゲーションシステム D一体AM/FM電子チューナーラジオ (デジタル時計																
N/OFF切替タイプ)組込み、4スピーカー、FMダイバー		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
ティ) – ウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)(7インチワイド液	i															_
Eニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマン Bluetooth®、車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付)(注4)																
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ (CDオートチ	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◆5	△◀
ェンジャー対応機能、MP3/WMA再生機能付、サウンドフォーカス)、6スピーカー、FMダイバーシティ) (注5)																
車標準装備 ●ガラスアンテナ		1														
内装 -ソナルランプ(セカンド、サード左右)			0			0	0			0	0		0	0		
ップホルダー(フロント2個・サード2個)	Ö	Ō	Ō	Ō	Ŏ	Ö	Ō	Ŏ	ŏ	Ō	Ō	ŏ	Ō	Ō	Ŏ	Ō
ライドドアボトルホルダー(左右2個) ゲッジフック │10個(フロア部:6個、ウエスト部:4個)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ンストアッパーボックス (注6)	Ō	Ō	0	0	Ō	0	Ō	Ō	0	Ō	0	Ō	Ō	0	Ō	Ō
ンストセンターボックス (注6) ンビニフック(助手席背面)	0	0	0	0	(注7)	○(注7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
容量ラゲッジアンダーボックス	Ō	Ō	Ō	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	Ō	Ō	Ō	Ŏ
車標準装備 ●スライドドアポケット(左右)●ア: ●インストセンターロアボックス	シストクリ	ッノ(助刊	F席、セカ	ント2個、	サート2値	) <b>●</b> フケ:	ソンルーム	フンノ	電源ソケ	ット (DC	12V) ♥₹	で 全重グロ・	ーノホック	ノス(タン	/八一刊)	
シート ジャージ (サンドベージュ)	T -	0	T —	0	0		I —	0	T —	0	T -		_	0		ΤΟ
ート地 ジャージ(ブラック)	0	Δ	0	Δ	_	_	0	Δ	0	Δ	0	Δ	0	Δ	Δ	Δ
ートバックポケット (助手席) ロントシート前倒れ(助手席)	0	0	0	0	○(注7)	○(注7)	_	_	_	_	0	0	0	0	0	
右 折りたたみチップアップ&ロングスライド	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0		-
プリントアンダーボックス カンド 中央 セカンドマルチセンターシート	0	0	0	0			○(注8)	○(注8)	(注8)	○(注8)	_	0	0	0		+
- ト (前倒れ、テーブル&カップホルダー2個)	0	0	0	0	$\vdash$		(/±6)	(/±6)	(/±6)	(/±6)						
<sup>左</sup> ロングスライド+横スライド	Ŏ	Ō	0	Ö	_	_	○(注9)	○(注9)	○(注9)	○(注9)	_	_	_		_	_
ードシート マルチアップタイプ(横跳ね上げ式、スライド付) 車標準装備 ●運転席シートリフター(ラチェットs		○	トヘッドレ	○ スト ●道	■転席・肋	手度アール	O	0	0	0	0	0	0	0	0	
外装/タイヤ・ホイール		1 10 7 11 1			1											
ロントグリル& 専用スムージンググリル&バンパー ンパー 専用メッキグリル&バンパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イドシルプロテクター	0		0		_	_	0	_	0		0	_	0	_		
ラードベルト アクセントカラー ックドア 車体色	0	_	0		_	_	0	_	0	_	0	_	0	_	_	_
イニッシャー クロムメッキ - ~ い い っ らくらくパック: リモコンオートスライドドア (助手席	_ _	Ο Δ	_ _	О Д	0	О Д	_ _	О Д	_ _	О Д	_ _	О Д	_ _	O	0	C
フ 1 ト ト ア 側、挟み込み防止機構付)&オートクロージャー(両側)	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 4	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 4	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 4	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	<b>♦</b> 2 <b>•</b>
* <sup>2</sup> リモコンオートスライドドア(運転席側) ックドア(※2) リモコンオートバックドア+バックドアオートクロージャー		△◆3	△◆4	△ <b>♦</b> 3	△ <b>♦</b> 3	△◆3	△ <b>♦</b> 3	△ <b>♦</b> 3	△◆4	△ <b>♦</b> 3	△ <b>♦</b> 3	△◆3	△◆4	△ <b>♦</b> 3	△◆3	
インチフルホイールカバー&195/65R15 91Sタイヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
車標準装備 ●カラードバンパー ●スペアタイヤ! 安全/メカニズム	(心急用タ・	1 ヤ) ●カ	フードアワ	ノトサイド	トアハン	トル										
転席・助手席SRSエアバッグシステム	0	0	0	0	○ ○(\$ <del>\</del> 27)	○ ○(\$ <del>2</del> 7)	○ 軍転座の7	○ 写紅麻の 7	○ 写転座の 7/	○ 運転座の7	0	0	0	0	0	C
席アクティブヘッドレスト ャイルドシート固定機構付シートベルト	0	0	0	0	<ul><li>○(注7)</li><li>○tカンド結</li></ul>	<ul><li>○(注7)</li><li>○tカンド店</li></ul>		○運転席のみ	○連転席のみ	○連転席のみ		○セカンド右席	○セカンド右席	○セカンド右牌	して して かつ ド右席	C (th)
zカンド・サード左右2席) BS (アンチロックブレーキシステム)	0	0	0	0	サード左右席のみ			0	0	0					サード左右席のみ	
レーキアシスト	Ō	Ō	0	0	0	0	Ö	Ö	0	Ō	0	Ö	Ō	Ō	Ō	Č
BD (電子制御制動力配分システム) O FIX対応チャイルドシート用アンカー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
zカンドシート左右2席)	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0	右席のみ	右席のみ	右席のみ	右席のみ		-
D式ハイマウントストップランプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
行者復宝軽減ボディ																
行者傷害軽減ボディ ●前席ELR付3点式シートベルト ●運 <sub>車標準計使</sub> ●フロント(左右)・セカンド(左席)		- 手席2ステ-	ジロード	リミッタ-	- <u>-</u> -付ダブル		ショナーシ	ートベル	<b>●</b> セカ		- ドシート	ELR付3点	式シートへ	ベルト(中	央席は2点	(式)

									アンシ								
	車種	オー	トステップ	プ運転席タ	イプ	送迎名	タイプ	助手	席スライト		- F	セカン	ンドスライ	ドアップシ	v— ト	セカンド アップシー	スライド ト脱着タイプ
		2V	VD	4V	/D	2WD	4WD	2V	VD	4V	<b>V</b> D	2V	VD	4V	VD	2WD	4WD
									MR2	0DE							
		20RS	20S	20RS	20S	20S	20S	20RS	20S	20RS	20S	20RS	20S	20RS	20S	20S	20S
12. 10EUNI #						8人	乗り							7人	乗り		
グレード別装備									標準ノ	レーフ							
■アンシャンテ	専用装備																
運転席	オートステップ アシストグリップ	0	0	0	0	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
助手席	スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、電動スライド・リクライニング機能付)	_	_	_	_	☆(注7)	☆(注7)	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_
	左席スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、電動スライド・リクライニング機能付)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	_	_
セカンドシート	左席スライドアップシート 脱着タイプ		_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
	(電動回転、両側アームレスト付) 専用セカンドベンチシート					0	0							_			_
	オートステップ(左側)	☆	☆	☆	☆	0	0	☆	☆	☆	☆						
大刑手すり (運転P	常・助手席シートバック、左スライドドア後側)	_ A	- N	- M	_ A	Õ	Õ	M	_ A		- N						_
	(跳上げ式・スライドアップシート用)		_	_				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	コン(スライドアップシート用)			_		_	_	Õ	Õ	Ŏ	Õ	Õ	Õ	Ŏ	Õ	Ŏ	Ŏ
	いディーラーオプション																
専用フロアカー・		_	□P7QA6	_	□P7QA6	□P7QA8 (□P7QA9 ※3)	□P7QA8 (□P7QA9 ※3)	_	□P7QA4	_	□P7QA4	_	□P7QA0	_	□P7QA0	□P7QA2	□P7QA2
専用フロアカー	ペット (G色) (注10)	□P7QA7	□P7QA7	□P7QA7	□P7QA7	_	_	□P7QA5	□P7QA5	□P7QA5	□P7QA5	□P7QA1	□P7QA1	□P7QA1	□P7QA1	□P7QA3	□P7QA3
	(電動式)ラゲッジボード(P色)(注11)		□P7QD0			□P7QD0	□P7QD0		□P7QD0		□P7QD0		□P7QD0				□P7QD0
			□P7QD1			_	_	□P7QD1			□P7QD1			□P7QD1			
車いす固定用ゴ		□P7QG0	□P7QG0	□P7QG0	□P7QG0	□P7QG0	□P7QG0				□P7QG0			□P7QG0			□P7QG0
胸部固定ベルト	グレー色 (大) (注12)	_	_	_	_	_	_	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0	□ZZQF0
胸部固定ベルト	ベージュ色 (大) (注12)	_				□ZZQF1 (※3)	□ZZQF1 (※3)	_	□ZZQF1	_	□ZZQF1	_	□ZZQF1	_	□ZZQF1	□ZZQF1	□ZZQF1
	テッカー(4枚セット)		□ZZQH0			□ZZQH0					□ZZQH0						□ZZQH0
	テッカー(マグネット式1枚)	□ZZQH1	□ZZQH1	□ZZQH1	□ZZQH1		□ZZQH1	□ZZQH1	□ZZQH1	□ZZQH1	□ZZQH1		□ZZQH1		□ZZQH1		□ZZQH1
バンパープロテ	クター													□P7QK0			
車いすカバー		□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2	□ZZQK2
■寒冷地仕様																	
	ミラー、スチール製リヤワイパー (注1)	△◆7	△◆7	Δ	Δ	△◆7	Δ	△◆7	△◆7	Δ	Δ	△◆7	△◆7	Δ	Δ	△◆7	Δ
大型バッテリー	(注13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### メーカーオプション希望小売価格

		メーカーオプシ	ョン希望小売価格
メーカーオプション	設定	(消費税込み)	(消費税非課税の場合)
		(月貝代込み)	(注a)
プラズマクラスターイオン®エアコン(除菌機能付)	2WD車で寒冷地仕様をお選びの場合、4WD車	15,750	15,000
シート地 ジャージ (ブラック)	送迎タイプを除く20S	無償にてお選び	びいただけます
◆1のセットオプション	全車	115,500	110,000
◆2のセットオプション	全車	210,000	200,000
◆3のセットオプション	2WD車:20RS・20S、4WD車:20S	367,500	350,000
◆4のセットオプション	4WD車の20RS	273,000	260,000
	オートステップ運転席タイプ、セカンドスライドアップシート、セカンドスライドアップシート 脱着タイプ	313,950	299,000
◆5のセットオプション	送迎タイプ	313,950	299,000
▼3のセットオノンヨン	オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートを装着した場合	329,700	314,000
	助手席スライドアップシート	329,700	314,000
<b>♦</b> 6のセットオプション	2WD車で寒冷地仕様を選択しない場合	36,750	35,000
◆7のセットオプション	2WD車	28,350	27,000
寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、スチール製リヤワイパー (注:	) 4WD車	7,350	7,000

#### オーテック扱いオプション希望小売価格

オーテック扱いオプション			オーテック扱いオフ	プション希望小売価格
		設定	(消費税込み)	(消費税非課税の場合) (注a)
運転席	オートステップ アシストグリップ	オートステップ運転席タイプを除く全車	136,500	130,000
助手席	スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、電動スライド・リクライニング機能付)	送迎タイプ	462,000	440,000
セカンドシート	オートステップ(左側)	オートステップ運転席タイプ、助手席スライドアップシート	141,750	135,000

(注a) 下記の場合、車両 (オプションを含む) の消費税が非課税となります。

車 種	同時装着オプション
送迎タイプ	オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」と、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」
助手席スライドアップシート	
セカンドスライドアップシート	オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置(電動式)」または「車いす固定用ゴムネット」
セカンドスライドアップシート 脱着タイプ	

- ●メーカーオブション、オーテック扱いオブションの価格はメーカー、オーテック希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。 ●「メーカーオブション」、「オーテック扱いオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックにて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

#### ◆1~◆7はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。

- ◆↑~◆7はそれぞれセットでメーカーオブションとなります。
  (注1) 寒冷地仕様はスチール製となり形状が異なります。
  (注2) インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。
  (注3) 「オゾンセーフフルオートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、ブッシュ式になります。
  (注4) メーカーオブションのカーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式) を装着し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブル1本のみ無償でお届けします。ハンズフリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル「ディーラーオブション)は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方式によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth\*ハンズフリー機能は、Bluetooth\*対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、一部利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ(www.nissan-carwings.com)の「適合携帯電話一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
  (注5) CDオートチェンジャー対応機能は、ディーラーオブションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。またWMAはバージョンによって再生できない場合があります。
  (注6) 「ナビゲーションシステム」を選択した場合は装着されません。
  (注7) 助手度シートバックの手すりは装着されません。また、コンピニフック(助手度背面)、シートバックポケット(助手度)、フロントシート前倒れ(助手度)、アクティブヘッドレスト(助手度)機能は結備されま

- (注7) 助手席シートバックの手ずりは装着されません。また、コンピニフック(助手席背面)、シートバックポケット(助手席)、フロントシート前倒れ(助手席)、アクティブヘッドレスト(助手席)機能は装備されま
- (注8) セカンドマルチセンターシートの前方スライド量が4ノッチ (730mm) 規制されます。
- (注8) セカンドマルチセンターシートの前方スライド量が4ノッチ (730mm) 規制されます。
   (注9) 助手席スライドアップシートのセカンドシート左席は横スライドできません。
   (注10) 標準車用フロアカーペットは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーペットを使用してください。(オートステップ運転席タイプを除く)
   (注11) [車いす収納装置(電動式)] [車いす固定用ゴムネット] はサードシートマルチアップ状態および、サードシートリクライニング時にはご使用できません。
   (注12) スライドアップシート専用です。それ以外の座席には使用できません。
   (注13) アンシャンテシリーズは大型バッテリーが標準装備されます。

- (※1) 不可視光線です。
- (※2) スライドアップシート未格納時は、オートスライドドア、オートバックドアのオート機能は使用できません。格納が完了した状態で使用できます。(※3) オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシート装着時はこちらになります。
- ●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
- BluetoothおよびBluetoothロゴは米国BluetoothSIG、Inc.の登録商標です。 ●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
- 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。



# リフタータイプ

#### 定員6名 (車いす乗員含む)

# 車いすのまま乗り降りができます。

簡単なボタン操作だけで昇降する全自動リフターを装備。

■車いすの方も介助する方も安心してご使用いただけます。

#### ■メーカー希望小売価格

20S	2WD	2,758,000円		
203	4WD	3,028,000円		

※全てのオプションについても、車両と同時にご購入いただいた場合は、消費税が非課税となります。



Photo: チェアキャブ リフタータイプ (2WD) ボディカラーはダイヤモンドシルバー(M)〈#KYO〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。

#### 全自動リフター操作方法

**リフター揚力 170kg** ※オーテック扱いオブションの車いす固定装置(電動式)装着車はリフター揚力160kgとなります。

リモコンを操作し、リフターが停止するまで下降させます。車 いすをプラットホームにのせて、ブレーキを確実にロックし、 固定装置で固定。更にフラッパーをロックしてから腰部2点の -トベルトを装着します。

リモコンを操作し、リフターを上昇させます。

リフターが上昇すると、ワンモーションで プラットホームが車内へスライドします。









※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。安全のため、リフターの操作は介助 者が行ってください。

#### 車いす用ELR付3点式シートベルト(標準装備)

リフター格納後、車内で肩部のベルトを着用 します。シートベルトは車いすの座面横又は ームレスト下の隙間を通して、腰骨のできる だけ低い位置にぴったりと着用します。

#### 専用セカンドシート(標準装備)



ベンチシートに折りたたみ式補助席を装備しています。補助席を折りたためば通路幅が 広く車内での移動がスムーズに行えます。



余裕の足下スペースで、乗車中も快適です。

#### 大型手すり テック扱いオプション



車内の移動をサポートします。視認性の良い、ソ フトタッチのグリップカバー付。左スライドドア

後部にも装着されます。 (オーテック扱いオブションの大型手すりと助手席スライドアップシートを同時に選択した場合、助手席シートバックの手す りは装着されません。)

### 運転席オートステップ&アシスト **グリップ**(オーテック扱いオプション)



運転席ドア下に格納されているステップが電 動で出てきます。ステップが一段増え、乗り降 りの負担を軽減します。

詳細はP4をご覧ください。

### 助手席スライドアップシート テック扱いオプション)



操作スイッチまたはワイヤレスリモコンによる 簡単操作で、助手席が回転・昇降します。

・シートスライド量:135mm ・回転時足元スペース:400mm

### 詳細はP6をご覧ください。

※2WDのみのオプション設定

#### オートステップ(左側スライドドア下) (オーテック扱いオプション)



左スライドドア下に格納されているステップ が電動で出てきます。ステップが一段増え、乗 り降りの負担を軽減します。

#### 運転される方へ

広い視界に加えて、ラクな取り回し。運転する方 に配慮した工夫がいっぱい。

- ●取り回しのラクな最小回転半径5.5m
- 乗り降りの負担を軽減する「運転席オートステップ& アシストグリップ」(オーテック扱いオプション)
- ●狭い場所でのすれ違いやバックをサポートする「サイ ドブラインドモニター/バックビューモニター」(メ -カーオプション)





#### 利用者の皆様へ

安全性はもちろんのこと、目的地に到着するまで の移動時間をより快適に。

- 「車いす用ELR付3点式シートベルト」を標準装備
- 視認性の良いオレンジ色を採用した「大型手すり」(オーテック扱いオプション)
- 乗り降りの負担を軽減する「オートステップ(左側ス ライドドア下)」(オーテック扱いオプション)



車いす用ELR付3点式シー

#### 介助する方へ

乗降時の負担、手間をできるだけ軽減し、使いや すさを第一に考えました。

- ●車いすを後から簡単に固定できる「車いす固定装置 (電動式)」(オーテック扱いオプション)
- 車内での移動がラクな「専用セカンドシート」
- 開け閉めらくらく「リモコンオートバックドア+バックドアオートクロージャー」(メーカーオプション)



重いす固定装置(雷動式)

#### ■車いす固定装置

#### 車いす固定装置(電動式)操作方法(オーテック扱いオプション)

車いすを固定装置が中央 になる位置に乗せ、ブレ-キをロックします。


〈固定装置のめやす〉 車いすの後輪の中心をオレンジのマー キングにあわせます。

車いす固定金具を取り出しオレンジ色の 取手部分を持ちます。

写真のように車いすのフレームが交 差する部分左右2ヶ所にかけます。 車いすの前後にフックをかける必要 はありません。

スイッチを操作すればしっかりと固定され ます。

写真は撮影用です。通常はフラッパー をセットしてご使用ください。



#### 車いす固定装置(手動式)(標準装備)



車いすの前後4ヶ所にフッ クを掛け、固定ベルトで締 めつけます。しっかりと車い すを固定できる汎用性の高 い固定装置です。

#### 室内



#### 室内高はゆとりの1300mm。

※走行の際はシートベルトを 着用してください。

#### ご検討にあたってご留意いただきたい点

- 1. リフターに車いすを乗せる時
- な 様のお使いになる重いすの寸法を、で確認ください
- ●お客様が現在使用されている車いすがプラットホーム内に納まり、フラッパーがロックできる寸法かご確 認ください。
- ●車いすのフットレストがプラットホームや車いす固定装置とぶつからないかご確認ください。
- 2. リフターを上昇させ、室内に車いすを入れる時
- ●バックドア開口部の高さは1200mmです。 頭をぶつけないで通過できるかご確認ください。
- ●室内の高さは1300mmです。乗車中に頭をぶつけないかご確認ください。(座面の高さが400mm以下 の車いすをお勧めします)
- ●リフター操作の際は、車いすのブレーキを必ずロックして、ブラットホーム上のフラッパーをセットしていることを確認してください。
- ●安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- ●オーテック扱いオプションのオートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大 きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。あらかじめ、ご承知おきください。

#### 搭載可能な車いすのサイズ

△寸法 90mm以上







# スロープタイプ

# **り者と車いすの方が一緒に乗り降りできます。**

- 全自動スロープとニールダウン機構で、ゆるやかな傾斜を実現。
- 幅広いラインアップにより、ご家庭向けから施設向けまで、幅広いニーズに対応します。



Photo:チェアキャブ スロープタイプ 車いす 1名送迎仕様(2WD)。 ボディカラーはホワイトパール(3P)〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。



Photo:チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様(2WD)。 ボディカラーはホワイトパール(3P)〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はサンドベージュ〈P〉。オプション装着車。

#### ニールダウン機構(車高低下装置)



後部車高が約80mm下がるので、車いすを押してのス ロープによる乗り降りがスムーズに行えます。

乗り込みの準備

#### スロープ操作方法









バックドアを開け、サードシートをはね上げた後、周囲の安全を十分確認し、リモコンを操作します。スローブが広がり、同時に車 高が低下(ニールダウン)します。スロープが完全に出てきた事を確認してください。

# STEP2

いすを車内に乗せ、固定する

#### 車いす乗車

トの場 答



「ワイヤレスリモコン」を操作して乗降アシスト装 置のベルトを引き出します。

フックを車いす前側キャスター の上部左右2ヶ所に装着します。

再度「ワイヤレスリモコン」を操 作して車いす後輪の中心がオレ ンジのマーキングに合う位置ま で乗り込みます。













「後退防止&前側固定」スイッチの「切」側を押し (スイッチのランプが点灯します)、車いす後退防 止ベルトを引き出します。



フックを車いす前側キャスター の上部左右2ヶ所に装着します。




「後退防止&前側固定」スイッチの「入」 側を押し(スイッチのランプが消灯しま す)、車いす後輪の中心がオレンジのマ ーキングに合う位置まで乗り込みます。

※試作車をもとに撮影したものです。実際の仕様とは多少異なる場合があります。

※写真は乗車時の手順です。降車時はこの逆の手順となります。 ※乗降の際は必ず介助者が車いすを後から支えてください。

#### 使い方にあわせて選べる4つのレイアウト

車いすが真ん中に乗車できる ファミリー向けレイアウト




定員 6名+車いす1名=7名 車いす1名 セカンド仕様




セカンド左側専用シートはフルフラットになります。 車いすからの移乗も楽に行えます。 (車いす1名セカンド仕様/車いす2名仕様)

車いすの方が乗車しない時は 標準車と同様の使い方ができます。








定員 5名+車いす1名=6名 または8名

車いす1名 サード仕様

車いすの方2名でのお出かけにぴったり。



定員 3名+車いす2名=5名 または 6名+車いす1名=7名

車いす2名仕様



車いすの方が乗車しない時は アンシャンテ送迎タイプと同様の シートレイアウトです。



定員 5名+車いす1名=6名 または 8名

車いす1名 送迎仕様



大型手すりはオーテック扱いオプション



#### サードシート



車いすの方が乗車されない場合は、サードシートを戻すことで通常のシートとしてお使いいただけます。

※大型手すりはオーテック扱い オプションです。

(車いす1名送迎仕様に設定)



#### ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ●スローブで乗り降りされる際には、必ず車いすの方の後方に介助の方がついてください。(車いすが転倒する危険性があります。)
- ●サードシート固定の場合は、乗降アシストがないため、介助者の力が弱い場合、乗り降りが困難となります。
- ●スローブ出し入れの際には、車両後方及び車内に障害物がないか充分にご確認ください。(思わぬ事故につながる可能性があります。)
- ●安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- ●オートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。

#### 乗車可能な車いすのサイズ

●寸法: 車いす固定装置(セカンドシート) 90mm以上車いす固定装置(サードシート) 40mm以上

**③**寸法:車いす2名乗車の場合
 980mm以下

 車いす1名乗車の場合
 1020mm以下





1320mm 未満



着用時の注意 シートベルトは車いすの座の上が重要したはアームをはアームを応じたい。 ト下の腰骨のでをしるだけ低いと着 にびます。

■シートベルト



#### 車いす固定方法〈車いす固定装置は販売会社取付けとなります〉

後側の固定ベルトを車いすのフレームに装着し締め付けた後、ワイヤレスリモコンまたは乗降アシスト装置の操作スイッチを押し、車いすを固定します。 車いすのブレーキをかけて固定完了です。(乗降アシスト装置のベルトが引き込まれて固定されます。)



車いすはオレンジ色のマーキング に合わせて乗車します。

写真はサードシート乗り込みの場合のマー キングです。









「後側固定」スイッチ

後退防止ベルトにより、車いすの前側は固定されますので、後側の固定装置フックを車いすのフレームに装着し、「後側固定」スイッチを 押し、車いすを固定します。 車いすのブレーキをかけて固定完了です。

#### ■チェアキャブ主要装備―覧

■チェアキャブ主要装備一覧						
車種			チェア	キャブ スローフ	プタイプ	
	リフタ・	ータイプ	車いす1名 セカンド仕様	車いす2名仕様	車いす1名 サード仕様	車いす1名 送迎仕様
	2WD MR2	4WD 20DE		2V MR2		
		0S	-6	7名乗り	)S	24711
65 1 1° EUN+ 6#		乗り 乗員含む)	7名乗り (車いす乗員含む)	車いす1名乗車時 (車いす1名乗車時 7名) 車いす2名乗車時 5名)	8名乗り (車いす乗車時6名)	8名乗り (車いす乗車時6名)
グレード別装備 ■視界	標準	ルーフ		標準月	レーフ	
最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ キセノンヘッドランプ(ロービーム、ヘッドランプレベライザー付)						
プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉(UVカット断熱機能付) バックビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付)	 Δ <b>Φ</b> 4	O △ <b>♦</b> 4				
サイドプラインドモニター(カラー、赤外線LED(※1)、左側車幅/前端表示機能付) バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)	△◆4	△◆4				
◆UVカットグリーンガラス(フロント) ◆UVカット断熱グリー ・電動格納式リモコンカラードドアミラー ◆熱線リヤウイン					ヤ間けつ式ワイパー(注	1)
■運転席まわり ウレタン3本スポークステアリング	0	0				
ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) リモートコントロールエントリーシステム(作動確認機能付、バックドア連動)	△ <b>♦</b> 4	△◆4				
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付)(フォブタイプ2個)(注2) エンジンイモビライザー	△♦1♦2♦3 △♦1♦2♦3	△♦1♦2♦3 △♦1♦2♦3				
インストシフトノブ (電制パワーアシストシフト) センタークラスター   シルバー	0	0				
●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ)●車速感応型電動バ ●ダウンライトカップホルダー照明(LED式)●シフトポジシ	プーステアリング <b>●</b>	・ チルトステアリング <b>(</b>				
全車標準装備  ◆液晶オド・ツイントリップメーター  ◆次日・ドカップメーター  ◆パワーウインドウ(  ◆足路み式パーキングブレーキ(フットリリース式)  ◆キー連  ◆集中ドアロック (バックドア連動)	(フロントドア、スライ	ドドア)(耐水タイプ、	運転席はワンタッチ、	キーオフ後作動、挟み込	込み防止機構付)●フッ	
空調	0(250)					
オゾンセーフフルオートエアコン十リヤクーラー オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (注4)	○(注3) △◆5◆6(注3)	○(注3)				
プラズマクラスターイオン®エアコン(除菌機能付) 全車標準装備 ●クリーンフィルター	△◆5(注3)	△(注3)				
■オーディオ/ナビゲーションシステム CD一体AMFM電子チューナーラジオ(デジタル時計 (ON/OFF切替タイプ) 組込み、4スピーカー、FMダイバーシティ)	0	0				
カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)(7インチワイド液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、Bluetooth®、車両情報表示機能、ビデオ端子、100V電源付)(注5)	△◆4	△◆4				
MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ (MP3/WMA再生機能付、 サウンドフォーカス)、6スピーカー、FMダイバーシティ) (注6)	△◆4	△◆4				
全車標準装備 ●ガラスアンテナ ■内装						
パーソナルランプ(セカンド、サード左右) カップホルダー(フロント2個・サード2個)	0	0				
スライドドアボトルホルダー (左右2個) ラゲッジフック   ウェスト部:4個 (注7)	0	0	-			
インストアッパーボックス (注8) インストセンターボックス (注8)	0	0	-			
インストピンダーホッテス パーソナルテーブル (セカンド左右、カップホルダー各2個、折りたたみ格納式&コンビニフック) 大容量ラゲッジアンダーボックス	○(注9)	○(注9)				
全車標準装備  ◆ス容量グローブボックス (ダンパー付) ●インストセンター		 、2個)●コンビニフッ	」 ク(助手席背面)(注10	) ●ラゲッジルームラン	レプ ●電源ソケット	(DC12V)
■シート						
シート地   ジャージ(サンドベージュ) シートバックポケット(助手席)	○ (注10)	0	_			
フロントシート前倒れ(助手席) 右 折りたたみチップアップ&ロングスライド	○(注10) —	0 —				
セカンド 中央 セカンドマルチセンターシート(前倒れ、テーブル&カップホルダー2個)						
な 描倒れ ロングスライド+横スライド		_ _				
サードシート マルチアップタイプ (横跳ね上げ式) 全車標準装備 ●運転席シートリフター(ラチェット式)●全席上下調整式へ	<u>-</u> .ッドレスト ●運転席	<u></u> ・助手席アームレスト				
■外装/タイヤ・ホイール フロントグリル& 専用メッキグリル&パンパー	0	0				
バックドア 車体色	_	_				
フィニッシャー クロムメッキ らくらくパック:リモコンオートスライドドア(助手席側、挟	O ∧ <b>A</b> 2 <b>A</b> 2	O ∧ <b>A</b> 2 <b>A</b> 2				
スライドドア み込み防止機構付) & オートクロージャー (両側) リモコンオートスライドドア (運転席側)	△ <b>♦</b> 2 <b>♦</b> 3	△♦2♦3 △♦3				
バックドア リモコンオートバックドア+バックドアオートクロージャー 15インチフルホイールカバー&195/65R15 91Sタイヤ	△ <b>♦</b> 3	△ <b>♦</b> 3				
金車標準装備 ●カラードバンバー ●スペアタイヤ(応急用タイヤ) ●カラ・ ■安全/メカニズム						
■女エノ <ハーヘム 運転席・助手席SRSエアバッグシステム 前席アクティブヘッドレスト	○ (注10)	0				
町席アツティフペットレスト チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド・サード)	〇セカンド右席 サード左右席のみ	〇セカンド右席 サード左右席のみ				
ABS (アンチロックブレーキシステム)	0	0				
ブレーキアシスト EBD(電子制御制動力配分システム)	0	0				
LED式ハイマウントストップランプ 歩行者傷害軽減ボディ	0	0				
●前席ELR付3点式シートベルト ●運転席・助手席2ステージ ●フロント (左右)・セカンド (左席) シート上下調整式シー ・ブレーキペダル後退抑制機構 ●前席足元衝撃収パッド ● チャイルドセーフティドアロック ● スタビライザー (フロ	トベルトアンカー ● ●フロントベンチレー	運転席シートベルト非済	善用時警告灯 ●サイト	ドアビーム (フロント・	スライドドア)	中央席は2点式)
■チェアキャブ専用装備						
全自動リフター オートステップ マンフ・ダリープ	. ○	○				
Dhff 助手席スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト、	× ☆(注10)(注11)	_ н				
町田カンドがごぞう   大学のでは、	☆(注10)(注11) ○	0				
セカンドシート オートステップ (左側) 大型手すり (運転席・助手席シートバック、左スライドドア後側) (注9)	☆ ☆ ☆(注11)	☆ ☆				
リモコン 「ワイヤードリモコン(リフター操作用) 車いすステッカー(4枚セット)	0	0				
T, /// (TIX C / T /			1	I.	1	1

			g 3 7 7 7 100 0 3 7	) 1 · (C/L/X////-   O/X//	0,77			
車種			チェア	'キャブ				
<b>平</b> 位			スロープタイプ					
	リフタータイプ		車いす1名 セカンド仕様	車いす2名仕様	車いす1名 サード仕様	車いす1名 送迎仕様		
	2WD	4WD		2V	VD			
	MR2	0DE		MR2	20DE			
	20	)S		20	OS			
AT 1 1°D1194 #	6名 (車いす乗		7名乗り (車いす乗員含む)	7名乗り 車いす1名乗車時 (車いす1名乗車時 7名) (車いす2名乗車時 5名)	8名乗り (車いす乗車時6名)	8名乗り (車いす乗車時6名)		
グレード別装備	標準ノ	レーフ	標準ルーフ					
■車いす固定装置								
リフタータイプ	0	0						
プノダーダイブ 電動式 (手動ベルト付)	☆	☆						
■オーテック扱いディーラーオプション								
専用フロアカーペット (P色) (注12)	□P7QAA (※2□P7QAB)	□P7QAA						
チェアキャブ専用車いす(ヘッドレスト付)	□P7QK1 (注13)	□P7QK1 (注13)						
車いす用ヘッドレスト	□ZZQK1	□ZZQK1						
車いすマークステッカー(マグネット式1枚)	□ZZQH1	□ZZQH1						
胸部固定ベルト ベージュ色(大) (注14)	□ZZQF1 (※2)	_						
■寒冷地仕様								
ヒーター付ドアミラー、スチール製リヤワイパー (注1)(注3)	△◆6	Δ						
大型バッテリー (注15)	Ó	Ó						

#### メーカーオプション希望小売価格

メーカーオブション	設定	メーカーオプション希望小売価格 (消費税非課税)
プラズマクラスターイオン®エアコン(除菌機能付)	2WD車で寒冷地仕様をお選びの場合、4WD車	15.000
◆1のセットオプション	全車	110,000
<b>◆</b> 2のセットオプション	全車	200,000
◆3のセットオプション	全車	350,000
◆4のセットオプション	全車	299,000
▼407 ピットオフノョン	助手席スライドアップシートを装着した場合	314,000
◆5のセットオプション	2WD車で寒冷地仕様を選択しない場合	35,000
◆6のセットオプション	2WD車	27,000
寒冷地仕様 ヒーター付ドアミラー、スチール製リヤワイパー (注11)	4WD車	7,000

#### オーテック扱いオプション希望小売価格

			オーテック扱いオプション希望小売価格
オーテック扱いオプシ	/ョン	設定	(消費税非課税)
車いす固定装置(電動	式)	全車	80,000
運転席	オートステップ アシストグリップ	全車	130,000
助手席	スライドアップシート (電動回転、両側アームレスト付、電動スライド・リクライニング機能付)	2WD車	460,000
	大型手すり	全車	60,000
セカンドシート	人至于 9 7	助手席スライドアップシートを装着した場合	40,000
	オートステップ(左側)	全車	135,000

- ●メーカーオプション、オーテック扱いオプションの価格は、メーカー、オーテック希望小売価格です。価格は販売会社が独自に決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。
- ーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場は、オーテックにで装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。
- ◆1~◆6はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。 (注1) 寒冷地仕様はスチール製となり形状が異なります。

- (注1) 寒冷地仕様はスチール製となり形状が異なります。
  (注2) インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。
  (注3) セカンド・サードの吹き出し口は左側のみとなります。(右側は吹き出し口をふさいでいます。)
  (注4) 「オゾンセーフフルオートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、ブッシュ式になります。
  (注5) メーカーオブションのカーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式)を装着し、カーウイングス無料サービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより通信ケーブル1本のみ無償でお届けします。ハンズフリーフォンのみご利用いただく場合の通信ケーブル(ディーラーオブション)は別売となります。通信ケーブルは、携帯電話の通信方式によって仕様が異なります。ワイヤレス接続のBluetooth\*ハンズフリー機能は、Bluetooth\*対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、一部利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ (www.nissan-carwings.com) の「適合携帯電話 一覧」でご確認いただくか、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。
  (注6) チェアキャブはディーラーオブションのCDオートチェンジャーが装着できないため、CDオートチェンジャー対応機能は使用できません。またWMAはバージョンによって再生できない場合があります。
  (注7) チェアキャブにはフロアのラゲッジフックは装着されません。
  (注8) 「ナビゲーションシステム」を選択した場合は装着されません。
  (注8) 「オーテック扱いオブションの助手席スライドアップシートを選択した場合は、コンビニフック (助手席首面)、シートバックボケット (助手席)、フロントシート前倒れ (助手席) 機能は装着されません。また、

- (注10)オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートを選択した場合は、コンビニフック(助手席背面)、シートバックポケット(助手席)、フロントシート前倒れ(助手席)機能は装着されません。また、 アクティブヘッドレストは運転席側のみとなります。
- アクティフヘッドレストは連転席側のみとなります。
  (注11) オーテック扱いオプションの大型手すりと助手席スライドアップシートを同時に選択した場合、助手席シートバックの手すりは装着されません。
  (注12) 標準車用フロアカーペットは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーペットを使用してください。
  (注13) チェアキャブリフタータイプは、チェアキャブ専用車いすとリフター上のキャスターガイドがセットとなります。
  (注14) オーテック扱いオプションのスライドアップシート専用です。それ以外の座席には使用できません。


- (注15) チェアキャブは大型バッテリーが標準装備されます。
- (※1) 不可視光線です。
- (※2) オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートを装着した場合はこちらになります。
- ●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
- ●BluetoothおよびBluetoothロゴは米国BluetoothSIG, Inc.の登録商標です。 ●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。
- 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

#### ■チェアキャブ主要諸元


			チェア:	キャブ						
車種		L 1 -0	スロープタイプ							
	リノタ-	ータイプ	車いす1名 セカンド仕様	車いす2名仕様	車いす1名 サード仕様	車いす1名 送迎仕様				
諸元	2WD	4WD		2V	VD					
	MR20DE	MR20DE		MR2	20DE					
●ベース車 グレード	20S	20S	20S	20S	20S	20S				
●ベース車 車名型式	ニッサンCBA-C25	ニッサンCBA-NC25		ニッサン	CBA-C25					
●車種番号	CU17	CU18								
●車種記号	EDRARBVC25EDAUCAAZ	EDRNRBVC25EDAUCAAZ								
エクストロニックCVT〈無段変速機〉	•	•	•	•	•	•				
全長×全幅×全高 mm	4650×1695×1840	4650×1695×1850	4650×1695×1840	4650×1695×1840	4650×1695×1840	4650×1695×1850				
室内寸法 長×幅×高 mm	2825×14	70×1355		2825×14	70×1355					
車両重量 kg	1700	1780								
乗車定員 名	6(車いす乗員含む)	6(車いす乗員含む)	7(車いす乗員含む)	7(車いす乗員含む)	8(車いす乗員含む)	8(車いす乗員含む)				
車両総重量 kg	2030	2110		·						
リフター揚力 ko	17	0%								

テック扱いオブションの車いす収納装置(電動式)装着車はリフター揚力160kgとなります

#### |チェアキャブ リフタータイプ二面図



#### ■チェアキャブ スロープタイプニ面図



## チェアキャブ ォーテック扱いディーラーオプション

より安全・快適にお使いいただくために、各種オプションをご用意いたしました。



#### チェアキャブ専用車いす

安全性、乗り心地、シートベルトの装着性を向上した車い すです。

ヘッドレストを取り外せば、折りたたむことも可能です。



※チェアキャブ リフタータイプをお選び いただく場合は、キャスターガイ ドがセットになります。



#### 専用フロアカーペット

専用:1台分

※標準車用フロアカーペットは形状が合わないた め、装置に支障をきたすおそれがありますので、 必ず専用フロアカーペットをご使用ください。

#### ■登録・税金関係

	170 111							
		アンシャンテ						
		オートステップ運転席タイプ	送迎タイプ	助手席スライドアップシート	セカンドスライドアップシート	セカンドスライドアップシート脱着タイプ		
登	録	持込み登録	持込み登録	持込み登録				
車	検	初回3年以降2年	初回3年以降2年	初回3年以降2年				
ナンバー		5ナンバー	5ナンバー	5ナンバー				
消	費税	課税	課税※1	課税※2				
自動車取得	<b>尋税・自動車税</b>	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がございますので、 予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。						
重	量税	自家用稅額適用						

む)の消費税が非課税となります。

※2 オーテック扱いディーラーオプションの「重いす収納装置 (雷動式) | または「重いす固定田ゴムネット| を装着した場合は、重面 (オプションを含む) の消費税が非課税となります。

	チェアキャブ				
	リフタータイプ	スロープタイプ			
登 録	持込み登録	持込み登録			
車検	2年	初回3年以降2年			
ナンバー	8ナンバー	5ナンバー			
消費税	非課税				
自動車取得税・自動車税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がございますので、 予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。				
重 量 税	特種車税額適用	自家用税額適用			

#### ●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

#### ■参考:国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されている場合があります。

●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免		貸付·助成	●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引	●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理
------------------------------	--	-------	---	---

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

#### ■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります。ただし、「アンシャンテ 送迎タイプ」「チェアキャブ リフタータイプ」「チェアキャブ スロープタイプ」の内装色はサンドベージュ〈P〉のみとなります。また、 20RSのカラードベルトにボディカラーの設定はございません。(アクセントカラーのみとなります。)

LV展示場

カレスト座間、カレスト幕張、オーテックプラザをはじめ全国各地にLV展示場がございます。 詳しくはホームページをご覧ください。LV.nissan.co.jp

で使用の車の 現在で使用の日産車をLVに改造するご相談を承っております。 1/公造のご相談は 詳しくは(株)オーテックエルコまでお問い合せ下さい。電話(0467)87-8352

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで、お役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」  $\mathbf{LV}$  (Life Care Vehicles) と呼んでいます。

詳しい情報をインターネットホームページでもご覧になれます。 LV.nissan.co.jp

# 日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁日17番1号

www.nissan.co.ip

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために 記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させてい ただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売 会社等からお客様にご連絡をとらせていただく場合もございますので、あられ 安社・サックも合っ様に、上極的センラレットへ、今回・日こと・しょうりく、のラン しかご了承ください。 なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、 「日産自動車 ホームページ」及び「オーテックジャパン ホームページ」 に掲載 しております。



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2 電話 (0467)87-8001

www.autech.co.jp

●このカタログの内容は2005年5月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-SE7-0505K1

●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。