

# RESORT EXPRESS

*Avenir*  
*Salut*



# さわやかなアウトドアの風となる。新「リゾートエクスプレス」登場。

新しくGTターボも加わったアベニールサリュールに精悍さと遊び心をプラス。  
 シャープでスタイリッシュなフロントマスクには、ガードバー付バンパーオーバーライダーと  
 シビエ製フォグランプ。室内には、水を弾くはっ水処理を施した専用シートを採用。  
 これからは、いつでもどこでもリゾートエクスプレスと一緒に。

## RESORT EXPRESS




PHOTO: サリュール GTターボ。  
 アルミロードホイールはメーカーオプション。  
 専用ルーフスポイラーはオーテックジャパン扱いオプション。  
 ボディカラーはグリーンパール/グレーメタリックツートン( #SR1)



PHOTO: サリュール GTターボ、KENWOODサウンドクルージングシステム装着車。内装色はオフブラック(G)



●専用シート地  
 リゾートエクスプレス専用にカラーコーディネートした専用シート地です。



シート地とフロアトリム(ラゲッジルーム  
 含む)には、はっ水処理を施しました。



●ステンレス製ガードバー付バンパーオーバーライダー  
 ●丸型フォグランプ(シビエ製オスカーコンペ)  
 ●フロントスポイラー



●専用バックドアグリップ  
 バックドアの開閉に便利でドレスアップ効果もある専用装備です。



●専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)  
 【オーテックジャパン扱いオプション】  
 リゾートエクスプレスをさらにスポーティに演出する専用オプションです。

# ■リゾートエクスプレス主要装備一覧表

  リゾートエクスプレス専用装備
   ディーラーオプション
   標準装備
   メーカーオプション(ご注文時にお申し受けます)
   オートテックジャパン扱いオプション(ご注文時にお申し受けます)

全車標準装備	グレード別装備	車種	2WD(FF)		4WD(アデーサ)	
			サリュウー! SR20DE	サリュウーX CD20T	サリュウー! SR20DE	サリュウー! GTターボ SR20DET
<b>■視界</b>						
●無段階切替式フロントワイパー	グリーンガラス(フロントトッパシェイド付)					
●防眩式ルームミラー	UVカット断熱グリーンガラス					
●ハロゲンヘッドランプ	フロントドア					
●熱線リヤウインドウ	リアドア					
●間切つ式リヤワイパー	電動格納式リモコンアミラー					
	丸型フォグランプ(シビエ製オスカーコンベ)					
<b>■運転席まわり</b>						
●パワー & テルトステアリング	タコメーター					
●コインポケット	パワーウインドウ(運転席ワンタッチ付)					
●リッド付センターコンソール(マルチホルダー付)	集中ドアロック					
●カップホルダー	ATポジションインジケーター					
●灰皿照明	バックドアキーコントロール(集中ドアロック連動・電磁式)					
●燃料残量警告灯	マルチリモートコントロールエントリーシステム (注1)					
●半ドア警告灯	マップランプ	(注1)		(注1)	(注1)	
●ヘッドランプ消し忘れ警報	パニティミラー	(注1)		(注1)	(注1)	
●キー抜き忘れ警報						
●フューエルフィルターリッドオープナー						
●フットレスト						
<b>■空調 &amp; オーディオ</b>						
●リヤヒーターダクト	オゾンセーフフルオートエアコン(デジタル表示)					
	オゾンセーフオートエアコン					
	プッシュ式ヒーターコントロール					
	KENWOOD サウンドクルーゾングシステム (CD一体AM/FM電子チューナーラジオ/ KENWOOD製アンプ/6スピーカー/ガラスアンテナ/FMダイバーシティ)					
	カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ/ 4スピーカー/ガラスアンテナ/FMダイバーシティ					
	4スピーカー/ビラーアンテナ					
<b>■シート &amp; 内装</b>						
●後席スプリットシート(6:4分割可倒式)	助手席シートバックポケット					
●後席シートリクライニング	リヤセンターアームレスト					
●前席ドアポケット	後席ヘッドレスト					
●ラゲッジルーム電源ソケット	専用シート地(はっ水処理) (注2)					
●ローフック(4カ所)	はっ水処理フロアトリム & ラゲッジルームフロアトリム					
●ラゲッジネットフック(8カ所)	運転席デュアルシートリフター					
●前席上下調整付シートベルトアンカー	トノカバー					
<b>■外装 &amp; タイヤ・ホイール</b>						
●ガラスハッチ	ステンレス製ガードバー付バンパーオーバーライダー(フロント)					
●大型カラードバンパー	電動ガラスサンルーフ(スライド・チルトアップ) (注1)					
●サイドガードモール	ルーフレール					
●ハイマウントストップランプ	専用バックドアグリップ					
	専用ステッカー					
	専用ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) (注3)					
	フロントスポイラー & サイドシルプロテクター					
	195/65R14 89Sラジアルタイヤ					
	195/60R15 88Hラジアルタイヤ					
	アルミロードホイール	14インチ	14インチ	14インチ	15インチ (15インチホイール)	
	フルホイールカバー					
	センターキャップ					
	ツートン車体色					
<b>■メカニズム &amp; 安全</b>						
●サイドエアビーム	運転席SRSエアバッグシステム					
●リヤスタビライザー	ABS(アンチロックブレーキシステム)	(注4)	(注4)			
●後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)	ビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)	(注4)	(注4)			
●前席ELR付3点式シートベルト(運転席はテンションリデューサー付)	フロントスタビライザー					
●運転席シートベルト非着用時警告灯	リヤディスクブレーキ					


●「メーカーオプション」「オートテックジャパン扱いオプション」はご注文時にお申し受けます。メーカーの工場、佛オートテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●ディーラーオプションとして「100km/h警報装置」を設けています。詳しくはカーライフアドバイザーにお問いあわせください。●「本車ラグジュアリーバック」「ツアリングバック」「スポーティバック」は選択できません。●マッドカードは装着できません。●その他の装備は、すべてベースとなる車種(サリュウー! サリュウーX、サリュウー! GTターボ)と同一です。  
 (注1)電動ガラスサンルーフとマルチリモートコントロールエントリーシステムはセットオプションとなります。  
 その場合、サリュウー! 及びサリュウー! GTターボはマップランプ、パニティミラーが装着されます。  
 (注2)CD20T車(サリュウーX)はドアトリムもはっ水処理専用生地となります。  
 (注3)専用ルーフスポイラー(オートテックジャパン扱いオプション)をお選びの場合、ハイマウントストップランプはスポイラー組込のLEDタイプとなります。  
 (注4)ABSとビスカスLSDはセットオプションとなります。(2WDのみ)

# ■リゾートエクスプレス主要諸元

車種	2WD(FF)		4WD(アデーサ)		
	ガソリン2000 (SR20DE)	ディーゼルトターボ2000 (CD20T)	ガソリン2000 (SR20DE)	ガソリンターボ2000 (SR20DET)	
諸元	リゾートエクスプレス サリュウー!	リゾートエクスプレス サリュウーX	リゾートエクスプレス サリュウー!	リゾートエクスプレス サリュウー!GTターボ	
●車名型式	ニッサンE-PW10	ニッサンKD-SW10	ニッサンE-PNW10		
●運転タイプ(車種記号)					
フルレンジ電子制御 4速オートマチック[E-AT]	—	TVCARUAW10 TDAP4GAZ	—	TBYNRFW10 UDAP4GAZ	
OD付4速オートマチック (ロックアップ付)	TBYARF10 EDAP4GAZ	—	TBYNRF10 EDAP4GAZ	—	
●寸法					
全長	mm	4680			
全幅	mm	1695			
全高	mm	1500			
室内寸法 長	mm	1800			
// 幅	mm	1435			
// 高	mm	1190			
ホイールベース	mm	2550			
トレッド 前	mm	1460		1465	
// 後	mm	1460		1430	
最低地上高	mm	150			
●重量・定員					
車両重量	kg	1230	1290	1350	1400
乗車定員	名	5			
車両総重量	kg	1505	1565	1625	1675
●性能					
最小回転半径	m	5.4		5.6	
●エンジン					
型式	SR20DE型	CD20T型	SR20DE型	SR20DET型	
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒 DOHC	水冷直列4気筒 OHC	水冷直列4気筒 DOHC	水冷直列4気筒 DOHC	
総排気量	cc	1998	1973	1998	
圧縮比		9.5	22.2	9.5	
最高出力 PS/rpm		145/6400	91/4400	145/6400	
最大トルク Kgm/rpm		18.2/4800	18.8/2400	18.2/4800	
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS) 電子制御燃料噴射装置	ボッシュ式分配型 噴射ポンプ	ニッサンEGI(ECCS) 電子制御燃料噴射装置	ニッサンEGI(ECCS) 電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 ℓ	無鉛レギュラーガソリン60	軽油60	無鉛レギュラーガソリン60	無鉛プレミアムガソリン60	
●諸装置					
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック & ピニオン式				
サスペンション 前	独立懸架ストラット式				
// 後	トーションビーム式トレーリングアーム		5リンク式コイルスプリング		
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式				
// 後	ディスク式				
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動				
タイヤ 前・後	195/65R14 89S		195/60R15 88H		

●ABS装着車、ビスカスLSD装着車(メーカーオプション)の車両重量はそれぞれ10kg増加します。電動ガラスサンルーフ装着車の車両重量は20kg増加します。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とは、エンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
 ※SR20DETエンジン搭載車は無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンもご使用いただけますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。  
 ●本車両は持ち込み登録となります。

## ■リゾートエクスプレスボディカラー



**LIFE TOGETHER**  
**NISSAN**  
 人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。  
**株式会社 オートテックジャパン**  
 〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
 電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1995年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。  
 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ-AVI-9508N1  
 W10002