

CARAVAN

Field Base X

フィールドベースX



自然の色彩を見に行こう!

“ちょっとドライブ”から“本格オートキャンプ”まで、
 どんな場面にもよく似合う、
 キャラバン「フィールドベースX」が誕生しました。
 レジャーにうれしい快適装備。
 さあ、海へ山へ、高原へとくり出しましょう。




くつろぎ、語り、休める空間

SCENE 1




通常はセカンドシート、サードシートとも前向き状態となります。シートには厚いクッションを採用しており、目的地までの移動が心地良くなります。



SCENE 2



セカンドシートとサードシートを向かい合わせると、憩いのリビングルームへと変身します。セカンドシートはリクライニングするので、ゆったり快適にくつろげます。カップホルダー組み込みのテーブルを囲い、楽しい時間を演出します。



SCENE 3



セカンドシートをフルフラットにし、サードシートの背もたれを外すと、そこには大人2人が充分に寝ることができるフラットなベッドルームが現れます。折りたたみ式ベッドをセットすれば、さらにワイドな就寝スペースとなります。




Photo: フィールドベースX。オプション装着車。
 ボディカラーはシャーベットシルバー (TM)/パーブリッシュシルバー (TM) <#2X4> (特別塗装色)。
 ※イス・テーブル等は撮影用の小道具です。

アウトドアライフにも最適な装備を搭載



脱着式テーブル
カップホルダーが四隅についたテーブルです。お食事はもちろん、さまざまな用途で活躍します。取り外しもカンタンで、使用しないときはサードシート下へ収納します。



室内照明
後席天井部に1ヶ所（白熱灯32W）、バックドア上部に1ヶ所（蛍光灯6W）の計2ヶ所に設置しました。



ギャレー（シンク、給・排水各20リットルタンク、カセットコンロ）
コンパクトで使いやすいギャレーです。流し台とカセット式のコンロは収納式ですので、使用しないときは調理台としても使用できます。ギャレー下には20リットル入りの給・排水タンクを設置しました。



カーテン（フロント間仕切、サイド、リヤ）
前席側と後席空間を仕切るとともに外からのプライバシーを確保します。

キャンプの楽しさを膨らませる専用オプション



サイドオーニング
便利な日よけです。開閉は専用ハンドルによりワンタッチでできます。
（寸法：幅2345mm×奥行1885mm）
※イス・テーブル等は撮影用の小道具です。



プライバシーテント
サイドオーニングに装着するテントです。道替え等に便利です。（サイドオーニングとセットでお選びください）



後席蛍光灯 高級タイプ
高級タイプの蛍光灯（20W）です。室内を明るく照らします。標準装備のルームランプ（後席天井部大型）と交換となります。



リヤヒーター
セカンドシート横のダクトから温風を吹き出し、足元を暖めます。スイッチはセカンドシート横へ設置しました。（燃焼ヒータータイプではありません）



100V外部電源入力コンセント
何かと利用価値の多い車外用の電源コンセント。キャンプサイドでの電気供給が受けられます。車内AC100Vコンセントは、ギャレー横に設置されています。




車内AC100Vコンセント



冷・温冷蔵庫（13リットル）
アウトドアの楽しさを広げる冷・温冷蔵庫。通常はギャレー内に収納されていますが、カンタンに取り外しができます。

メーカーオプション

■ 装備名称



- ① サイドオーニング（オートロック扱いオプション）
- ② 折りたたみ式ベッド
- ③ 100V外部電源入力コンセント、車内AC100Vコンセント（オートロック扱いオプション）
- ④ 脱着式テーブル
- ⑤ サードシート（ベッド兼用）
- ⑥ カーテン
- ⑦ ルームランプ
- ⑧ リヤヒーター（メーカーオプション）
- ⑨ 後席蛍光灯 高級タイプ（オートロック扱いオプション）
- ⑩ セカンドリクライニングシート（ベッド兼用、対応機横付）
- ⑪ ギャレー
- ⑫ 調理台
- ⑬ 冷・温冷蔵庫（オートロック扱いオプション）
- ⑭ 給・排水タンク

■主要装備一覧


○標準装備 △メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□フィールドベース特別装備

全車標準装備	装 備	フィールドベースX
■視界		
●グリーンガラス	プライバシーガラス(サイドウインドウ、バックドア)	△
●ハロゲンヘッドランプ	スライドサイドウインドウ	○
●フロントアンダーミラー	フォグランプ	○
●リアアンダーミラー	カスタムミラー(メッキ・電動リモコン)	○
●フロント無段階付式ワイパー(ウォッシャー連動)	ルームミラー	○防眩式
	リヤワイパー(間けつ式)+熱線リヤウインドウ	○
■運転席まわり		
●パワーステアリング(エンジン回転数感知式)	4本スポークステアリング(エアバッグ付)	○
●コラムシフト	タコメーター付4連ホワイトパールメーター	○
●シフトポジションインジケータ	半ドア警告灯	○
●ブレーキ液面警告灯 ●充電警告灯	カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(デジタル時計組み込み)	○
●油圧警告灯 ●燃料残量警告灯	スピーカー	○4
●ウォッシャー液面警告灯	パワーウインドウ(運転席・助手席)	○
●キー抜き忘れ警告	集中ドアロック(バックドア連動)	○
●ヘッドランプ消し忘れ警告	電磁式フェルフィラーリッドオープナー	○
●サンバイザー	リモートコントロールエントリーシステム	△
●フロントドアポケット(両席)	フロントルームランプ	○
●シガーライター ●灰皿(照明付)	グローブボックス	○
●ドライブスロット	マルチセンターコンソール(リッド付、前後席カップホルダー付)	○
(コインホルダー、カードホルダー、小物入れ)	フットレスト	○
■室内装備		
●運転席シートスライド	オンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー)	○
●助手席アシストグリップ	リヤヒーター(ヒルトイン)	△
●昇降用グリップ(前席両側)	助手席シートスライド	○
●インストロアトレイ(冷風グリル付)	ヘッドレスト付フロントローバックシート(注1)	○
●インストアパートレ	セカンドリクライニングシート(ベッド兼用、対座機構付)	○
●降車用パッド	サードシート(ベッド兼用)	○
●チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)	折りたたみ式ベッド	○
●バックドアインサイドハンドル	シート地(フロント:ダブルラッセル、リヤ:トリコット)	○
	助手席シートバックポケット	○
	ルームランプ(後席天井部大型、バックドア上部)	○
	フロントドアフルトリム	○ダブルラッセル
	天井トリム	○吊り天井
	ボディサイドフルトリム	○
	スライドドアステップトリム	○大型一体
	バックドアトリムボード	○塩ビ
	フロントフロアカーペット(ドットニードル)	○
	リヤフロア(木目調)	○
	オートクローシャー(スライドドア)	○
	オートクローシャー(バックドア)	○
	カーテン(フロント間仕切、サイド、リヤ)	○
	脱着式テーブル	○
	ギャレ(シンク、給・排水タンク20リットル、カセットコンロ)	○
	調理台	○
■外装		
●リヤステップ	高開度2段開きバックドア	△
	メッキグリル	○
	フロント&リヤカラードバンパー	○
	平物マッドガード(フロント&リヤ)	○
	ドリップモール	○
■タイヤ/ホイール		
●スベアタイヤ(スチールホイール)	195/80R15 103/101L LT	○前輪
	195/80R15 107/105L LT	○後輪
	ロードホイールセンターキャップ	○ブラック
■安全/メカニズム		
●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	運転席SRSエアバッグシステム+	○
●リアブレーキオートアジャスター	運転席ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト	○
●運転席テンションリデュサーELR付3点式シートベルト	助手席SRSエアバッグシステム+	○
●運転席シートベルト非着用時警告灯	助手席ロードリミッター付プリテンションナーシートベルト	○
●助手席ELR付3点式シートベルト	ABS(アンチロックブレーキシステム)	○
●サイドエアビーム	セカンド席ELR付3点式シートベルト(中央2点式)(注2)	○
●ロールオーバーパルプ	サード席ELR付3点式シートベルト(中央2点式)	○
■寒冷地仕様の主な内容(メーカーオプション)		
	●ワイパーデアイザー(注3) ●ヒーター付カスタムミラー(メッキ・電動リモコン) ●寒冷地仕様クーラント ●大型バッテリー(ディーゼルスは2個積み) ●ヒートアップスイッチ(ディーゼルス)	

(注1) ギャレ及び調理台と干渉するため、シートリクライニングは途中までとなります。
(注2) 対応状態では、2点式となります。
(注3) ワイパーデアイザーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。
●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■二面図

(単位: mm)



日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

スピードおさえ、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

■オーテック扱いオプション一覧

項 目	オプションコード
サイドオーニング	Q01
プライバシーテント	Q02
脱着式網戸(スライドサイドウインドウ)	Q03
フロアカーベツト	N04
100V外部電源入力コンセント、車内AC100Vコンセント&DC12Vコンバーター	E05
冷・温蔵庫(13L)	E06
後席蛍光灯 高級タイプ	E07
三角ジャッキ	S08
消火器	S09

(注4) プライバシーテントはサイドオーニングとセットでお選びください。
(注5) スライドドア部には装着されません。
(注6) 標準装備のルームランプ(後席天井部大型)と交換となります。
●オーテック扱いオプションはご注文時に申し受けます。オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■主要諸元

車種	仕様	フィールドベースX	
		2WD	4WD
諸元	駆動方式	スーパーロングボディ・ハイルーフ	
	ボディタイプ・ルーフ形状	4ドア	
●エンジン	排気量	KA24DE	ZD30DD
		ニッサン	ニッサン
●ベース車 車名型式	GE-CQGE25	ニッサン	ニッサン
	KG-CWGE25	ニッサン	ニッサン
	KG-CWWMGE25	ニッサン	ニッサン
●運転タイプ	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]	
	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]	
●車種記号	LBG4RTAE25	LWS4RTAE25	LWS8RTAE25
	ED6P1CAZ	DD6P1CAZ	DD6P1CAZ
●寸法	全長×全幅×全高	mm	4990×1690×2275
	室内寸法 長×幅×高	mm	3910×1510×1605
●ホイールベース	室内ホイールベース	mm	2715
	トレッド 前/後	mm	1470/1450
●最低地上高	最低地上高	mm	180
	重量/定員		
●重量/定員	車両重量	kg	2010
	乗車定員	人	6(就寝定員:2)
●重量/定員	車両総重量	kg	2340
			2510
●性能	最小回転半径	m	5.4
	●諸装置		
●クラック形式	トルクコンバーター	トルクコンバーター	
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	
●懸架方式 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式	
	ベンチレーテッドディスク式/リディングトレーリング式	ベンチレーテッドディスク式/リディングトレーリング式	
●主ブレーキ 前/後	195/80R15 103/101 LT	195/80R15 107/105 LT	
	195/80R15 103/101 LT	195/80R15 107/105 LT	

■エンジン主要諸元

型式	KA24DE	ZD30DD
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm	89.0×96.0
総排気量	L	2.388
圧縮比		9.2
最大出力	kW(PS)/rpm	103(140)/5600
最大トルク	N・m(kg・m)/rpm	202(20.6)/2800
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)	EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・65
		軽油・65

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について)
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、少数第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■変速比・最終減速比

ミッション	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-AT]	
エンジン	KA24DE ZD30DD	
変速比	第1速	2.785
	第2速	1.545
◇	第3速	1.000
	第4速	0.694
◇	後退	2.272
	最終減速比	5.143

■ボディカラー

●(#2X4)(特別塗装色)※	シャベツシルバー(TM)/パールブリッシュシルバー(TM)
●(#2Y4)(特別塗装色)※	ブラック/スパーキングリングシルバー(M)
●(#FL0)	ライトブルーイッシュシルバー(PM)
●(#KY0)	ダイヤモンドシルバー(M)
●(#QM1)	ホワイト
●(#BW9)	エクセレントブルー(P)

※特別塗装色で特別価格となります。
●内装色はグレー(K)。

■登録・税金関係

登録・車検	持込登録8ナンバー・2年	
税	重量税	特種車車両総重量~3,000kgの税額適用。
金	取得税	自家用5%
	自動車税	地方税のため税額適用項目が異なる場合がありますので、予め各都道府県税務事務所にご相談ください。
自賠責保険	特種用途自動車・三輪以上の自動車の税額適用	

夢が今...感動に

AUTECH

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社 オーテックジャパン

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

電話 (0467)87-8001

http://www.autech.co.jp/

●このカタログの内容は2002年2月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-CA4-0202K1
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 E25401