

CEFIRO

*AERO SELECTION*

世界トップレベルの衝突安全性能を実現した「ゾーンボディ」を採用。



# AERO SELECTION

眠らない都市に悠然と挑むスタイリッシュスポーティセダン、セフィーロエアロセレクション登場。

“セフィーロエアロセレクション”は安全思想、“トリプルセーフティ”であなたを守ります。危険を予知するための「インフォメーションセーフティ」と、危険を回避するための「コントロールセーフティ」、そして万一の場合の被害を最小化するための「インパクトセーフティ」。大人の感性をスポーツフィールで磨いた“セフィーロエアロセレクション”。走る喜びを大きな安心感で支えます。



## エアロセレクション専用装備

- 専用フロントエアロバンパー
- バンパー組込み専用フォグランプ
- 専用スポーツグリル
- 専用サイドガーニッシュ
- 専用サイドシルプロテクター
- 専用リアエアロバンパー
- CD一体AM/FM電子チューナーラジオ  
(25エアロセレクションに標準、20エアロセレクションにオーテックジャパン扱いオプション)
- オーディオレス仕様(20エアロセレクション)
- 専用シート地
- エンジン制御ファインチューン(25エアロセレクション)
- フロントビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)  
(25エアロセレクションに標準、20エアロセレクションに寒冷地仕様とセットでメーカーオプション)
- スポーツチューンドサスペンション
- 215/55R16 91Vラジアルタイヤ(ヨコハマ製 グランプリM7)
- スポーツタイプアルミロードホイール(16インチ)
- 専用メインマフラー
- 専用リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)  
(無車/付車を設定)

\*エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。路面状況に充分注意の上、ご使用ください。

Photo:25 エアロセレクション(25Sツーリング)。ボディカラーはプラチナホワイトパール(3P)(<#QN0>特別塗装色)。



Photo:25 エアロセレクション(25Sツーリング)。内装色はオフブラック(G)。



●専用メインマフラー



●専用リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)(無車/付車を設定) リヤスタイルを磨いたせ、スポーティ感を強調。

■主要装備一覧

全車標準装備	グレート別装備	車種	25 エアロセレクション	20 エアロセレクション
視界			25 Sツアリング	20 Sツアリング
●オートライトシステム●フロント無段階 けつ式ワイパー●防眩式ルームミラー ●熱線リヤウインドウ(タイマー付)●電 動格納式リモコンカラードアミラー	Sツアリング専用マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ UVカット断熱グリーンガラス(全面)(フロントト ップシェード付) ロングライフ撥水ガラス(フロントドアガラス) バンパー組込み専用フォグランプ			
運転席まわり&オーディオ				
●抗菌仕様(ステアリング・シフトノブ・パー キングブレーキレバー)●タコメーター●シフ トポジションインジケータ(AT車)●燃料 残量警告灯●半ドア警告灯●ヘッドランプ 消し忘れ警告●キー抜き忘れ警告●オゾン セーフフルオートエアコン●デジタル時計 ●車速検知式オート集中ドアロック●多目 的のキャブホルダー(プッシュオープン式リッド 付)●コインポケット●チルトステアリング ●マップランプ●フットレスト●イグニッション キー照明●グローブボックス/トランクル ームランプ●フルオートパワーアンテナ(ハ ーフスイッチ)●FMダイバースティ	4本スポークステアリング パワーステアリング 本革巻ステアリング&シフトノブ パワーウインドウ(注1) 衝撃感知式ドアロック解除システム 3モード液晶オドトリップメーター付コンビメーター クリーンフィルター パーキングブレーキレバー 助手席パニティミラー CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(4スピーカー) オーディオレス仕様	Sツアリング・シリウス専用デザイン		

シート関係				
●ヘッドレスト一体型リヤシート●リヤセン ターアームレスト●シートバックポケット(運 転席・助手席)●リヤアームレストスルー	専用シート地 運転席デュアルシートリフター(マニュアル) 運転席ランバーサポート			

室内装備				
●抗菌仕様(ドアハンドル、アシストグリップ) ●前席ドアポケット●トランクリッドリム●チャイル ドセーフティロック●キー連動室内照明システム	センタークラスター小物入れ(リッド式) 大型アームレスト付センターコンソールボックス(カードホルダー付) インサイドドアハンドル	ツインリッド式 室内色		

外装&タイヤ・ホイール				
●大型リヤフィニッシャー ●スベアタイヤ(応急用タイヤ)	専用フロントエアロバンパー 専用スポーツグリル 専用サイドガーニッシュ 専用サイドシルプロテクター 専用リヤエアロバンパー 専用リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) (注3) アウトサイドドアハンドル 専用メインマフラー 215/55R16 91Vラジアルタイヤ(ヨコハマ製グランプリM7) スポーツタイプアルミロードホイール(16インチ)		無車/付車を設定 無車/付車を設定 車体色	

メカニズム&安全				
●サイドエアーム●前席デッシュリデュ サーELR付3点式シートベルト●前席上下開 閉式シートベルトアンカー●後席ELR付3点 式シートベルト(中央2点式)●チャイルドシート 固定機構付シートベルト(後席左右2席)●運 転席シートベルト非着用時警告灯●4輪ディ スクブレーキ(フロントベンチレーテッド)●リヤ マルチリンクビームサスペンション	運転席・助手席SRSエアバッグシステム 前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト ABS(アンチロックブレーキシステム) ブレーキアシスト フロントビスクラスLSD(リミテッドスリップデフ) エンジン制御フィナンチオン スポーツチューンドサスペンション			(注4)

(注1) 運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付。  
(注2) 4スピーカー、フルオートパワーアンテナ、オーディオ用ハーネスは装着しています。  
(注3) ハイマウントストップランプは、専用リヤスポイラーをお選びにならない場合には、装着されませんのであらかじめご承知おきください。  
(注4) 寒冷地仕様とセットオプションとなります。  
●「メーカーオプション」、「オーテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、(株)オーテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。表内の緑文字は新室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。●全車に寒冷地仕様を用意しています。寒冷地仕様を選択すると、ワイパーデアイサー、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー等が装着されます。(ワイパーデアイサーとは、熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの氷結を溶かす装置です。)●セフィオーエアロセレクションの各車種には、表記以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。  
●その他の装備はすべてベースとなる車種(25Sツアリング、20Sツアリング)と同一です。ただし、電磁式トランク&フューエルフィルターリッドオープナー、マルチリモートエントリーシステム、木目調パネル、電子制御エンジンマウントは装着されません。  
※エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面などと干渉する場合がございます。路面状況に充分注意の上、ご使用ください。



Photo:25 エアロセレクション(25Sツアリング)専用リヤスポイラー付。ボディカラーはプラチナホワイトパール(3P)〈#QN0〉特別塗装色。

■主要諸元

車種	25 エアロセレクション	20 エアロセレクション
	VQ25DE	VQ20DE
諸元	25 Sツアリング	20 Sツアリング
●ベース車 車名型式	ニッサンE-PA32	ニッサンE-A32
●運転タイプ[車種記号]		
フルレンジ電子制御4速オートマチック<E-AT>	CLGURAA32EDAP7N(L)BZ	CLFURTA32EDAP7P(M)AZ
5速マニュアル		CLFURTA32EDAP7P(M)AZ
●寸法		
全長×全幅×全高	mm	4775×1770×1410
室内寸法 長×幅×高	mm	2075×1480×1170
ホイールベース	mm	2700
トレッド 前/後	mm	1520/1500
最低地上高	mm	155
●重量・定員		
車両重量	kg	1380
乗車定員	名	5
車両総重量	kg	1655
		1645(1615)
●性能		
最小回転半径	m	5.3
●諸装置		
駆動方式		前輪駆動
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/マルチリンクビーム式
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
タイヤ 前・後		215/55R16 91V

■エンジン主要諸元

型式	25ツインカム VQ25DE	20ツインカム VQ20DE
種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒	
シリンダー 内径×行程	mm	85.0×73.3
総排気量	cc	2495
圧縮比		10.0
最高出力	PS/rpm	190/6400
最大トルク	kg-m/rpm	24.0/4000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	無鉛プレミアムガソリン・70	

※本車両は無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。  
●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
●フロントビスクラスLSD装着車(標準装着車を除く)は車両重量が10kg増加します。  
●本諸元に記載されている車両は、全車3ナンバーとなります。  
●セフィオーエアロセレクションは持ち込み登録で、(株)オーテックジャパン扱いとなります。

■ボディカラー



エアロセレクションにもSAFETY&ECOLOGY

トリプルセーフティ

INFORMATION SAFETY 危険を予知する安全技術

CONTROL SAFETY 危険を回避する安全技術

IMPACT SAFETY 被害を最小化する安全技術

安全運転のために必要な情報の約90%は目から得られます。このため視界を中心に、ドライバーに有効な情報を提供し、周囲の状況の認知・判断をサポートするのがインフォメーションセーフティです。

危険な状態を避け、事故を未然に防ぐには、ドライバーが思い通りにクルマを操作できることが大切です。ドライバーの事故回避操作を確実にクルマのコントロールに移し、危険な状態を回避するのがコントロールセーフティです。

万一の事故の際には、クルマが人を守らなければなりません。衝突時の自車の乗員および相手の被害、さらには衝突後の被害拡大を抑え、事故発生時の人に対する被害を最小化するのがインパクトセーフティです。

※エアロセレクションは、運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステムをお選びいただけます。

新室内快適性能「インナーグリーン」が、お乗りになる方をやさしく包みます。

- 室内はいつもクリーンな空気
- 室内はいつも清潔、きれい
- 室内はいつも人に(肌)やさしい

- オゾンセーフフルオートエアコン(クリーンフィルター内蔵)(全車)
- 抗菌仕様(ステアリング・シフトノブ・パーキングブレーキレバー・アシストグリップ・ドアハンドル)(全車)
- UVカット断熱グリーンガラス(全面)(全車)



人間のやさしさをクルマに。

夢が今...感動に

Autech JAPAN

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。  
株式会社 オーテックジャパン  
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1998年1月現在のものです。仕様並びに装備は予告なく変更することもあります。  
●ボディカラーおよび内装色は、印刷用キヤンペーションと異なり、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ-CF2-9801N2 A32004