

LAFESTA Rider a









- 1 キセノンヘッドランプ
- 2 専用スポーティフロアカーベット
- 3 専用キッキングブレート
- 4 インテリジェントキー +エンジンイモビライザー









ラフェスタ ライダーアルファ メーカー希望小売価格

バノラミックルーフ有(2WD CVT) 2,404,500円 (消費税抜き価格 2,290,000円) バノラミックルーフ無(2WD CVT) 2,331,000円 (消費税抜き価格 2,220,000円)

申リサイクル料金12,910円が別途必要となります。●表示価格にはオプションは含まれません。
●価格にはスペアタイヤ、標準工具が含まれます。●ホウイト/(-ル/gP)(年 OX1・特別漁奏

企)は31,500円の再発込み)高となります。●東市地仕貸は7,350円の再発込み)高となります。●保険料、程金、含量等に伴う費用等は別途申し受けます。●価格はメーカー有望小売価格です。価格は販売会社が出るに決めておりますので、それぞれの販売会社にお問い合わせください。●持込み登録のためグリーン税別は適用されません。

Photo:「ライダーアルファ」パノラミックルーフレス仕様。内装色はブラック〈G〉。カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)+MD・CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+ステアリングス イッチ+バックビューモニター+サイドブラインドモニターはメーカーオフション。画面はハメ込み合成です。

ライダーアルファ特別装備 ライダー特別装備 標準装備

メーカーオブション(ご注文時に申し受けます)

■ラフェスタ「ライダーアルファ」主要装備	メーカーオブション(ご注文時に申し受		
■フフェスターフィターフルファ] 主安表明			トタ) ーアルファ
全車標準装備	李 種	213-	パグラミックループルス社
視界			
DUVカットグリーンガラス〈フロント〉	キセノンヘッドランプ(ロービーム、ヘッドランプレベライザー付)		
●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉 ●車速感知無段間けつ式ワイバー(ミスト機能付)	専用フロントフォグランプ プライパシーカラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)(UVカット新株機能付)		
リヤ間けつ式ワイバー(注1)	バックビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付)	Φ 1	♦ 1
電動格納式リモコンカラードドアミラー	サイドブラインドモニター(カラー、赤外線LED※、左側	Φ 1	Φ 1
熱線リヤウインドウ(タイマー付)	車幅/前端表示機能付)	2000	- C-
▶防眩式ルームミラー(ダブルビボットタイプ) ■運転席まわり	バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)		
抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ)	本革巻3本スポークステアリング(専用フィニッシャー付)	Name and Address of	
■車速感応型電動パワーステアリング	ステアリングスイッチ(オーディオ・ハンズフリーフォン)	♦ 1	♦ 1
チルトステアリング	インストシフトノブ(電制パワーアシストシフト)		
タコメーター Maria Tabasa Maria Art	専用シフトノブ		
D燃料残量警告灯 D半ドア警告灯	シフトボジションインジケーター 運転席・助手席パニティミラー	_	
ヘッドランブ消し忘れ&キー抜き忘れ鬱報	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、		
●液晶オド・ツイントリップメーター	作動確認機能付)(フォブタイプ2個) (注2)		
)パワーウインドウ(フロントドア、スライドドア)	エンジンイモビライザー		The state of
(耐水タイプ、運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)			
リフットレスト	カードポケット センターコントロールフィニッシャー(メタリック調)		
集中ドアロック(バックドア連動)	専用パワーウインドウスイッチフィニッシャー		
足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)	灰皿		
キー連動室内照明システム	カップホルダー フロント2個		
)パワーウインドウスイッチ照明 国転席、助手度アーカリストポケット	9-F2W		
運転席・助手席アームレストポケット 空調	電源ソケット(DC12V)		
クリーンフィルター	オゾンセーフフルオートエアコン(ブッシュ式、デジタル表示)		
	インスト後席専用吹き出し口		
	セカンドシート専用吹き出し口(風量調節機能付)	\$ 2	♦ 2
オーディオ/ナビゲーションシステム	プラズマクラスターイオン*フルオートエアコン(除菌機能付)	♦2	♦2
ルーフロッドアンテナ (可倒式)	CD-体AM/FM電子チューナーラジオ		
	(デジタル時計(ON/OFF切替タイプ)組込み、4スピーカー)		
	カーウイングスナビゲーションシステム(DVD方式)(7インチワイド		
	液晶モニター、TV、ハンズフリーフォン、VICS [FM多重]、ボイス コマンド、Bluetooth*、車両情報表示機能付) (注3)	◆ 1	• 1
	コマンド、Bluetooth*、車両情報表示機能付) (注3) MD・CDー体AM / FM電子チューナーラジオ (CDオートチェンジャー	30.1	- VI
	対応機能、MP3/WMA再生機能付、サウンドフォーカス) (注4)		
内装			
ルームランプ(注5)	専用インスト光輝モール(オーディオ部分、左右エアコン吹き出し口部分)		
●ラゲッジアンダーボックス	専用スポーティフロアカーベット 専用キッキングブレート	_	
チャイルドセーフティドアロック	フロントドアポケット (ボトルホルダー付)		
	スライドドアポケット(左右)		
	セカンドシートバーソナルランブ(2ヶ)		
	インストアッパーボックス (注6) インストセンターボックス (注6)		
	インストセンタートレイ		
	インストセンターロアボックス		
	大容量アッパーグローブボックス(ティッシュケース付)	1000	
	大容量ロアグローブボックス(カードホルダー、リッド裏ボケット付、ダンバー付)		
シート	ユーティリティフック(2ヶ)/ラゲッジフック(4ヶ)		
■ンート 助手席、セカンドシート格納式ドアアシスト	専用シート地(ジャージ/ブラック)		The same of
グリップ(ダンバー付)	運転席シートリフター(ラチェット式)		
前席上下調整式ヘッドレスト	運転席シートバックボケット		
連転席アームレスト	助手席シートバックテーブル(カップホルダー、コンピニフック4ヶ付)		-
セカンド可倒式シート(6:4分割、リクライニング・ダブルフォールディング、メモリー付ウォーク			1
イン機構付(助手席側))	格納式ヘッドレスト		
サード可倒式シート	サードシート 格納式ヘッドレスト		
外装/タイヤ・ホイール	Anna Carlotte Carlott		
カラードアウトサイドドアハンドル	スライドドア(両側) リモコンオートスライドドア(挟み込み前止機構付)		3
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	本用フロントグリル&フードトップモール		
	専用フロントバンバー(メッキグリル付・フォグランブ組込み)		
	専用リヤアンダープロテクター	-	
	専用ネーミングエンブレム		N W I
	専用テールバイブフィニッシャー		
	サイドシルブロテクター		
	専用16インチ光輝アルミロードホイール 専用リヤパンパー		
	パノラミックルーフ(UVカット機能付)		
	スポーティバッケージ(専用チューンドサスペンション、		
	専用195/55R16 86Vタイヤ、専用スポーツマフラー)		
安全/メカニズム	WER BERODOTTIS 42.75		
プロントシートER付3点式シートベルト(プリテンショナー&ロードリミッター付) セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)			
チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド左右2席)			
上下調節式シートベルトアンカー(フロント左右2席)	前席アクティブヘッドレスト		
●運転席シートベルト非道用時警告訂 ●サイドドアビーム(フロントドア、スライドドア)	ABS(アンチロックブレーキシステム)		
●プレーキペダル後週制御機構 ●前席足元衝撃吸収パット	EBD(電子制御制動力配分システム)		
プロントベンチレーテッドディスケブレーキ ●ステアリングコラムコラブスプロントスタビライザー ●リヤスタビライザー	プレーキアシスト LED式ハイマウントストップランプ		
	1		

◆1、◆9はそれぞれセットでメーカーオブションとなります。※不可視光線です。

ーテッドティスケブルーキ ●ステアリングコラムコラブス ごライザー ●リヤスタビライザー

◆1.◆2はそれぞれセットでメーカーオブションとなります。※不可視光線です。
●「メーカーオブションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で後着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)案介地仕様はスチール製となり、形状が質なります。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。(注3)カーウイングス未おサービスにお申し込みいただくと、会員登録センターより適信ケーブルを1本のみ無償で提供致します。ハンスフリーフォンのみご利用いただく場合の適信ケーブルでイーラーオブション)は別別たなります。適信ケーブルは、排帯電話の適信方式によって仕格が質なります。ワイヤレス提携の別ustortが「ハンズフリー機能はBluetooth 対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、一部ご利用できない機種がありますので、詳しくはカーウイングスホームページ (www.nissan-carwings.com) の「適合携帯電話一覧」でご確認いただかカーライフアドバイザーに対し合わせください。(注4) ODメートチェンジャー教授機能はディーラーオブション(ロントトチェンジャーを発動した場合に作動します。またWMAはバージョンによっては再生できない場合があります。(注6)ナビゲーションシステムを選択した場合を持てません。
グラズマラスター・ブラズマラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャーブ株式会社の商標です。◆BluetoothおよびBluetooth
◆7ラズマラスター、ブラズマウスターイオンおよびPlasmaclusterはシャーブ株式会社の商標です。◆BluetoothおよびBluetooth

LED式ハイマウントストップランプ

●プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetoothおよ ロゴは、米国Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。

→ 表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■ラフェスタ「ライダーアルファ | 主要諸元

	車種	2V	VD	
			パノラミックルーフレス仕様	
装備		MR20DE		
●ベース車 車名型式		ニッサンCBA-B30		
●車種番号		BT9	BT9 BT10	
●運転タイプ[車種記号]				
エクストロニックCVT	+)	TDRARCVB30	TDRARCVB30	
(無段変速機)		ED7T9AAF	ED7T9ABF	
●寸法				
全長	mm	4545		
全幅	mm	1695		
全高	mm	1595		
室内寸法 長	:mm	2690		
// 幅	mm	1420		
// 高	mm	1230	1255	
ホイールベース	mm	2700		
トレッド 前/後	mm	1475/1470		
最低地上高	mm	145		
●重量·定員				
車両重量	kg	1430		
乗車定員	名	7		
車両総重量	kg	1815		
●性能				
最小回転半径	m	5	.5	
●諸装置				
駆動方式		前輪駆動		
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ビニオン式		
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/トーションビーム式		
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		
タイヤ 前・後		195/55F	R16 86V	

*※売店はは、サビング **ドスフィトトスリートリー・フィングング スクルリザイルリビング 表現 10.5 場合、単同重量は10kg 増加します。 *実产地仕様とリモコンオートスフィドトア(場下落開)の2つのみの組み合わせとした場合、車両重量は10kg 増加します。 *パンラミックルーフレス車の場合、車両重量はマイナス20kgとなります。

■エンジン主要諸元


型式		MR20DE#
種類・シリンダー数		DOHC·直列4氮筒
シリンダー内径×行程	mm	84.0×90.1
総排気量	L	1.997
圧縮比		10.0
最高出力	kW (PS)/rpm	101 (137)/5200
最大トルク	N·m (kgm)/rpm	200 (20.4) /4400
燃料供給装置	7000	ニッサンEGI (ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガンリン・55

**MR20DEエンジン搭載車: 平成17年基準排出ガス50%低減レベル(U-LEV) 認定
●持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。 尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注重ください。

「熱・液定以外の燃料をご使用になったために発生した小見は無額等線の対象となりませんのと、ご注紙ください。
○このカタログのエンジ・以上表示法は今にてたいをは、金、型ンジ・出り表示にはネット値とが口入値があります。「グロス はエンジン 単格で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソンノ目動車で約15%程度低い値(日工会調べ)となっています。(国際報節系(SE)ニエスイ)によるエンジン出か・ルルクの表記について)計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW (キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「Nm (ニューシン・トル)」のSI単位とします。なお、「PS」まんだ「Kgm」からSI単位への景勢値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を回路五人します。「PS=0.7355kW 1kgm」からSI単位への景勢値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を回路五入します。「PS=0.7355kW 1kgm」を9.80665N・m ※「ライダーアルファ」はエアロバーツ装着のた。場合や投資の大きな場所や不整態態等では路面などと干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。

■変速比・最終減速比 ※ベース車と同仕様です。標準車カタログもあわせてご覧ください












ウォーターブルー (M) 〈#B36〉





●プラスチックバイザー

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

お問い合わせは「ラフェスタ」取り扱い販売会社 または下記フリーコール (携帯・PHSも対応) へどうぞ。

お客様 **0120-315-232** 相談室 >> 受付時間 9:00~17:00



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社 オーテックジャパン 〒253-8571 持条川県多ヶ崎市萩園824-2 電話 (0467)87-8001 http://www.autech.jp/

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、 必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客様にご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社における個人情報の取り扱いに関する 詳細は、上記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。