


AUTECH



Kitakitsuune

キタキツネ



プレゼント

キタキツネをご成約された
お客様に「ぬいぐるみ」を
もれなくプレゼント
いたします。
(ランチョンマットは除く)



SERENA

キタキツネ特別装備



PHOTO:キタキツネ(2WD)、内装色はカワモリナク<C>。*画面はハメ込み合成です。

専用本革巻4本スポークコンピステアリング

専用木目調フィニッシャー

専用サイドトリム



「初期画面」



「地図画面(平面)」




「地図画面(パードビュー)」

専用TV/ナビゲーションシステム

(DVD方式、インテグレート液晶モニター)・VICS(FM受信)機能、TVチューナー

「初期画面」にかわいいキタキツネの親子が登場。また、「地図画面(平面・パードビュー)」でも自動車マークをキタキツネにしています。画面上をキタキツネが動きながら道案内してくれます。



専用シート地

シートのサイド部にはキタキツネのキャラクターをあしらいました。



専用ラゲッジフロアカーペット(撥水処理)

汚れを気にせず荷室が使えます。キタキツネのキャラクター入りです。

キタキツネシートアレンジ



マルチアップタイプ(横跳ね上げ式)のサードシートを標準装備。荷室重視のシートアレンジとしました。



定員8名が座れる標準シートレイアウト。



セカンダリシートをはずしてサードシートをマルチアップ、さらに大きなラゲッジルームが生まれます。



荷物が多くても仮座できます。




2-3列をフラットに。のんびりくつろげます。

*シートがフラット状態時には走行しないでください。
*写真は無断転載のため、ボディの一部を切替したカットモデルを使用しています。なお、レジャーグッズ等は撮影のための小道具です。

遊びどころあふれる
装備を満載!
アウトドアが
もっと楽しくなる
「NEW キタキツネ」
デビュー



PHOTO:標準ルーフキタキツネ(2WD)、ボディカラーはホワイト(パール)SP<#D3X>。特別塗装色。



キタキツネ Kitakitsune

画面上を「キタキツネ」キャラクターが

走りまわる専用のDVDナビゲーションシステムを搭載。

水濡れに強い専用シート地と専用ラゲッジフロアカーペットなど
いろいろな専用装備にもかわいい「キタキツネ親子」が寄りまわります。
もちろん、アウトドアに強いフロントマスクの大きなフォグランプや
マルチアップタイプの横跳ね上げ式サードシートも採用。
アウトドアレジャーが大好きな密着のために「キタキツネ」新登場です。

メーカー希望小売価格

標準ルーフ	8人乗り	ハイルーフ	8人乗り
2WD	244万円	4WD	269万円
2WD	248万円	4WD	273万円

※特別塗装色代(3.0万円)は上記価格には含まれておりません。
●価格にはスベアタイヤ、標準工具が含まれます。
●ホワイトパール(SP)・#D3X(特別塗装色)は3.0万円増、リアアシストブルー(M)・ブルーラジウムブルー(M)・#D3A(特別塗装色)は3.7万円増となります。
●標準価格は2WD 6.1万円増、4WD 1.8万円増となります。2WDは標準価格・フロントヒスス(LSD)・リアブレーキ・ABSの選定となります。
●燃料料、税金(含む消費税)、登録等に付する費用は別途申し受けます。
●価格はメーカー希望小売価格です。価格は販売店が独自に決まっておりますので、それぞれの販売店にお問い合わせください。

■セレナ「キタキツネ」主要装備一覧

キタキツネ特別装備 標準装備
 〇メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

全車標準装備	車種	キタキツネ	
		標準ルーフ/ハイルーフ	QR20DE (NEO) 2WD/4WD
■視界 ●サイドガラスフリップアウト ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●ハロゲンヘッドランプ ●UVカットガラス(フロント) ●広角ドアミラー	UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) フライビークラス(UVカット機能付、スライドドアリヤサイドバックドア) 電動格納式リモコンカラードアミラー 防眩式ルームミラー フロント無段階可変ワイパー リヤワイパー (注1) キセレンヘッドランプ(ヘッドランプレベライザー付) 専用フロントバンパー組込みハロゲンフォグランプ		
■運転席まわり ●集中ドアロック ●フロントドア大型ポケット ●パワーウィンドウリフトオーバー ●両側後座(リアシート)リフトアップ ●パワーステアリング ●フロントドアミニポケット ●運転席側ドアポケット ●センターコンソール ●タコメーター ●シフトポジションインジケータ ●キー抜き忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●フロント昇降グリップ ●ドアajar警告灯 ●マップランプ(ドア連動) ●定速巡航(キーレスブレーキ/オートリレー式) ●ナビディスプレイ ●反側照明 ●センターポケット	チルトステアリング 専用本革巻4本スポークコンビステアリング リモートコントロールエントリーシステム(作動確認機能付) 専用木目調フィニッシャー(フロント) 助手席パニティミラー パワーウインドウ(フロントドア、スライドドア)(耐水タイプ、 運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)		
■空調 ●クリーンフィルター	オゾン分解型エアフィルタ/オートクーラー/脱臭剤/活性炭/脱臭剤 リヤヒーター	4WD	2WD <◆>
■オーディオ ●ガラスアンテナ	CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(160W、4スピーカー、FM タイパースイッチ、MD・CDオートチェンジャー対応機能付)(注2) 専用TVナビゲーションシステム(DVD方式、7インチワイド液晶 モニター)VICIS(FM多周)機能、TVチューナー (注3)		
■インテリア ●グローブボックス ●スライドドアポケット ●どこでも灰皿(脱着式後席灰皿) ●ラゲッジサイドフック(2個) ●ラゲッジフロアフック(4個) ●チャイルドセーフティドアロック ●スライドドア昇降グリップ	キー連動室内照明システム セカンドシート(リソナルランプ)とサードシートルームランプ(注4) ラゲッジルームランプ フロントセンターテーブル サイドトリム フロント セット セカンド 樹脂 サード 樹脂 インスタロアボックス 専用ラゲッジフロアカーペット(排水処理) リヤロングユティリティグリップ(コートフック付) カップホルダー(フロント2個+セカンド/サード2個+サード1個)	スウェット調クロス	
■シート ●マルチスライドシート(セカンド)	専用シート地(排水処理)：シート本体(メイン部) ●ダゲラセル/スウェット調クロスコンビ 運転席・助手席アームレスト シートバックポケット(助手席) シートアンダートレイ(助手席) セカンドシート スプリットタイプ(5:5分割・脱着式 ・対座機能・シートバックテーブル付) サードシート マルチアジャスタブル(横並び上げ式)(注5)		
■外装/タイヤ/ホイール ●カラードバンパー ●195/65R15 91Sラジアルタイヤ ●スペアタイヤ(応急用タイヤ)	両側スライドドア リモコンオートスライドドア(挟み込み防止機構付)(助手席側) オートクローザー(運転席側) バナマールーフリヤ大型ラジアルタイヤ専用スポイラー(注6) 専用フロントバンパー 専用フロントグリル(バンパー一体型) 専用メッキフィニッシャー 専用ボディサイドストライプ&ネーミングステッカー カラードドアアウトサイドハンドル ハイルーフ専用ルーフスポイラー (注7) 15インチフルホイールカバー		
■安全/メカニズム ●運転席シートベルト非着用時警告灯 ●前席ELR付3点式シートベルト ●フロントシート上下調整シートベルトアンカー ●チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンド・サード左右2席) ●サイドエアーム(フロント・スライドドア) ●ハイマウントストップランプ(1/ヒルクラブ組込み) ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	運転席・助手席SRSエアバッグシステム ABS(アンチロックブレーキシステム) ブレーキアシスト EBD(電子制御制動力配分システム) バックビューモニター(カラー) フロントシートロードリミッター付リテンションシートベルト セカンド・サードシートELR付3点式シートベルト(中央席は2点式) フロントビスカスLSD(リミテッドスリップデフ) ●2WDの寒冷地仕様とセット スタビライザー(フロント)		
■寒冷地仕様	ワイパーデライザー*、ヒーター付ドアミラー、大型バッテリー等 ◆(注8)		

◆セットでメーカーオプションとなります。ただし、◆は単独での選択が可能です。
 (注1) 寒冷地仕様はスチール製とは形状が異なります。(注2) MD・CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのMDまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注3) DVDデータ再生には対応していません。(注4) リソナルランプ装着時はリヤ大型ルームランプとなります。(注5) サードシートマルチアジャスタブルはスライドしません。(注6) 標準ルーフのバナマールーフ装着車は全高が60mm高くなります。ハイルーフ車は標準仕様のリヤ専用スポイラーと変更ありません。(注7) ハイルーフ車の塗装高となります。(注8) 2WD車は「リヤヒーター」とセットオプションとなります。
 *排水効果は永久的なものではありません。効果が落ちた時は、排水スプレー(市販品)を使えば、ある程度回復します。
 *メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ●熱線リヤウインドウとフロントガラスとの水結露防止装置です。
 □ 表内の緑色の文字は新車内装仕様「インナーグリーン」の装備です。

■セレナ「キタキツネ」主要諸元

()はバナマールーフ装着車

諸元	車種	2WD		4WD	
		QR20DE (NEO)			
		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ
		キタキツネ			
●ベース車 車名型式		ニッサンUA-TC24		ニッサンUA-TNC24	
●運転タイプ【車種記号】					
ハイパー-CVT【無段階変速機】	EDAARFVC24	FDAARFVC24	-	-	-
	EDAP4AAZ	EDAP4AAZ			
フルレンジ電子制御 4速オートマチック(E-ATx)	-	-	EDANRFB24	FDANRFB24	EDAP4AAZ
			EDAP4AAZ	EDAP4AAZ	
●寸法					
全長	mm	4650	4610	4650	4610
全幅	mm	1695			
全高	mm	1825 (1885)	1940	1825 (1885)	1940
室内寸法 長	mm	2695			
幅	mm	1470			
高	mm	1300 (1335)	1405 (1380)	1300 (1335)	1405 (1380)
ホイールベース	mm	2695			
トレッド 前/後	mm	1480/1465			
最低地上高	mm	160		155	
●定員・重量					
車両重量	kg	1560	1570	1610	1620
乗車定員	名	8			
車両総重量	kg	2000	2010	2050	2060
●性能					
最小回転半径	m	5.5			
●諸装置					
駆動方式		前輪駆動		4輪駆動	
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後		ストラット式/トーションアーム式マルチリンク			
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式			
タイヤ 前/後		195/65R15 91S			

●エンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工費調べ)となっています。

■エンジン主要諸元

型式	QR20DE (NEO)*
種類・シリンダー数	DOHC・直列4気筒
シリンダー内径×行程	89.0×80.3
総排気量	L 1.998
圧縮比	9.9
最高出力	kW (PS) /rpm 108 (147) /6000
最大トルク	N・m (kgm) /rpm 198 (20.2) /4000
燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS)
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・60

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。尚、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

<国際単位系 (SI=エスアイ) によるエンジン出力・トルクの表記について>
 計量単位の国際標準値に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgm」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来の出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kgm」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
 1PS=0.7355kW 1kgm=9.80665N・m
 *超・低排出ガソリン(U-LEV)認定(平成12年排出ガス規制値75%低減レベル)
 †ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

■変速比・最終減速比

変速比	ハイパー-CVT		フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-ATx)
	QR20DE (NEO) 2WD	QR20DE (NEO) 4WD	
変速比			2.785
1			1.545
2	2.326~0.434		1.000
3			0.694
4			-
5			2.272
後退	1.586		4.425
最終減速比	5.743		

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■オーテック扱いディーラーオプション



●専用フロアカーペット ●専用ブランケット



●専用プラスチックバイザー(グラデーションタイプ)



PHOTO:「ハイルーフ」キタキツネ(2WD)。ボディカラーはアクアマリンブルー(M) / スパークリングシルバー(M) < #12A・特別塗装色 > < キタキツネ専用色 >。

■ボディカラー

ホワイトパール(3P) < #QX1・特別塗装色 >	ダイヤモンドシルバー(M) < #KY0 >	アクアマリンブルー(M) / スパークリングシルバー(M) < #12A・特別塗装色 > < キタキツネ専用色 >
-------------------------------	---------------------------	--

(3P)は3コートパール、(M)はメタリックの略です。内装色はカフェラテCです。

日産自動車株式会社
 〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号
www.nissan.co.jp

お問い合わせはセレナ取り扱い販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。
 土曜日曜祝日のお買物相談は
「お客様相談室」 月～金 0120-315-232 (祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00
「日産インフォメーションセンター」 土・日・祝 0120-838-232 9:00～12:00 13:00～16:00

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
AUTECH 株式会社 オートテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市東郷824-2
 電話 (0467) 87-8001
<http://www.autech.co.jp/SV/>

スピードおさえ、いい運転。 ●このカタログの内容は2002年9月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-SE5-0209N1
 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C48C4