

シルビア  
**AUTECH VERSION**  
**K's MF-T**

[SILVIA AUTECH VERSION K's MF-T Specifications]

Dimensions Overall Length×Width×Height : 4520×1730×1290mm,

Wheel Base : 2525mm, Tread : Front 1480mm Rear 1470mm,

Engine : SR20DET Twin cam Turbocharger with Intercooler, 1998cc, 4-Cylinder, DOHC

Max.Power : 250PS/6400rpm, Max.Torque : 28.0kgm/4800rpm,

Suspension : <Front> Strut, <Rear> Multi-link,

Tires : 215/50R16 90V, Brakes : <Front> Ventilated Disc, <Rear> Disc,

Transmission : 5-speed M/T.



デュアルエアバッグ&ABS標準装備



# Silvia AUTECH VERSION K's MF-T

あのK'sが250PSマシンに進化した。シルビア オーテックバージョン K's MF-T新登場。

走りの本能を刺激するハイポテンシャルマシン、シルビア オーテックバージョン K's MF-T。

SR20DETエンジンをベースに、ターボチャージャーは専用のIHI製、斜流タービンを搭載、最高出力250PSを誇る。

また、冷却性能を向上させるため、インタークーラーサイズアップおよびフロントバンパーエアインテークの大型化。

さらに専用エキゾーストシステムにフジツボ技研製（大口径マフラー101.6φ）を採用し、ハイパワーにしてハイレスポンスな、かつてない究極の走りを実現。

足回りは専用スポーツチューンドサスペンションに、215/50R16 90Vタイヤ+16×7JJ専用アルミロードホイールを標準装備、走行性能にも一段と磨きがかかった。

もちろん耐熱性向上、インジェクターの大流量化、コンピュータシステムの改良などによってその性能向上をフォローすることも忘れていない。

ファクトリーチューンならではの信頼性も大きな魅力だ。



■専用ターボチャージャー（IHI製）



■SR20DETチューンドエンジン+専用フロントストラットタワーバー



■専用エキゾーストシステム（フジツボ技研製）



■専用スポーツチューンドサスペンション



■215/50R16 90Vタイヤ（ブリヂストン製）+16×7JJ専用アルミロードホイール



■MOMOスポーツステアリング（SRSエアバッグ付）



■ホワイトメーター



■3連ホワイトメーター（電圧・油圧・ブースト計）





# Silvia AUTECH VERSION K's MF-T


## ■主要装備一覧

専用装備 標準装備 オートテックジャパン扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

標準装備	装備	車種	オートテックバージョンK's MF-T
			K's
<b>■視界</b>			
●プロジェクターヘッドランプ ●グリーンガラス ●セミコンシールドワイパー ●熱線リウインドウ(タイマー付)	電動格納式リモコンカラードアミラー フロント間けつ式ワイパー		
<b>■運転席まわりインテリア</b>			
●タコメーター ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●プッシュ式ヒーターコントロール ●燃料残量警告灯/半ドア警告灯 ●キー抜き忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●トランク&フューエルリッドオープナー ●フットレスト ●助手席バニティミラー ●コンソールボックス(カップトレイ、コインポケット付) ●運転席アーム式シートベルトガイド ●一体成型ドアトリム ●ドアペントグリル ●前席大型ドアポケット ●トランクルームランプ	ホワイトメーター 3連ホワイトメーター(電圧・油圧・ブースト計) MOMOスポーツステアリング(SRSエアバッグ付) 本革巻シフトノブ オゾンセーフエアコン パワーウインドウ(運転席ワンタッチ付) 集中ドアロック トランクスルー キー連動室内照明システム カードケース 専用シート地 専用ドアトリム		
<b>■オーディオ</b>			
	フルオートパワーアンテナ		(注)
<b>■外装・タイヤ&amp;ホイール</b>			
フロントカラードエアロバンパー	専用フロントバンパーエアインテーク 専用フロント・サイドターンランプ サイドシルプロテクター 専用大型リヤスポイラー 専用ネーミングステッカー 215/50R16 90Vタイヤ(ブリヂストン製ボテンザRE710Kai) 16X7JJ専用アルミロードホイール(アローエンタープライズ製)		
<b>■メカニズム</b>			
●4輪ディスクブレーキ (フロントベンチレーテッドディスクブレーキ)	フロント対向4ピストンブレーキ 8+7インチブレーキブースター 専用フロントストラットタワーバー 専用スポーツチューンドサスペンション トリブルクロスバー 専用エキゾーストシステム(フロント&センターチューブ+メインマフラー)(アジテック研製)		
<b>■安全</b>			
●サイドエアビーム ●前席アンチロックブレーキ付3点式シートベルト ●後席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯	運転席SRSエアバッグシステム 助手席SRSエアバッグシステム ハイマウントストップランプ(トランクリッド組込み) ABS(アンチロックブレーキシステム) リヤビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)		

●「オートテックジャパン扱いオプション」はご注文時に申し受けます。※オートテックジャパンで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
●寒冷地仕様を用意しています。寒冷地仕様はヒーター付電動格納式リモコンカラードアミラー、大型バッテリー、寒冷地仕様クーラント、強化ヒーター、大型スターターが装備されます。●本車両にはフロントドアスピーカーグリル、ハーネスが装備されます。●本車両は寒冷地仕様以外のメーカーオプションの設定がございませんのでご了承ください。  
(注) 本車両はオーディオレス車となっております。ディーラーオプションのオーディオ装着時に作動します。

## ■オートテックジャパン扱いオプション



## ■主要諸元

諸元	車種	
	オートテックバージョンK's MF-T	K's
●エンジン	SR20DET	
●ベース車 車名型式	ニッサンE-S14	
●運転タイプ(車種記号)	5速マニュアル GBYARUFS14UD4P8G0Z	
<b>●寸法</b>		
全長	mm	4520
全幅	mm	1730
全高	mm	1290
室内寸法 長	mm	1645
〃 幅	mm	1425
〃 高	mm	1070
ホイールベース	mm	2525
トレッド 前	mm	1480
〃 後	mm	1470
最低地上高	mm	115
<b>●重量・定員</b>		
車両重量	kg	1260
乗車定員	名	4
車両総重量	kg	1480
<b>●性能</b>		
最小回転半径	m	4.8
<b>●諸装置</b>		
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式	
懸架方式 前	ストラット式	
〃 後	マルチリンク式	
駆動方式	後輪駆動	
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	
〃 後	ディスク式	
タイヤ前・後	215/50R16 90V	


●本諸元に記載されている車両は、3ナンバーとなります。

## ■エンジン主要諸元


型式	ツインカムターボインタークーラー付 SR20DET
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒DOHC
シリンダー内径×行程	86.0×86.0
総排気量	1998
圧縮比	8.5
最高出力	PS/rpm 250/6400
最大トルク	kgm/rpm 28.0/4800
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	無鉛プレミアムガソリン・65※

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。  
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
※本車両は無鉛プレミアムガソリンをご使用下さい。なお、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。  
●本車両は持ち込み登録でオートテックジャパン扱いとなります。

## ■ボディカラー



レッドシルバー(P)  
(#LS1)



パールホワイト(3P)  
(#WKO-特別塗装色)

(P)はパール、  
(3P)は3コートパールの略です。

内装色はオフブラック(G)

## ■専用シート地



LIFE TOGETHER  
NISSAN

人間のやさしさをクルマに。

夢が今…感動に



お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。  
株式会社 オートテックジャパン  
〒253 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2  
電話 (0467) 87-8001

●このカタログの内容は1997年10月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。  
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。