

SKYLINE

AUTECH VERSION





GTの血統を色濃く注入したこのスカイラインを、  
多くのファンが、こう呼ぶことだろう。オーテック・スカイライン。




GTカーとしてのセダンにこだわるファンのために、スポーツカーを卒業したと自負できる大人たちのために、いまオーテックジャパンから1台のスカイラインがリリースされる。作練を重ねた技術者の魂、品質を見極める厳しい目と感触を確かめる手の温もり。オーナーの元へ届く日まで限らない愛情を込めてハンドメイドで組み上げてきた。だからこそ、マスプロダクトでは得られない手作りの妙味が伝わってくる。「オーナーとなる方のために、1台1台大切に仕上げていきたいかった。」クラフトマンの良心が語る一言だろう。長距離ドライブでもストレスを感じさせない豊かな性能。期待に応える高い安全性。そしてレースの洗礼を受けたメカニズムの惜しみない投入。このスカイラインが具現化したものは、まさにGTカーの本質である。

## PLASMA-RB26DE

最高出力(ネット値):220PS/6800rpm

最大トルク:25.0kgm/5200rpm



高い動力性能と優れたシャシー性能。  
オーテックジャパンのスピリットが光を放つ。

パワーユニットはRB26DE。最高出力:220PS/6800rpm、最大トルク:25.0kgm/5200rpm。極低回転から発生する豊かなトルクが、俊敏な発進加速を可能にした。スロットルワークにリニアに反応するパワー。パワーピークをすぎてもつづくスムーズな吹け上がり。低回転域から高回転域まで、アクセルの動きに敏感に反応する自然吸気エンジンの良さが味わえる。基本メカニズムはレーシングエンジンとしても実績のあるRB26DETTをベースとし、インテーク、エキゾースト、カムシャフト、ピストン等はオーテックのスペシャルメイド。制御コンピューターにはこのエンジンのためのスペシャルチューニングが盛り込まれている。エキゾーストマニホールドはステンレス製等長パイプ。排気干渉を避け、魅力的なツインカムサウンドを奏でてくれる。優れた動力性能に見合う高い制動性能の実現。バネ下重量の軽減と放熱性を上げるためアルミ合金製のキャリパーとしている。フロントは対向4ピストン、リアは対向2ピストン。ブレーキローターは、摺動面ピンホールを持つターボフィン型大型ベンチレーテッドディスク。ローター径は、フロント:φ296mm、リア:φ292mm。この強力な制動力を効果的にコントロールするのがABS(アンチロックブレーキシステム)。駆動系との総合制御で、雪路などの滑りやすい路面でのABS本来の優れたアンチスキッド性能と制動性能を発揮する。サスペンションレイアウトは4輪マルチリンクサスペンション。4WD化とサスペンション入力が増大に備えて、剛性の高い仕様としている。また専用タイヤにブリヂストンEXPEDIA S-01(205/55R16 88V)を用意した。サスペンション系のチューニングは、低中速域はもとより高速域での高いコーナリング性能と優れた乗り心地を見事に両立させている。フィーリングは、あくまでも路面にびったりと吸いつく安定感とマイルドな乗り心地。乗員全員が味わう限りの安心感にこそ、この足まわりの真価がある。



模倣や亜流ではない。  
確かな目標のもとに築き上げられた芸術である。

電子制御トルクスプリット4WD, ATTESA E-TS。  
RB26DEエンジンが発生する質感豊かなパワーを  
効果的に路面に伝えてくれる ATTESA E-TS。  
ドライ、ウェット、発進、加速、コーナリング、制動。  
さまざまな路面状況・走行状態に応じて駆動力を最適制御し、  
FRの特徴である後輪のアクセルワークによるコントロール性を  
犠牲にすることなく、前輪の操舵性能の大幅な向上を狙っている。  
走行状態によっては4WDの高い走破能力を発揮して、  
ロングドライブなどで遭遇する気象変化にも  
十分対応できるクルーズ能力をスカイラインに与えている。  
この新開発エンジン搭載にあたり、フロントデザインは、  
効果的な冷却性能を得るためにフロントグリルを設定。  
また軽量化のためアルミ製ボンネットを採用した。  
トランスミッションはオートマチックのみの設定とし、制御性能の高い  
フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT)を採用している。  
ロングドライブにおけるドライバーの疲労軽減。この点もGTカーの  
重要な課題である。優れた走行性能が第一だが、ドライバーの  
運転環境、計器類の操作性、期待される安全性の高度な実現、  
といったまさにドライバーの潜在意識下の期待にこたえるチューニングが  
人とクルマの円滑なコミュニケーションには欠かせない。  
長時間乗っても疲れないシート。手にしっくり馴染むステアリング。  
行きどいた空調。それらを徹底している。  
シートはエクセースとダブルラッセルを使用したハイサポートタイプ。  
ドアトリムにもエクセースを使い、手触りの優しさを作り出した。  
ステアリングは本革巻スポーツタイプステアリング。電子制御パワー  
ステアリングを内蔵し、最良のステアリングフィールを実現した。  
ATセレクトレバーとパーキングブレーキレバーも本革巻で、  
しっとりと手に馴染む。パワーウィンドウのワンタッチスイッチは  
照明付きで夜間の操作性を向上。  
空調とオーディオは電子制御フルオートエアコンと電子チューナーを  
含むアクティブアメニティシステム。快適な室内環境を作る。  
シートベルト装着時の補助拘束装置として安全性の高い  
SRSエアバッグシステム(運転席)もオプションで用意している。

## SPECIFICATIONS

車種	スカイライン・オーテックバージョン		
車名型式	ニッサンE-HNR32		
車種記号	77ZRNR32GASM-Y2		
●寸法			
全長×全幅×全高	(mm)	4580×1695×1360	
室内長×幅×高	(mm)	1850×1400×1105	
ホイールベース	(mm)	2615	
トレッド前/後	(mm)	1465/1465	
最低地上高	(mm)	150	
●重量・定員			
車両重量	(kg)	1480	
乗車定員	(名)	5	
車両総重量	(kg)	1755	
●性能			
最小回転半径	(m)	5.3	
●エンジン			
型式	RB26DE		
種類・シリンダー数	DOHC・直列6気筒		
シリンダー内径×行程	(mm)	86.0×73.7	
総排気量	(cc)	2568	
圧縮比	10.5		
最高出力	(PS/rpm)	220/6800	
最大トルク	(kgm/rpm)	25.0/5200	
吸・排気システム	6速2バルブ+スプレッドバルブ等長エキゾーストマニホールド		
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECGS) 電子制御燃料噴射装置		
使用燃料・タンク容量	(ℓ)	無鉛プレミアムガソリン・60	

### ●動力伝達装置

クラッチ形式	流体式トルクコンバーター
トランスミッション	フルレンジ電子制御4速オートマチック(E-AT)
変速比 第1速	2.785
第2速	1.545
第3速	1.000
第4速	0.694
後退	2.272
減速機歯車形式	ハイボイドギア
最終減速比	4.375
駆動方式	電子制御トルクスプリット4WD(ATTESA E-TS)

### ●諸装置

ステアリング形式	ラック&ピニオン式[ <b>SUPER HICAS</b> 付]
サスペンション形式前/後	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク対向型2ピストン
後	ベンチレーテッドディスク対向型2ピストン
ブレーキ倍力装置	16バルブの電子制御フルキーブレーキ付独立系統
制動力制御装置	アンチロックブレーキシステム(ABS)
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動
タイヤ前/後	205/55R16 88V
ロードホイール	16×6½JJアルミロードホイール

●本仕様および装備品は予告なく変更することもあります。●このカタログのエンジン出力表示は「ネット値」です。●エンジン出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態でほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「クロス」よりガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●SRSエアバッグ装着車は10kg車両重量が増加する場合があります。

## EQUIPMENT

### 視界

- グレーガラス
- プロジェクターヘッドランプ
- 無段開けつワイパー
- 開けつ式リヤワイパー
- 電動格納式カラードアミラー(寒冷地仕様車はヒーター付)

### 運転席まわり

- 電子制御パワーステアリング
- チルト&テレスコピックステアリング
- 本革巻スポーツタイプステアリング(専用ホーンボタン付)※1
- 本革巻セレクトレバー
- 本革巻パーキングブレーキレバー
- ワンタッチパワーウインドウ
- 集中ドアロック
- タコメーター
- フロントトルクメーター
- 油圧計
- 各種ワーニング(充電警告灯、半ドア警告灯、油圧警告灯、排気温度警告灯、燃料残量警告灯、ブレーキ液面警告灯、HICAS警告灯、ライト消し忘れ警告ブザー、キー抜き忘れ警告ブザー、4WD警告灯、ABS警告灯、シートベルト警報)

### 空調・オーディオ

- アクティブアメニティシステム
- 電子制御アクティブフルオートエアコン
- 電子制御アクティブサウンドシステム[カセット一体式AM/FM(ダイバーシティ付)マルチ電子チューナー(25W×2+25W×2)]
- 4スピーカー
- ツインガラスアンテナ
- オーディオサテライトスイッチ

### シート

- ハイサポートシート(エクセース+ダブルラッセル地、成形タイプ)
- 運転席デュアルシートリフター及び運転席サイドサポート
- テンションリデュースERL付フロントシートベルト
- ショルダー上下調整式フロントシートベルト
- リヤERL付3点式シートベルト(2名分、センターは2点式)
- リヤセンターアームレスト

### エクステリア

- ボディカラー:イロイッシュグリーンパールメタリック(#JK0)
- カラードアルミロードホイール
- アルミボンネットフード
- フロントグリル
- 3Dメーターコーティングフロントエアフロムバンパー※2
- マッドガード
- トランクリッド専用エンブレム
- フロントフェンダー専用エンブレム

### メカニズム

- 4輪マルチリンク式サスペンション
- SUPER HICAS
- リヤビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)
- ATTESA E-TS(電子制御トルクスプリット4WD)
- ピンホール付4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ
- アルミキャリパー対向ピストンブレーキ
- ABS(アンチロックブレーキシステム)
- SRSエアバッグシステム(運転席)※メーカーオプション
- DUET-EA

### タイヤ&ホイール

- 205/55R16 88V(ブリヂストンEXPEDIA S-01)
- 16×6½JJ 鋳造アルミロードホイール
- ※1 SRSエアバッグシステム装着の場合、ステアリング形状は本革巻4本スポーク、調整機能はチルトステアリングのみとなり、専用ホーンボタンは装着されません。
- ※2 特殊な塗装技術により、オーテックジャパンのマークが立体的に見えます。

INSEXは東レ株式会社の登録商標です。

### ディーラーオプション



- リヤスポイラー(2本ステータイプ)(LED式ハイマウントストップランプ付)
  - ツインフォグランプ
- その他にもディーラーオプションを用意しております。



夢をかたちに  
AUTECH JAPAN



お問い合わせ・ご相談は  
下記へお願いいたします。  
株式会社 オーテックジャパン

電話(0467)87-8001

●このカタログの内容は1992年4月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。  
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見える場合があります。

AJ-SK2-9204N2  
R32201