

■主要装備一覧

車種	標準装備				メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	架装標準装備	NMC扱いディーラーオプション	架装専用オプション(ご注文時に申し受けます)
	マルチベッド	トランスポーター		トランスポーター				
	プレミアムGX 5人乗	GRAND プレミアムGX 5人乗	プレミアムGX 5人乗	GRAND プレミアムGX 5人乗				
車種	グレード別装備オプション							
視界	ログヘッドランプ(マニュアルレライザー付) LEDヘッドランプ(リレイ/ロービーム、オートレライザー付) ハイビームアシスト LEDフォグランプ オートライドシステム サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ) ヒーター付ドアミラー インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 インテリジェント ルームミラー							
全車標準装備	●UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●スライドサイドウィンドウ セカンドシート部 両側(注6) ●LEDリヤコンビネーションランプ(注9) ●フロントアンダーミラーレス ●フロント無段階開けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤ開けつ式ワイパー+リヤデフォグー							
運転楽まわり	本革ステアリング&シフトノブ(カッパーブラウンステッチ) ステアリングスイッチ(アドバンスドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン) ステアリングフィニッシャー/ATフィ サテンクロム ニッシャー(本体ピアノブラック調加飾) ダーク サテンクロム 前後吹き出し口加飾 シルバー カッパーブラウン インテリジェントキ(運転席 助手席/バックリヤ座席、キー2個)&カプセルエンジンスター(スイッチ照明付) (注1) アドバンスドライブアシスト ディスプレイ(5インチTFTカラー) ドライブコンピューター付、検知機能、外気温度 オーディオレス (注2) スピーカー							
全車標準装備	●抗菌仕様(ステアリング) ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●フットレスト 集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●ファインビジョンメーター ●前席/パワーウィンドウ(運転席、ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付) ●フューエルリザーブタンク ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警告 ●タコメーター ●オドトリップメーター ●ガラスアンテナ							
空調	オートエアコン+リヤクーラー							
全車標準装備	●リヤヒーター ●クリーンフィルター							
シート	ス(イナルリボルト機能付シート(運転席 助手席) 2層ウレタン構造 フロントシート 助手席シートスライド ヘッドレスト(分割式&上下調整式) セカンドシート 5/5分割式、リクライニング 分割式&上下調整式ピロー(2個) 折りたたみシート シート地 ジャカード織物/トリコット ジャカード織物/合皮							
全車標準装備	●抗菌仕様(全席) ●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド ●シートバックポケット(運転席、助手席)							
室内 荷室装備	ラゲッジクーレリチテナット(キャップ付) マップランプ(ルームランプ(フロント) ルームランプ(リヤ) (2個) ボディサイドリム(フル) ルーフトリム(フル) フロアカーペット(下地) インサイドフロントドアハンドル(クローム) スライドアスデットリム(大型一体) フロアパネル マルチベッド 跳ね上げ式ベッド 脱着式テーブル(高さ調整機能付) フロア床張り トランスポーター ベッドシステム(サイドボックス付) サイドボックス							
全車標準装備	●マルチセンターコンソール(運転席、助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付) ●インステップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インステップトレイ ●グローブボックス(リッド付) ●ドライブスポケット(注3) ●スライドドアポケット(注4) ●前席サンバイザー(運転席、助手席ホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●アシストグリップ(助手席、セカンドシート) ●パーテーションパイプ ●ラゲッジランプ ●フロントドアリム(注5) ●リヤホイールハウスリム(カーペット) ●バックドアリムポート ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアアシストベルト ●インステップポケット(注7) ●12V電源ソケット(1個)							
タイヤホイール	195/80R15 107/105Q LT タイヤ&フルホイールカバー(15x5.5J)、インセット45、PC D1397(6穴)							
全車標準装備	●フルホイールカバー ●スベアタイヤ(スチールホイール) ●ジャッキ(ジャッキロック、ホイールナットレンチ兼ジャッキハンドル、輪止め)							
外装	フロントリヤカードリシパー カラードスライドドアレール カラードインレットグリル カラードドアハンドル メッキグリル メッキバックドアフィニッシャー ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付) (注6) スライドドアオートクロージャ バックドアオートクロージャ							
安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TC5機能含む]) ●ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) フロント&バックカメラ 踏み間違え衝突防止アシスト*5							

www.autech.co.jp/	お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。	日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
	NMC コールセンター 0120-116-527 (携帯も対応) >> 受付時間 9:30~18:00	

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただきます。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2024年5月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。●なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。●カタログ掲載車両は撮影用特別仕様車です。●架装メーカー：有限会社オグショー

NMC-CA8-2405N1
C48FX



CARAVAN

マルチベッド / トランスポーター

◆1はセットでメーカーオプションです。詳しくは上記「セットメーカーオプション」をご覧ください。●「架装オプション」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場出荷時の状態で、ご注文後にお受けできませんのでご了承ください。(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。格納型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注2)オーディオレス車にはカーナビは装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注3)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライブスポケットは装備されません。(注4)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。(注5)マルチベッド、トランスポーターは上級仕様となります。(注6)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドサイドウィンドウ(セカンドシート)は運転席側みの装備となります。(注7)寒冷地仕様をお選びの場合は、インステップポケットは装備されません。(注8)容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。(注9)ターンシグナル、リニアスランプはILPとなっております。(注10)標準車にも取り付け可能です。(注11)プライバシーシェードは車両走行時は使用できません。すべて取り外してください。(注12)車両走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。(注13)パーテーションパイプを付けた状態でフロントカーテンを開けることはできません。フロントカーテンを開けて使用する場合、パーテーションパイプは取り外してください。

- ◆安全装備の注意事項 ◆1 キャラバン標準車カタログ P24の「*1、*2」をご覧ください。 ◆2 キャラバン標準車カタログ P22-23の「*1、*2」をご覧ください。 ◆3 キャラバン標準車カタログ P22-23の「*1、*3」をご覧ください。 ◆4 キャラバン標準車カタログ P26の「*1」をご覧ください。 ◆5 キャラバン標準車カタログ P24-25の「*1、*3」をご覧ください。
- ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●スタビライザー(フロント) ●エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ●チャイルドセーフティロック(スライドドア) ●SR5エアバッグ(運転席)+2ステーションロードリミッター付プリテンションシートベルト ●SR5エアバッグ(助手席)+2ステーションロードリミッター付プリテンションシートベルト ●前席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ ●7速AT(マニュアルモード付)

●スクラッチシールドはスライドドアレール、インレットグリル、ドアハンドル、フロントステップフィニッシャーを除く、車体色塗装部位に塗布しております。●内装色は、すべてブラック(G)となります。●(3P)は3コートパール、(P)はパール、(PM)はパールメタリック、(M)はメタリックの略です。●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

エアコン冷媒

日産は、カーエアコンで使用する冷媒の目標GWP値150*の達成を目指しています(目標年:乗用車2023年度、貨物バス2029年度)。キャラバンのエアコンでは、HFC-134a(GWP値1430)を500g(リヤクーラー付車:680g(ハイルーフワイド)/Nおよびマイクログラスのリヤクーラー付車は900g))使用しています。この冷媒は、大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。*国内向け年間出荷台数の加重平均GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)。製造事業者：日産自動車株式会社

■「プロスタイル」をマルチベッド、トランスポーターに架装することができます。



●お問い合わせは、下記フリーコール(携帯も対応)へどうぞ。
NMCコールセンター:0120-116-527 受付時間:9:30~18:00



このカタログは適切に管理されたFSC® 認証林、再生資源およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。



マルチベッド

キャラバン マルチベッドならアウトドアはもっと面白くなる。



マルチベッドについて
詳しくはWebへ

■ 標準装備

思いっきり遊んだ後は、車内でゆったり快適。

マルチベッドシステム

Photo: GRAND プレミアムGX

折りたたみタイプのベッドでさまざまなベッドアレンジがシーンに合った使いわけを可能にしました。
食事や作業を快適に行うことができるよう、脱着式テーブル付車を設定しました。
脱着式テーブルは高さ調整はもちろん取り外すことができ、寝る時の妨げにもなりません。



※写真はカタログ撮影用特別仕様車。

FISHING



CYCLING



CAMPING



■ 2つのグレード

インテリアの統一感を演出するため、それぞれのグレードに合わせたシート生地と同じ素材を使用。ベッドマットもこだわりました。



※写真はカタログ撮影用特別仕様車。小物類は撮影のための小道具となりますので、標準装備には含まれません。
撮影協力: 有限会社オグショー

トランスポーター

キャラバントランスポーターが夢中になって遊ぶ大人たちをさらに頼もしくフルサポートする。



トランスポーターについて
詳しくはWebへ



MOTORCYCLE



SURFING



SKIING



標準装備

すべての架装の基礎となる床張りは、こだわりを尽くしている。

ベッドシステム無車

Photo: プレミアムGX

フロア床張り(合板)+硬質塩ビマット張り
汚れたバイクを載せたり、重い物を載せたりとハードに使うフロアには、優れた強度と耐久性を追求。床面硬質塩ビマット加工によって、荷物積載時の安定性が格段にアップします。ボディとの境目にも防水処理を施し、メンテナンス性を追求しました。



撥水性に優れた素材を採用し、汚れたギアを載せても簡単に拭き取ることができます。

下地に合板を重ね、凹凸のない床面を実現。緻密な手作業で仕上げり品質を高めています。

ハードな使用にも耐えられるよう、シートキャッチには、高い強度を実現しています。

バックエンド部のノンスリップは、腐食に強いアルミ仕様としています。

ベッドシステム付車

Photo: プレミアムGX

ベッドシステム*1 *1 サイドボックスも含む。
朝から思い切り遊ぶために、寝心地がよくしっかり体力が回復するベッドを目指したフラットベッドです。マット両端のサイドボックス内には小物を収納できるのでラゲッジルームがスッキリします。



1800mm×1510mmの広々スペースで、快適な車中泊が実現。加えて、ベッド下の高さは340mmを確保し、収納力にもこだわっています。

マットを使用しない時は、サイドボックス上に立てかけて収納できます。

2つのグレード

ベッド生地はそれぞれのグレードに合わせたシート生地を採用し、インテリアの統一感を演出。職人の手作業による、高い縫製品質も実現しています。

GRAND プレミアムGX

ベッド地: ジャカード織物/合皮



プレミアムGX

ベッド地: ジャカード織物/トリコット



*写真はカタログ撮影用特別仕様車。小物類は撮影のための小道具となりますので、標準装備には含まれません。
撮影協力: 有限会社オグショー

※写真はカタログ撮影用特別仕様車。

■ 架装オプション（車両搭載）

キャラバンにジャストフィットして快適に使える架装オプション。



N11 サイドボックス ※トランスポーターのみ
ボックス内に小物がスッキリ収納でき、ラゲッジルームの美観を保ちます。



N13 フック（1個）
標準装備のナット（ネジ穴）を利用して、ボディへの加工なしで固定できるフックです。



N14 サイドマルチパイブラック（左右セット）
ハンガーのまま衣類を掛けたり、小物類を固定したりと多目的に使えます。長さ約1200mm。



N22 ツインアタッチメント *1 *2
長物の収納とロッドホルダーを組み合わせたツインタイプです。

N23 ボードアタッチメント *1 *2
サーフボードや長物の収納スペースとして使える専用ラック。



N24 ロッドアタッチメント *1 *2
天井部に釣用ロッドを5本収納できるアタッチメントです。

N50 リヤパイブラック
着替えの時に衣類を掛けたり、タオルを掛けて乾かしたり、便利に活用できます。



N51 バックドアテント
バックドアにかがせて四方を囲むテント空間を実現。

N52 バックドアタープ*3
バックドアを利用して日陰を作れます。水濡れに強い撥水性生地採用。

※車両の写真はカタログ撮影用特別仕様車。

■ 主要諸元（マルチベッド）

車種	仕様	マルチベッド（テーブル無車）						マルチベッド（テーブル付車）									
		プレミアムGX			GRAND プレミアムGX			プレミアムGX			GRAND プレミアムGX						
グレード	ボディ長	ボディ形状	標準ルーフ	標準ルーフ													
ナンバープレート番号		4		4		4		4		4		4		4			
ドア数		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア			
エンジン		QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16		
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26		
ミッション		マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御		
寸法	全長×全幅×全高	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990		
	荷室長	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)		
	荷室幅	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440		
	荷室高	1290	1285	1285	1290	1285	1285	1290	1285	1285	1315	1310	1310	1315	1310		
	ホイールベース	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555		
	トレッド 前/後	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1475/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1470/1450		
	最低地上高	170	160	170	170	160	170	170	160	170	170	160	170	170	160		
	床面地上高	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625		
重量・定員	車両重量	1880	2060	2170	1880	2060	2170	1880	2060	2170	1880	2060	2170	1880	2060		
	乗車定員	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人		
	最大積載量	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850		
	車両総重量	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185		
性能	最小回転半径	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7		
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化															
諸装置	駆動方式	後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動		4輪駆動	
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式	
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式	
	主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式	
	タイヤ 前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	

●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。



N33 ウィンドウパネル（ユーティリティナット有）（左右セット・黒石目調）
窓を保護する役割だけでなく、M6サイズのナットが24カ所埋め込まれているので、DIYでアイテムを装着することも可能です。



N36 網戸 *4（左右セット）
スライドサイドウィンドウに取付けると車内に虫が入りにくく、夏の車中泊も快適。



N40 アームレスト（左右セット）
ベッドマットに使用されている生地を使用した専用のアームレストです。ちょうどよい高さに肘を置くことができ、長距離運転も快適です。



N43 ネックパット（1個）
ベッドマットに使用されている生地を使用した専用のネックパットです。ヘッドレストに取り付けることで、首への負担を軽減させます。

*1 商品にはサイドマルチパイブラック（左右セット）**N14**が含まれます。*2 ツインアタッチメント**N22**、ボードアタッチメント**N23**、ロッドアタッチメント**N24**は同時装着できません。*3 商品にはリヤパイブラック**N50**が含まれます。*4 オートスライドドア装着時は片側**N37**をお選びください。

(注)架装オプションは、サイドボックス**N11**をのぞき、納車時に梱包された状態で車両に搭載されています。

■ NMC扱いディーラーオプション



プライバシーシェード（フロントセット）**M8Q9F**
遮光率100%生地採用。車内にジャストフィットする専用設計です。



車内カーテン**M8Q9J**
アウトドアシーンでの休憩、車中泊などに役立ちます。



NMC扱い
ディーラーオプション
について詳しくはWebへ

※車両の写真はカタログ撮影用特別仕様車。

■ 主要諸元（トランスポーター）

車種	仕様	トランスポーター（ベッド無車）						トランスポーター（ベッド付車）									
		プレミアムGX			GRAND プレミアムGX			プレミアムGX			GRAND プレミアムGX						
グレード	ボディ長	ボディ形状	標準ルーフ	標準ルーフ													
ナンバープレート番号		4		4		4		4		4		4		4			
ドア数		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア		5ドア			
エンジン		QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16		
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26		
ミッション		マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御	マニュアルモード付 7速オートマチック(7M-ATx)	フルレンジ電子制御		
寸法	全長×全幅×全高	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990		
	荷室長	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)	3050(1860)		
	荷室幅	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520		
	荷室高	1315	1310	1310	1315	1310	1310	1315	1310	1310	1315	1310	1310	1315	1310		
	ホイールベース	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555		
	トレッド 前/後	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1470/1450	1470/1450		
	最低地上高	170	160	170	170	160	170	170	160	170	170	160	170	170	160		
	床面地上高	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625		
重量・定員	車両重量	1850	2030	2140	1850	2030	2140	1850	2030	2140	1870	2050	2160	1870	2050		
	乗車定員	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人		
	最大積載量	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850		
	車両総重量	2960/2965/2975	3140/3145/3155	3250/3255/3265	2960/2965/2975	3140/3145/3155	3250/3255/3265	2960/2965/2975	3140/3145/3155	3250/3255/3265	2980/2985/2995	3160/3165/3175	3270/3275/3285	2980/2985/2995	3160/3165/3175		
性能	最小回転半径	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7		
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化															
諸装置	駆動方式	後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動		4輪駆動		後輪駆動		4輪駆動	
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式		ラック&ピニオン式	
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式		ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式	
	主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式		ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式	
	タイヤ 前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	

●本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。